

Taladros y atornilladores	Taladro atornillador a batería CXS TXS C 18 T 18+3 QUADRIVE TDC	02
	Taladro atornillador con percusión a batería TPC	05
	Atornillador de impacto a batería TID	06
	Martillo perforador a batería BHC	07
	Atornillador a batería DWC	07
Caladoras	Caladoras de péndulo a batería CARVEX Caladoras de péndulo TRION	22
Sierras circulares	Sierra de incisión a batería TSC Sierras de incisión TS	28
	Sierra de incisión con función de pre-corte TSV	30
	Sierra circular a batería HKC Sierras circulares HK	31
Baterías y cargadores	Baterías Cargadores Set de energía	41
Sierras de espada	Sierra a batería para material aislante ISC	45
	Sierras de cadena UNIVERS IS	46
Serrado con sierras de sable a batería	Sierra de sable a batería RSC	48
Sierras semiestacionarias	Sierra circular de mesa TKS	50
	Sierra circular de mesa a batería CSC SYS	52
	Sierras tronadoras CS PRECISIO	54
	Sierras ingletadoras KAPEX	59
	Sierra de listones SYMMETRIC	65
Trabajo semiestacionario	Mesa de trabajo STM MFT	67
Sierra oscilante	Sierra oscilante a batería VECTURO OSC	71
Accesorios de carpintería	Accesorios para sierras circulares	75
	Accesorios para cepillo de carpintería	76
	Accesorios para escopleadora de cadena	76
Saneamiento	Amoladoras de saneamiento RENOFIX RG	77
Amoladoras y corte de diamante	Amoladora angular a batería AGC	82
	Sistemas de corte de diamante a batería DSC-AGC	83
Canteadora	Aplacadora de cantos CONTURO KA	86
Fresadoras	Fresadoras OF	89
	Plantillas de ensamblaje VS Gama de fresas	99
	Fresadoras de cantos OFK/MFK Fresadora de placas PF	125
Sistema de uniones DOMINO	Fresadoras de ensamblaje DOMINO DF 500 700	132
Cepillos de carpintería	Cepillo monomanual EHL Cepillo HL	139
Lijadoras	Lijadora de pared PLANEX easy PLANEX LHS 2	141
	Lijadoras excéntricas de engranaje ROTEX R0	144
	Lijadora excéntrica a batería ETSC	147
	Lijadoras excéntricas ETS EC ETS	147
	Lijadora de cantos a batería ES-ETSC	151
	Lijadora orbital a batería RTSC Lijadora orbital RTS	152
	Lijadora Delta a batería DTSC Lijadora Delta DTS	152
	Lijadora de banda BS	157
Lijadoras neumáticas	Lijadoras excéntricas LEX Accesorios lijadoras neumáticas	160
Abrasivos	Abrasivos, tacos de lijado abrasivo manual	164
Pulidoras	Lijadoras excéntricas de engranaje ROTEX R0	178
Sistemas de aspiración	Aspiradores profesionales Aspiradores especiales	183
Mezcladoras	Mezcladoras ErgoFix MX	205
Focos de trabajo	Foco proyector SYSLITE DUO Foco de trabajo SYSLITE KAL/UNI Foco rasante STL	208
Systainer y sistemas de transporte	SYS-PowerStation Systainer ³ Sortainer ³ Systainer ³ Organizer	210
	SYSTAINER SORTAINER Systainer ³ ToolBag ToolBox Systainer ³	
	SYS-StorageBox Systainer de aplicación Transporte para Systainer	
Equipos para puesto de trabajo	Radio Bluetooth® SYSROCK BR Altavoz Bluetooth® TOPROCK Taller móvil MW	225
	Workcenter Mesa multifuncional Mesa portátil STM Rieles de guía Sistema plug it	
Exoesqueleto ExoActive	Exoesqueleto ExoActive	237
	Orden numérico	238
	Escobillas	261

Vigente a partir del 01.01.2024
festool.es

Tarifa de precios 2024

FESTOOL

Herramientas eléctricas | Herramientas neumáticas | Accesorios

Herramientas para los más exigentes



Festool
SERVICE

Rendimiento sin concesiones.

Además de unas herramientas excelentes, ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral, directo y de primera calidad.



Garantía all-inclusive Un plus de rendimiento.

Tras el registro, la nueva herramienta estará totalmente asegurada durante tres años desde la fecha de compra.*

› Reparación completa gratuita.

Reparación rápida, minuciosa y totalmente gratuita durante los tres primeros años. Sustituimos sin coste alguno incluso las baterías y los cargadores, así como las piezas de desgaste habituales, como escobillas, cojinetes o anillos de freno.**

› Sustitución en caso de robo.

A cambio de una pequeña franquicia, durante los tres primeros años sustituimos la herramienta por una totalmente nueva en caso de robo.

› Piezas originales garantizadas.

Garantizamos la disponibilidad de todas las piezas de recambio durante un mínimo de diez años tras finalizar la producción. En caso contrario, recibirá una nueva herramienta de forma gratuita.

¿Cómo se puede beneficiar de nuestra garantía all-inclusive?

Realizando el registro de garantía hasta 30 días después de la compra de la herramienta.

¿Cómo puede su cliente registrar la herramienta?

- › De forma fácil y rápida en el portal del cliente MyFestool: www.festool.es/myfestool
- › El registro también puede realizarse a través de la app Festool Work con la cuenta de MyFestool.



NOTA: Ya no es posible que el distribuidor realice los registros de la garantía all-inclusive en nombre de sus clientes. Desde el 01.01.2021, los registros deben ser realizados exclusivamente por los propios usuarios.

* La Garantía all-inclusive es válida para todas las herramientas Festool registradas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Rigen las condiciones de la garantía Festool, que puede consultar en www.festool.es/servicio

** La «Reparación completa gratuita» se aplica también a baterías y cargadores, pero no a otros consumibles y accesorios, ni a herramientas que el usuario haya desmontado por su cuenta. Tampoco será válida en caso de daños atribuibles a un uso inadecuado o al uso de piezas no originales, ni en caso de que las herramientas hayan sido sometidas a un funcionamiento continuo con fuerte desgaste.



MyFestool

Todos sus datos en un clic.

La cuenta personal para usuarios, con información personal y contacto directo con Festool.

- › Registro de garantía exclusivo en MyFestool
- › Vista general de sus herramientas registradas y los periodos de validez de la garantía
- › Todos los certificados de garantía en el mismo sitio
- › Búsqueda más fácil de accesorios y piezas de recambio
- › Todas las aplicaciones de Festool a su alcance



Reparación y mantenimiento

Su herramienta reparada por Festool.

Nuestros expertos se valen de sus conocimientos y experiencia para ocuparse de las herramientas con rapidez y de manera rigurosa.

- › Garantía de seis meses para las piezas de recambio sustituidas
- › Técnicos de servicio Festool con gran experiencia
- › Uso de piezas de recambio originales
- › Revisión completa con test electrónico de seguridad



¡Hola línea directa!

El contacto para todas sus dudas.

Estaremos encantados de atenderle en todo lo que necesite, ya sea asesoramiento, soporte o reparación.

Teléfono: 93 264 30 30

E-mail: customerservice-es@festool.com

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Taladro atornillador a batería

Taladro atornillador a batería CXS 12

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Taladro atornillador a batería, CXS 12 2,5-Plus

2 x batería BP 12 Li 2,5 C (577384), cargador rápido TCL 6 (201135), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576864	1	273,48	330,91	1	273,48	24	101010
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Taladro atornillador a batería, CXS 12 2,5-Set

2 x batería BP 12 Li 2,5 C (577384), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), ángulo adicional AN-XS (205710), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)

576865	1	372,06	450,19	1	372,06	24	101010
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Taladro atornillador a batería TXS 12

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Taladro atornillador a batería, TXS 12 2,5-Plus

2 x batería BP 12 Li 2,5 C (577384), cargador rápido TCL 6 (201135), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576873	1	273,48	330,91	1	273,48	24	101010
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Taladro atornillador a batería, TXS 12 2,5-Set

2 x batería BP 12 Li 2,5 C (577384), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), ángulo adicional AN-XS (205710), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)

576874	1	372,06	450,19	1	372,06	24	101010
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Taladro atornillador a batería CXS 18

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Taladro atornillador a batería, CXS 18-Basic

portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576882	1	229,50	277,70	1	229,50	24	101010
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Taladro atornillador a batería, CXS 18-Basic-Set

adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), ángulo adicional AN-XS (205710), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)

577333	1	339,88	411,25	1	339,88	24	101010
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido





¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Taladro atornillador a batería, CXS 18 C 3,0-Plus 2 x batería BP 18 Li 3,0 C (577658), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576883	1	374,85	453,57	1	374,85	24	101010
 <p>Taladro atornillador a batería, CXS 18 C 3,0-Set 2 x batería BP 18 Li 3,0 C (577658), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), ángulo adicional AN-XS (205710), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	576884	1	476,49	576,55	1	476,49	24	101010


Taladro atornillador a batería TXS 18

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"

 <p>Taladro atornillador a batería, TXS 18-Basic portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576894	1	229,50	277,70	1	229,50	24	101010
 <p>Taladro atornillador a batería, TXS 18-Basic-Set adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), ángulo adicional AN-XS (205710), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577335	1	339,88	411,25	1	339,88	24	101010
 <p>Taladro atornillador a batería, TXS 18 C 3,0-Plus 2 x batería BP 18 Li 3,0 C (577658), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576895	1	374,85	453,57	1	374,85	24	101010
 <p>Taladro atornillador a batería, TXS 18 C 3,0-Set 2 x batería BP 18 Li 3,0 C (577658), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), mandril CENTROTEC (492135), ángulo adicional AN-XS (205710), portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm (499949), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	576896	1	476,49	576,55	1	476,49	24	101010

Taladro atornillador a batería C 18 Li

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"

 <p>Taladro atornillador a batería, C 18-Basic mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576434	1	283,13	342,59	1	283,13	32	101001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

* Accesorios embalados en blíster para expositor







**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Taladro atornillador a batería, C 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576435	1	580,77	702,73	1	580,77	32	101001
 <p>Taladro atornillador a batería, C 18 HPC 4,0 I-Set 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), ángulo adicional FastFix (205222), excéntrica adicional FastFix (205223), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577617	1	751,56	909,39	1	751,56	32	101001
<p>Taladro atornillador a batería T 18+3 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Taladro atornillador a batería, T 18+3-Basic mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576448	1	283,13	342,59	1	283,13	32	101001
 <p>Taladro atornillador a batería, T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576446	1	580,77	702,73	1	580,77	32	101001
 <p>Taladro atornillador a batería, T 18+3 HPC 4,0 I-Set 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), ángulo adicional FastFix (205222), excéntrica adicional FastFix (205223), estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577609	1	751,56	909,39	1	751,56	32	101001
<p>Set de montaje taladro atornillador a batería y caladora pendular 18 V encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Set de montaje a batería, T 18+3/PSC 420 HPC I-Set taladro atornillador a batería T18+3, caladora de péndulo PSC 420 EB, 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, estuche de puntas BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 237 (577348)</p>	577630	1	1.029,19	1.245,32	1	1.029,19	69	103002
<p>Taladro atornillador a batería TDC 18/4 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Taladro atornillador a batería QUADRIVE, TDC 18/4 I-Basic mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	575601	1	338,87	410,03	1	338,87	37	101001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja






Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Taladro atornillador a batería QUADRIVE, TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	577649	1	636,51	770,18	1	636,51	37	101001
 <p>Taladro atornillador a batería QUADRIVE, TDC 18/4 5,0/4,0 I-Set batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), ángulo adicional FastFix (205222), estuche de puntas BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577612	1	816,30	987,72	1	816,30	37	101001

Taladro atornillador de percusión a batería

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
<p>Taladro atornillador con percusión a batería TPC 18/4 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Taladro atornillador de percusión a batería QUADRIVE, TPC 18/4 I-Basic mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	575604	1	351,14	424,88	1	351,14	41	101002
 <p>Taladro atornillador de percusión a batería QUADRIVE, TPC 18/4 I-Basic-Set mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), ángulo adicional FastFix (205222), estuche de puntas BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577625	1	533,31	645,31	1	533,31	41	101002
 <p>Taladro atornillador de percusión a batería QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	577651	1	648,77	785,01	1	648,77	41	101002
 <p>Taladro atornillador de percusión a batería QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), ángulo adicional FastFix (205222), estuche de puntas BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577621	1	830,93	1.005,43	1	830,93	41	101002
 <p>Taladro atornillador de percusión a batería QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), mandril CENTROTEC (492135), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), mango adicional (577073), ángulo adicional FastFix (205222), tope de profundidad FastFix DC UNI FF (769126), estuche de puntas BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, punta PZ 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)</p>	577622	1	883,96	1.069,59	1	883,96	41	101002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Atornillador de impacto a batería								
Atornillador de impacto a batería TID 18 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"								
	Atornillador de impacto a batería, TID 18-Basic clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576481	1	324,36	392,48	1	324,36	31 101007
	Atornillador de impacto a batería, TID 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576482	1	614,12	743,09	1	614,12	31 101007
Set de taladro atornillador y atornillador de impacto encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"								
	Set de taladro atornillador y atornillador de impacto, TID 18 HPC 4,0 I-Set T18 Atornillador de impacto a batería TID 18, taladro atornillador a batería T18+3, 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 237 (204843)	577244	1	843,34	1.020,44	1	843,34	63 101007
	Set de taladro atornillador y atornillador de impacto, TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4 Atornillador de impacto a batería TID 18, Taladro atornillador con percusión a batería TPC 18/4, batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), ángulo adicional FastFix (205222), mango adicional (577073), clip de cinturón, Systainer SYS3 M 237 (204843)	577654	1	962,27	1.164,35	1	962,27	72 101007
Surtido de puntas y portapuntas								
	Estuche de puntas, BT-IMP SORT1 para atornillador de impacto a batería TID 18; no apto para mandril CENTROTEC; surtido de puntas de destornillador extraordinariamente resistentes a los golpes; 6 piezas; en la BitBOX; adaptador magnético BH 52, punta PZ 2, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 25 mm	204381*	1	32,27	39,05	1	32,27	0 501001
	Estuche de puntas, BT-IMP SORT3 para atornillador de impacto a batería TID 18; no apto para mandril CENTROTEC; surtido de puntas de destornillador extraordinariamente resistentes a los golpes; 6 piezas; en la BitBOX; adaptador magnético bloqueable BHS 50, punta PZ 2, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 25 mm	204383*	1	49,59	60,00	1	49,59	0 501001
	Estuche de puntas, BT-IMP SORT5 para atornillador de impacto a batería TID 18; no apto para mandril CENTROTEC; surtido de puntas de destornillador extraordinariamente resistentes a los golpes; 6 piezas; en el Bit-Check; con fijación hexagonal de 1/4"; punta PZ 2, punta PH 2, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 50 mm	204385*	1	52,07	63,00	1	52,07	0 501001

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón





Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Martillo perforador a batería									
Martillo perforador a batería BHC 18 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"									
	Martillo perforador a batería, BHC 18-Basic mango adicional (768615), tope de profundidad, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577600	1	368,97	446,45	1	368,97	33	101011
	Martillo perforador a batería, BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), mango adicional (768615), tope de profundidad, estuche de brocas BKS SYS3 D5-12 SDS (577398), Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577602	1	715,99	866,35	1	715,99	33	101011

Atornilladores autoalimentados a batería

Atornillador autoalimentado a batería DURADRIVE DWC 18 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"									
	Atornillador autoalimentado a batería DURADRIVE, DWC 18-2500 Basic cargador de tornillos (769146), tope de profundidad, gancho para andamios, adaptador magnético para puntas (769125), 2 x punta PH2 larga, punta PH 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576497	1	433,63	524,69	1	433,63	37	101009
	Atornillador autoalimentado a batería DURADRIVE, DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), cargador de tornillos (769146), tope de profundidad, gancho para andamios, adaptador magnético para puntas (769125), 2 x punta PH2 larga, punta PH 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576498	1	732,37	886,17	1	732,37	37	101009
	Atornillador autoalimentado a batería DURADRIVE, DWC 18-4500 Basic cargador de tornillos (769146), tope de profundidad, gancho para andamios, adaptador magnético para puntas (769125), 2 x punta PH2 larga, punta PH 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576504	1	433,63	524,69	1	433,63	37	101009
	Atornillador autoalimentado a batería DURADRIVE, DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), cargador de tornillos (769146), tope de profundidad, gancho para andamios, adaptador magnético para puntas (769125), 2 x punta PH2 larga, punta PH 2, clip de cinturón, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576502	1	732,37	886,17	1	732,37	37	101009

Mandril CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida, adaptadores

Sistema CENTROTEC de cambio rápido de herramienta									
	Mandril, WH-CE CENTROTEC para todos los taladros atornilladores a batería, taladros atornilladores de percusión a batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con interfaz CENTROTEC; longitud de construcción extremadamente corta para una mayor flexibilidad (37 mm); un 50 % más pequeño y un 80 % más ligero que un portabrocas	492135*	1	29,92	36,20	1	29,92	0	201004

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Portabrocas de cierre rápido para la sujeción sin herramientas de puntas de destornillador y brocas									
	Portabrocas de cierre rápido, BF-FX 10 para los taladros atornilladores a batería CXS/TXS, CXS/TXS 12 y CXS/TXS 18 con interfaz FastFix margen de sujeción 1 - 10 mm; fijación FastFix	499949*	1	69,61	84,23	1	69,61	0	201004
	Portabrocas de cierre rápido, KC 13-1/2-K-FFP para todos los taladros atornilladores a batería, taladros atornilladores de percusión a batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con interfaz CENTROTEC; diseño compatible con taladro atornillador para el uso de brocas para piedra; con un seguro de fuerza de apriete que evita que la herramienta se suelte de forma no deliberada; superficie de agarre de plástico fijación FastFix; margen de sujeción 1,5 - 13 mm	769067*	1	73,03	88,37	1	73,03	0	201004
	Portabrocas de cierre rápido, KC 13-1/2-MMFP para todos los taladros atornilladores a batería, taladros atornilladores de percusión a batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con interfaz CENTROTEC; diseño compatible con taladro atornillador para el uso de brocas para piedra; con un seguro de fuerza de apriete que evita que la herramienta se suelte de forma no deliberada; superficie de agarre de metal fijación FastFix; margen de sujeción 1,5 - 13 mm	577072*	1	83,52	101,06	1	83,52	0	201004
Portabrocas de corona dentada									
	Portabrocas de corona dentada, CC-16 FFP para DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF; con llave de corona dentada para una fijación segura de las herramientas de taladrado y atornillado; seguro de fuerza de apriete para una buena sujeción fijación FastFix; margen de sujeción 3 - 16 mm	769061*	1	151,59	183,42	1	151,59	0	201004
Adaptadores FastFix									
Adaptadores FastFix									
	Ángulo adicional, AN-XS para CXS/TXS 12 y CXS/TXS 18 (no para CXS/TXS); para taladrado y atornillado angular en zonas estrechas Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 6 x 100 mm	205710*	1	92,00	111,32	1	92,00	0	201003
	Ángulo adicional, AN-UNI para CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 y T 18 con fijación FastFix (pero no apto para CXS/TXS); ajuste rápido del ángulo simplemente girando el anillo verde, ya no hace falta desacoplar la prolongación de la herramienta; para taladrado y atornillado angular en zonas estrechas fijación FastFix; Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 10 x 300 mm	205222*	1	159,37	192,84	1	159,37	0	201003
	Excéntrica adicional, EX-UNI para CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 y T 18 con fijación FastFix (pero no apto para CXS/TXS); ajuste rápido del ángulo simplemente girando el anillo verde, ya no hace falta desacoplar la prolongación de la herramienta Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 6 x 100 mm	205223*	1	134,87	163,19	1	134,87	0	201003
	Adaptador, AD-3/8" FF para todos los taladros atornilladores a batería, taladros atornilladores de percusión a batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con interfaz CENTROTEC; para el alojamiento de llaves de vaso con 4 lados de 3/8" según la norma DIN 3121 (herramientas de atornillado accionadas a máquina) fijación FastFix	769064*	1	74,32	89,93	1	74,32	0	201003

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Tope de profundidad, DD-DC para CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 y T 18 con fijación FastFix (pero no apto para CXS/TXS); con punta estrecha para una buena visibilidad de la zona de atornillado Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 6 x 100 mm; fijación FastFix</p>	493539*	1	133,45	161,47	1	133,45	0	201003
 <p>Tope de profundidad, DC UNI FF para todos los taladros atornilladores a batería, taladros atornilladores de percusión a batería, taladros (excepto DR 20/DRP 20) y taladros de percusión Festool con interfaz CENTROTEC; con casquillos tope intercambiables; ideal para atornillados en fachadas y terrazas; casquillo tope Ø 17 mm + 23 mm, punta PH 2, llave SW8 fijación FastFix; Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 6 x 100 mm</p>	769126*	1	142,17	172,03	1	142,17	0	201003
 <p>Llave tubular, SW 8-DC UNI FF 2x para tope de profundidad DC UNI FF y otros portapuntas; 2 insertos de vaso SW 8 con bola de sujeción ancho de llave 8 mm</p>	768113*	2	18,26	22,09	1	18,26	0	501007
 <p>Llave tubular, SW 3/8"-DC UNI FF 2x para tope de profundidad DC UNI FF y otros portapuntas; 2 insertos de vaso SW 3/8" con bola de sujeción ancho de llave 3/8"</p>	768165*	2	18,26	22,09	1	18,26	0	501007
 <p>Ángulo adicional, XS-AS para taladro atornillador a batería CXS y TXS (no para CXS/TXS 12 ni CXS/TXS 18); para taladrado y atornillado angular en zonas estrechas Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 5 x 40 mm</p>	497951*	1	92,00	111,32	1	92,00	0	201003
 <p>Ángulo adicional, AU-43 FFP para DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC; para mayores pares de giro; taladrado y atornillado angular en zonas estrechas fijación FastFix; Ø del cuello de sujeción 43 mm; Tamaño máx. de tornillo en madera blanda 10 x 300 mm</p>	769097*	1	203,53	246,27	1	203,53	0	201003
 <p>Adaptador, TI-FX para TI 15 IMPACT; adaptador FastFix con desconexión de impacto integrada para prolongaciones FastFix</p>	498233*	1	61,95	74,96	1	61,95	0	201007

Otros accesorios para taladrar y atornillar

Accesorios para martillo perforador de batería BHC 18								
 <p>Boquilla para polvo de perforación, D 27-BSD para BHC 18, PDC 18, PDC 18/4, PD 20 y sistemas móviles de aspiración CT/CTL/CTM; adaptador con uso flexible; manguito de aspiración de acero niquelado Ø de conexión 27 - 32; Ø de la broca 0 - 12 mm</p>	500483*	1	26,26	31,77	1	26,26	0	309001
 <p>Adaptador, AD SDS-plus/FastFix para BHC 18, RHP 18, CHP 26; para el alojamiento de un mandril CENTROTEC</p>	769068*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	201007

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Empuñaduras adicionales								
 Mango adicional, AH-43/185 para QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 y BHC 18; para mayores pares de giro Ø del alojamiento 43 mm; longitud 185 mm	768615*	1	13,54	16,38	1	13,54	0	201007
 Mango adicional, AH-43/230 para todos los QUADRILL DR 18/4 y PD 20/4; para mayores pares de giro Ø del alojamiento 43 mm; longitud 230 mm	768613*	1	16,84	20,38	1	16,84	0	201007
 Mango adicional, AHS-43/230 para QUADRIVE TPC 18/4 y TDC 18/4; para mayores pares de giro; con protección adicional para impedir que se suelte involuntariamente Ø del alojamiento 43 mm; longitud 230 mm	577073*	1	16,84	20,38	1	16,84	0	201007
 Mango adicional, AH-57/275 para DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF; para mayores pares de giro Ø del alojamiento 57 mm; longitud 275 mm; telescopio extensible hasta 380 mm	769045*	1	30,39	36,77	1	30,39	0	201007

Accesorios para atornillador autoalimentado DWC

Cargador de tornillos								
 Cargador de tornillos, AF 55-DWC para DWC, DWP; para tornillos en tiras, 25-55 mm; punta PH2 larga	769146**	1	195,05	236,01	1	195,05	0	201003

Puntas de destornillador

	Tamaño	Longitud mm								
 PH 2-AF-55 3x para AF 55-DWP/DWC; tratamiento de tornillos en cargador con accionamiento PH 2 hasta una longitud de 55 mm; puntas largas para el cargador de tornillos; ideal para DWC 18-2500 y DWC 18-4500	PH 2	152	769124*	3	21,91	26,51	1	21,91	0	501001
 PZ 2-AF-55 3x para AF 55-DWP/DWC; tratamiento de tornillos en cargador con accionamiento PZ 2 hasta una longitud de 55 mm; puntas largas para el cargador de tornillos; ideal para DWC 18-2500 y DWC 18-4500	PZ 2	152	769078*	3	21,91	26,51	1	21,91	0	501001
 TX 20-AF-55/3 para AF 55-DWP/DWC; procesamiento de tornillos para construcción en madera en tiras (TX 20) de hasta 55 mm de longitud; puntas largas para el cargador de tornillos; ideal para el DWC 18-2500	TX 20	152	201463*	3	21,91	26,51	1	21,91	0	501001

Adaptador

 Portapuntas, BH-DWC para DWC, DWP	769125*	1	11,54	13,96	1	11,54	0	501001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.







Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
Tornillos para montajes rápidos											
	DWS C FT 3,9x25 1000x para AF 55-DWP/DWC; tiras, 1000 unidades, rosca fina	3,9	25	769142**	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
	DWS C FT 3,9x35 1000x para AF 55-DWP/DWC; tiras, 1000 unidades, rosca fina	3,9	35	769143**	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
	DWS C CT 3,9x35 1000x para AF 55-DWP/DWC; tiras, 1000 unidades, rosca gruesa	3,9	35	769144**	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
	DWS C CT 3,9x45 1000x para AF 55-DWP/DWC; tiras, 1000 unidades, rosca gruesa	3,9	45	769145**	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008

Sistemas de guía para taladrar

Soporte para taladrar para carpintería para taladrar con potencia; Funcionamiento suave a través de las barras guía precisas y casquillos de deslizamiento de bronce en el carril guía; estabilidad segura mediante la placa base rectangular con superficie de apoyo fresada con precisión											
	Soportes para taladrar de carpintería, GD 320 para TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC y DR 20 E; para realizar orificios en ángulo recto con una profundidad de perforación de hasta 240 mm; disco guía para las brocas Ø 8 hasta 26 mm, 2 x tope de profundidad, 2 x tope paralelo, anillo de reducción Ø 57 mm / 43 mm (768712)	768768**	1	364,21	440,69	1	364,21	0	201005		
	Soportes para taladrar de carpintería, GD 460 A para TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC y DR 20 E; para realizar orificios en ángulo recto e inclinados con una profundidad de perforación de hasta 310 mm; sector de articulación: 0-45°; disco guía para las brocas Ø 8 hasta 26 mm, 2 x tope de profundidad, 2 x tope paralelo, anillo de reducción Ø 57 mm / 43 mm (768712)	769042**	1	513,21	620,98	1	513,21	0	201005		

Brocas

CENTROTEC Brocas de metal para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC)												
	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud de la espiral mm									
	D3 HSS CE/3	3	65	23	577403*	3	43,93	53,16	1	43,93	0	401002
	D4 HSS CE/3	4	73	32	577404*	3	45,70	55,30	1	45,70	0	401002
	D5 HSS CE/3	5	92	54	577405*	3	47,70	57,72	1	47,70	0	401002
	D6 HSS CE/3	6	97	53	577406*	3	49,48	59,87	1	49,48	0	401002
	D8 HSS CE/3	8	115	75	577407*	3	51,48	62,29	1	51,48	0	401002
	D10 HSS CE/3	10	127	90	577408*	3	53,35	64,55	1	53,35	0	401002

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------	----	----

CENTROTEC Brocas de metal Set



	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud de la espiral mm								
BKS SYS3 D3-10 HSS CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para Systainer ³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 6 brocas para metal HSS; brocas de metal HSS	3, 4, 5, 6, 8, 10	65 (Ø3)/ 73 (Ø4)/ 92 (Ø5)/ 97 (Ø6)/ 115 (Ø8)/ 127 (Ø10)	23 (Ø3)/ 32 (Ø4)/ 54 (Ø5)/ 53 (Ø6)/ 75 (Ø8)/ 90 (Ø10)	577402*	1	84,10	101,76	1	84,10	0	401002

Broca helicoidal CENTROTEC

para TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 y T 18 con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); reafilable hasta 15 veces



	Longitud total mm	Longitud útil mm	Diámetro mm								
SB CE D6	235	165	6	205903*	1	26,97	32,63	1	26,97	0	401002
SB CE D8	235	165	8	205904*	1	28,16	34,07	1	28,16	0	401002
SB CE D10	235	165	10	205905*	1	29,33	35,49	1	29,33	0	401002
SB CE D12	235	165	12	205906*	1	30,62	37,05	1	30,62	0	401002
SB CE D14	235	165	14	205907*	1	31,81	38,49	1	31,81	0	401002
SB CE D16	235	165	16	205908*	1	34,27	41,47	1	34,27	0	401002

CENTROTEC Juego de brocas helicoidales



	Longitud total mm	Longitud útil mm	Diámetro mm								
SB CE/6-Set para TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 y T 18 con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); reafilable hasta 15 veces; broca helicoidal D 6 (205903), broca helicoidal D 8 (205904), broca helicoidal D 10 (205905), broca helicoidal D 12 (205906), broca helicoidal D 14 (205907), broca helicoidal D 16 (205908), Systainer SYS MINI 1 TL TRA con tapa transparente (203813)	235	165	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16	205902**	1	158,07	191,26	1	158,07	0	401002

Brocas helicoidales para Madera CENTROTEC

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); Broca de acero para rodamientos de bolas de alta aleación; con punta centradora y 2 filos para orificios limpios y rápidos; con 2 biseles en lugar de macho inicial logra gran durabilidad incluso en materiales estratificados revestidos; para taladrar en todo tipo de madera, maderas encoladas, MDF y vidrio acrílico



	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud de la espiral mm								
D 3 CE/W	3	73	33	492512*	1	12,37	14,97	1	12,37	0	401002
D 4 CE/W	4	83	43	492513*	1	12,37	14,97	1	12,37	0	401002
D 5 CE/W	5	93	51	492514*	1	12,72	15,39	1	12,72	0	401002
D 6 CE/W	6	98	56	492515*	1	13,31	16,11	1	13,31	0	401002
D 7 CE/W	7	109	69	492516*	1	13,54	16,38	1	13,54	0	401002
D 8 CE/W	8	115	75	492517*	1	16,50	19,97	1	16,50	0	401002
D 10 CE/W	10	127	88	492518*	1	19,32	23,38	1	19,32	0	401002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD				
Set de brocas helicoidales para madera CENTROTEC con punta centradora; longitud útil 30 mm												
	BKS SYS3 D3-8 K CE/W para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para Systainer ³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 18 puntas de destornillador y brocas para madera; broca helicoidal para madera, corta, con punta centradora, punta PH 1, punta PH 2, punta PH 3, punta PZ 1, punta PZ 2, punta PZ 3, punta TX 10, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40	3, 4, 2x5, 6, 8	65	25	577395*	1	73,39	88,80	1	73,39	0	401002
	BKS SYS3 D3-10 CE/W para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para Systainer ³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 6 brocas para metal HSS; broca helicoidal para madera con punta centradora	3, 4, 5, 6, 8, 10	73 (Ø3)/ 83 (Ø4)/ 93 (Ø5)/ 98 (Ø6)/ 115 (Ø8)/ 127 (Ø10)	33 (Ø3)/ 43 (Ø4)/ 51 (Ø5)/ 56 (Ø6)/ 75 (Ø8)/ 88 (Ø10)	577396*	1	73,39	88,80	1	73,39	0	401002
Avellanadores CENTROTEC												
	Avellanador de orificios transversales, QLS D 2-8 CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para rebajes diámetro 2 - 8 mm				492520*	1	37,69	45,60	1	37,69	0	401003
	Avellanador de orificios transversales, QLS D 5-15 CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para rebajes diámetro 5 - 15 mm				492521*	1	46,29	56,01	1	46,29	0	401003
Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 5 mm)												
	Punta de broca con tope de profundidad, BTA HW D 5 CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); tope de profundidad ajustable con broca intercambiable; larga durabilidad gracias al equipamiento con metal duro diámetro 5 mm				492522*	1	54,18	65,56	1	54,18	0	401002
	Broca de recambio, HW D 5 F.BTA para broca con tope de profundidad; carburo diámetro 5 mm				491794*	1	36,28	43,90	1	36,28	0	401004
Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 3,5 mm)												
	Avellanador perforador con tope de profundidad, BSTA HS D 3,5 CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); tope de profundidad ajustable con broca intercambiable diámetro 3,5 mm				492523*	1	70,80	85,67	1	70,80	0	401003
	Broca de recambio, EB-BSTA D 3,5/5 para broca avellanadora BSTA HS D 3,5 CE (referencia 492523) diámetro 3,5 mm				494445*	5	18,84	22,80	1	18,84	0	401004

* Accesorios embalados en blister para expositor











**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Broca avellanadora CENTROTEC con tope de profundidad (Ø 4 mm)								
 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); tope de profundidad ajustable, especialmente adecuado para trabajar tablones de suelo de terraza; gran durabilidad, ya que la broca está fabricada en acero HSS Böhler de alta calidad diámetro 4 mm; profundidad máx. de perf. 60 mm	202392*	1	77,51	93,79	1	77,51	0	401002
 para broca avellanadora BSTA HS D 4 L60 CE (referencia 202392); gran durabilidad, ya que la broca está fabricada en acero HSS Böhler de alta calidad diámetro 4 mm; profundidad máx. de perf. 60 mm	202393*	2	32,39	39,19	1	32,39	0	401004
Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 4,5 mm)								
 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); tope de profundidad ajustable con broca intercambiable diámetro 4,5 mm	492524*	1	74,55	90,21	1	74,55	0	401003
 para broca avellanadora BSTA HS D 4,5 CE (referencia 492524) diámetro 4,5 mm	494446*	5	18,84	22,80	1	18,84	0	401004
Broca avellanadora con ajuste de profundidad (Ø 5 mm)								
 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); tope de profundidad ajustable con broca intercambiable diámetro 5 mm	496451*	1	78,10	94,50	1	78,10	0	401003
 para broca avellanadora BSTA HS D 5 CE (referencia 496451) diámetro 5 mm	496452*	5	18,84	22,80	1	18,84	0	401004
Broca para Tornillo EURO								
 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con limitación de profundidad para Euro Tornillos de 5 mm diámetro 5 mm	492525*	1	70,80	85,67	1	70,80	0	401002
 para la broca centradora ZB HS D 5 EURO CE diámetro 5 mm	493572*	1	26,62	32,21	1	26,62	0	401004
Otros accesorios CENTROTEC								
 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC) diámetro 18 mm	492526*	1	14,72	17,81	1	14,72	0	401003
 adecuado para taladros; permite fijar a los taladros como el mandril WH-CE CENTROTEC	496450*	1	24,26	29,35	1	24,26	0	401003

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Set de montaje, SYS3 M 89 ORG CE-SORT para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con tapa transparente; broca espiral D 3 CE/W (492512), broca espiral D 4 CE/W (492513), broca espiral D 5 CE/W (492514), broca espiral D 6 CE/W (492515), broca espiral D 8 CE/W (492517), broca espiral D 10 CE/W (492518), adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), adaptador magnético CENTROTEC extralargo BV 150 CE (492540), avellanador de orificios transversales QLS D2-8 CE (492520), avellanador de orificios transversales QLS D5-15 CE (492521), broca con tope de profundidad BTA HW D5 CE (492522), avellanador perforador con tope de profundidad BTA HS D3,5 CE (492523), broca centradora ZB HS D5 EURO CE (492525), atornillador para ganchos HD D18 CE (492526), surtido de puntas twinBOX BB-MIX (496936), estuche de brocas BKS D3-8 CE/W-K (495130), 12 puntas CENTROTEC de 100 mm: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5, 60 puntas de 25 mm, 5 de cada modelo: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, adaptador de cambio rápido CENTROTEC BHS 60 CE (205097), destornillador SD-CE-Drive-UNI (200140), mandril CENTROTEC (492135), Systainer SYS3 ORG M 89 (204852)</p>	576804**	1	555,14	671,72	1	555,14	0	401003
<p>Set de carracas, 1/4"-CE RA-Set 36 juego de llaves de vaso insertables de 1/4" de 4,0 a 13 mm; 19 puntas distintas para insertar y 2 prolongaciones de punta; articulación cardán para el uso en puntos de difícil acceso; carraca y empuñadura CENTROTEC así como diferentes adaptadores y prolongaciones; Systainer SYS MINI (499622)</p>	497881**	1	174,09	210,65	1	174,09	0	301003

Broca HSS CENTROTEC para madera/metal

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); broca total; portabrocas CENTROTEC y 2 brocas de recambio; DIN 338; Llave Allen; lijado



	Diámetro mm								
HSS D 3/33 CE/M-Set	3	493421*	1	14,02	16,96	1	14,02	0	401002
HSS D 3,5/39 CE/M-Set	3,5	493422*	1	14,72	17,81	1	14,72	0	401002
HSS D 4/43 CE/M-Set	4	493423*	1	15,43	18,67	1	15,43	0	401002
HSS D 4,5/47 CE/M-Set	4,5	493424*	1	16,72	20,23	1	16,72	0	401002
HSS D 5/52 CE/M-Set	5	493425*	1	16,96	20,52	1	16,96	0	401002
HSS D 5,5/57 CE/M-Set	5,5	493426*	1	17,20	20,81	1	17,20	0	401002
HSS D 6/57 CE/M-Set	6	493427*	1	17,90	21,66	1	17,90	0	401002
HSS D 6,5/63 CE/M-Set	6,5	493428*	1	18,61	22,52	1	18,61	0	401002
HSS D 8,0/75 CE/M-Set	8	495308*	1	26,51	32,08	1	26,51	0	401002
HSS D 10,0/75 CE/M-Set	10	495309*	1	32,98	39,91	1	32,98	0	401002

Set de brocas espirales CENTROTEC HSS

lijado; DIN 338



	Diámetro mm								
HSS D3-10 CE/10 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); Estuche de brocas; para el tratamiento de acero y metales no férreos; llave Allen	3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10	495128*	10	124,62	150,79	1	124,62	0	401002

Broca HSS para madera/metal

broca de recambio para set HSS CE/M de brocas espirales CENTROTEC



	Diámetro mm								
HSS D 3/33 M/10	3	493437*	10	14,25	17,24	1	14,25	0	401002
HSS D 3,5/39 M/10	3,5	493438*	10	15,08	18,25	1	15,08	0	401002
HSS D 4/43 M/10	4	493439*	10	18,50	22,39	1	18,50	0	401002
HSS D 4,5/47 M/10	4,5	493440*	10	21,08	25,51	1	21,08	0	401002
HSS D 5/52 M/10	5	493441*	10	23,08	27,93	1	23,08	0	401002
HSS D 5,5/57 M/10	5,5	493442*	10	24,97	30,21	1	24,97	0	401002
HSS D 6/57 M/10	6	493443*	10	27,09	32,78	1	27,09	0	401002
HSS D 6,5/63 M/10	6,5	493444*	10	30,52	36,93	1	30,52	0	401002
HSS D 8,0/75 M/5	8	495310*	5	32,86	39,76	1	32,86	0	401002
HSS D 10,0/75 M/5	10	495311*	5	48,42	58,59	1	48,42	0	401002

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón






Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD		
Brocas estándar										
	HSS D 1-10 Sort/19 sin interfaz CENTROTEC para el uso en portabrocas estándar; Estuche de brocas; para el tratamiento de acero y metales no férreos; 19 unidades	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10	498981*	19	75,39	91,22	1	75,39	0	501002

Brocas para piedra CENTROTEC con filo de carburo para taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con filo de metal duro de larga duración										
	Diámetro mm									
	DB Stone CE D4 3x	4	769111*	3	35,69	43,18	1	35,69	0	401002
	DB Stone CE D5 3x	5	769112*	3	36,39	44,03	1	36,39	0	401002
	DB Stone CE D6 3x	6	769113*	3	39,57	47,88	1	39,57	0	401002
	DB Stone CE D8 3x	8	769114*	3	42,99	52,02	1	42,99	0	401002
	DB Stone CE D10 3x	10	769115*	3	48,05	58,14	1	48,05	0	401002

Brocas para piedra CENTROTEC con filo de carburo												
	Diámetro mm	Longitud mm	Longitud de la espiral mm									
	BKS Sys3 D4-10 CE/S para taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para Systainer ³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 6 brocas para piedra	4, 5, 2x6, 8, 10	80 (Ø4)/ 85 (Ø5)/ 100 (Ø6)/ 120 (Ø8)/ 120 (Ø10)	40 (Ø4)/ 50 (Ø5)/ 60 (Ø6)/ 80 (Ø8)/ 80 (Ø10)	577397*	1	68,90	83,37	1	68,90	0	401002

Brocas para martillo perforador a batería BHC 18 4 cortes; para taladrar los materiales de mayor dureza, como hormigón, piedra natural o artificial y mampostería										
	Estuche de brocas, BKS Sys3 D5-12 SDS para BHC 18 y todos los demás martillos perforadores con fijación SDS-Plus; para Systainer ³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 7 brocas SDS-Plus; Brocas SDS-plus para martillos perforadores diámetro 5, 3x6, 8, 10, 12 mm; longitud 115 (Ø5)/115 (Ø6)/165 (Ø6)/165 (Ø8)/165 (Ø10)/165 (Ø12) mm; longitud de la espiral 50 (Ø5)/50 (Ø6)/100 (Ø6)/100 (Ø8)/100 (Ø10)/100 (Ø12) mm		577398*	1	87,76	106,19	1	87,76	0	501004

Sistema de brocas Forstner CENTROTEC para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); de acero para rodamientos de bolas de alta calidad; reafilable hasta 5 veces										
	Diámetro mm									
	FB D 15 CE	15	205752*	1	33,69	40,76	1	33,69	0	401006
	FB D 20 CE	20	205753*	1	37,34	45,18	1	37,34	0	401006
	FB D 25 CE	25	205754*	1	40,99	49,60	1	40,99	0	401006

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 FB D 30 CE	205755*	1	44,77	54,17	1	44,77	0	401006
 FB D 35 CE	205756*	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401006




Set de sistema de brocas Forstner CENTROTEC

Denominación y Aplicación	Diámetro mm	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 FB-CE/Er-Zobo para brocas ZOBO FB-Set-D 15-35 CE ZOBO (referencia 496390); no apto para brocas Forstner CENTROTEC (referencia 205749); puntas centradoras (FB-CE 2,5x3,5/ZS y FB-CE 2,5x7,5/ZS), brocas centradoras (FB-CE 3x30/ZB) y extractores (para set FB D 15-35 CE ZOBO - 496390); para brocas Forstner CENTROTEC; set de piezas de recambio para la broca Forstner ZOBO CENTROTEC FB-Set-D 15-35 CE ZOBO (referencia 496390)	-	497268*	1	24,26	29,35	1	24,26	0	401006
 FB D 15-35 CE-Set para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); MINI-Systainer con tapa transparente; 5 unidades; incl. broca centradora cónica Ø 4 mm y extractor; FB D 15 CE (205752), FB D 20 CE (205753), FB D 25 CE (205754), FB D 30 CE (205755), FB D 35 CE (205756), Systainer SYS MINI 1 TL TRA con tapa transparente (203813)	15, 20, 25, 30, 35	205749**	1	170,32	206,09	1	170,32	0	401006
 FB-CE/ET-Set para brocas Forstner CENTROTEC (referencia 205749); no apto para FB-Set-D 15-35 CE ZOBO (referencia 496390); para brocas Forstner CENTROTEC; set de piezas de recambio con punta centradora cónica y punta centradora cónica extralarga, broca centradora cónica (4 mm) y extractor para el set FB D 15-35 CE (ref. 205749)	-	205750*	1	28,97	35,05	1	28,97	0	401006

Puntas para atornillar CENTROTEC

Punta PZ 50 mm

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); el voladizo del mandril (WH-CE) es de aprox. 22 mm

Denominación y Aplicación	Tamaño	Longitud mm	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 PZ 1-50 CENTRO/2	PZ 1	50	205069*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
 PZ 2-50 CENTRO/2	PZ 2	50	205070*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
 PZ 3-50 CENTRO/2	PZ 3	50	205072*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.




PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD




Puntas PZ 100 mm

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); el voladizo del mandril (WH-CE) es de 69 mm

	Tamaño	Longitud mm								
	PZ 1	100	500841*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
	PZ 2	100	500842*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
	PZ 3	100	500843*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001




Punta PH 50 mm

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); el voladizo del mandril (WH-CE) es de aprox. 22 mm

	Tamaño	Longitud mm								
	PH 1	50	205073*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
	PH 2	50	205074*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
	PH 3	50	205075*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001




Punta PH 100 mm

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); el voladizo del mandril (WH-CE) es de 69 mm

	Tamaño	Longitud mm								
	PH 1	100	500844*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
	PH 2	100	500845*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
	PH 3	100	500846*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001

Punta TX 50 mm

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); el voladizo del mandril (WH-CE) es de aprox. 22 mm

	Tamaño	Longitud mm								
	TX 10	50	205076*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
	TX 15	50	205079*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
	TX 20	50	205080*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido





¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores





Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 TX 25-50 CENTRO/2	205081*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
 TX 30-50 CENTRO/2	205082*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
 TX 40-50 CENTRO/2	205083*	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001

Punta TX 100 mm

para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); el voladizo del mandril (WH-CE) es de 69 mm

Denominación y Aplicación	Tamaño	Longitud mm	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 TX 15-100 CE/2	TX 15	100	500847*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
 TX 20-100 CE/2	TX 20	100	500848*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
 TX 25-100 CE/2	TX 25	100	500849*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
 TX 30-100 CE/2	TX 30	100	500850*	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001

Surtido de puntas y portapuntas

 Twinbox, BB-MIX divisible con función de clip; contenido 10 piezas; punta PH 1, punta PH 2, punta PZ 1, punta PZ 2, punta PZ 3, punta SZ 0,8x5,5, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30 longitud 25 mm	496936*	1	25,45	30,79	1	25,45	0	501001
 Adaptador de cambio rápido, BHS 60 CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); adaptador de cambio rápido Centrotec magnético para la fijación de puntas estándar de 25 mm longitud 60 mm	205097*	1	40,40	48,88	1	40,40	0	401003
 Adaptador magnético, BV 150 CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); extra largo longitud 150 mm	492540*	1	30,39	36,77	1	30,39	0	401003
 Surtido de puntas, CENTRO Bit-Set 1 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); 6 piezas; en el Bit-Check; el voladizo del mandril (WH-CE) es de aprox. 22 mm; punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40, punta PZ 1, punta PZ 2 longitud 50 mm	205087*	1	48,05	58,14	1	48,05	0	401001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores




Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Estuche de puntas, BKS SYS3 25mm para todos los taladros atornilladores a batería; para Systainer³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 24 puntas de destornillador, con todas las puntas de uso habitual; 2 x punta PH 1, 2 x punta PH 2, 2 x punta PH 3, 2 x punta PZ 1, 2 x punta PZ 2, 2 x punta PZ 3, 2 x punta TX 10, 2 x punta TX 15, 2 x punta TX 20, 2 x punta TX 25, 2 x punta TX 30, 2 x punta TX 40 longitud 25 mm</p>	577401*	1	30,98	37,49	1	30,98	0	501001
 <p>Estuche de puntas, BKS SYS3 50mm CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para Systainer³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; 12 piezas; el voladizo del mandril (WH-CE) es de aprox. 22 mm; punta PH 1, punta PH 2, punta PH 3, punta PZ 1, punta PZ 2, punta PZ 3, punta TX 10, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 50 mm</p>	577400*	1	103,53	125,27	1	103,53	0	401001
 <p>Estuche de puntas, BKS SYS3 100mm CE para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para Systainer³ con compartimento en la tapa o utilizable como caja independiente; juego de 6 puntas de destornillador con puntas de 100 mm; el voladizo del mandril (WH-CE) es de aprox. 69 mm; punta PZ 2, punta PZ 3, punta TX 15, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30 longitud 100 mm</p>	577399*	1	53,72	65,00	1	53,72	0	401001
 <p>Surtido de puntas, SYS3 XXS CE-MX BHS 60 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con tapa transparente; adaptador de cambio rápido CENTROTEC BHS 60 CE (205097), punta TX 10, punta TX 15, punta TX 20, 2 x punta TX 25, punta TX 30, punta PZ 1, 2 x punta PZ 2, punta PZ 3, punta PH 1, punta PH 2, punta PH 3, punta SZ 0,8x5,5, punta SZ 0,6x4,5, Systainer SYS3 XXS 33 con tapa transparente dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 104 x 66 x 33 mm; longitud 25 mm</p>	205822**	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401003
 <p>Surtido de puntas, SYS3 XXS CE-TX BHS 60 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con tapa transparente; adaptador de cambio rápido CENTROTEC BHS 60 CE (205097), 2 x punta TX 10, 2 x punta TX 15, 3 x punta TX 20, 3 x punta TX 25, 2 x punta TX 30, 3 x punta TX 40, Systainer SYS3 XXS 33 con tapa transparente dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 104 x 66 x 33 mm; longitud 25 mm</p>	205823**	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401003
 <p>Surtido de puntas, SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con tapa transparente; adaptador de cambio rápido CENTROTEC BHS 60 CE (205097), 5 x punta PZ 1, 7 x punta PZ 2, 3 x punta PZ 3, Systainer SYS3 XXS 33 con tapa transparente dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 104 x 66 x 33 mm; longitud 25 mm</p>	205824**	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401003
 <p>Surtido de puntas, SYS3 XXS CE-MX BH 60 para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); con tapa transparente; adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), punta TX 10, punta TX 15, punta TX 20, 2 x punta TX 25, punta TX 30, punta PZ 1, 2 x punta PZ 2, punta PZ 3, punta PH 1, punta PH 2, punta PH 3, punta SZ 0,6x4,5, punta SZ 0,8x5,5, Systainer SYS3 XXS 33 con tapa transparente dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 104 x 66 x 33 mm; longitud 25 mm</p>	205825**	1	30,16	36,49	1	30,16	0	401003
Portapuntas CENTROTEC Impact								
 <p>Adaptador magnético, BH 60 CE-Imp para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); no apto para TID 18 longitud 60 mm</p>	498974*	1	15,31	18,53	1	15,31	0	401003

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido




¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Taladros y atornilladores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Adaptador para llaves de vaso CENTROTEC									
	Adaptador, 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para llaves de vaso longitud 50 mm; fijación 1/4"	495131*	1	30,16	36,49	1	30,16	0	401003
	Adaptador, 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); para llaves de vaso longitud 70 mm; fijación 3/8"	495133*	1	42,18	51,04	1	42,18	0	401003
Destornillador CENTROTEC									
	Destornillador, SD-CE-DRIVE-UNI para puntas de destornillador y herramientas CENTROTEC para taladrar y atornillar; interfaz para puntas de destornillador de 1/4" y herramientas CENTROTEC	200140*	1	31,33	37,91	1	31,33	0	401003

Gama de puntas

Gama de accesorios CENTROTEC										
	Longitud mm									
	TX 10-50/BH-SORT/31x para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); 31 piezas; adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), 3 x punta TX 10, 3 x punta TX 15, 6 x punta TX 20, 6 x punta TX 25, 6 x punta TX 30, 3 x punta TX 40, 3 x punta TX 50	25	769137*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	501001
	BIT/BH-SORT/31x para taladro atornillador y taladro atornillador de percusión a batería de Festool con interfaz CENTROTEC (para utilizar el mandril WH-CE CENTROTEC); 31 piezas; adaptador magnético CENTROTEC BH 60 CE-Imp (498974), LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x punta TX 10, 2 x punta TX 15, 2 x punta TX 20, 2 x punta TX 25, 2 x punta TX 30, 2 x punta TX 40, 2 x punta PH 1, 2 x punta PH 2, 2 x punta PH 3, 2 x punta PZ 1, 2 x punta PZ 2, 2 x punta PZ 3	25	769138*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	501001

Surtido de puntas y portapuntas									
	Estuche de puntas, BT-IMP SORT1 para atornillador de impacto a batería TID 18; no apto para mandril CENTROTEC; surtido de puntas de destornillador extraordinariamente resistentes a los golpes; 6 piezas; en la BitBOX; adaptador magnético BH 52, punta PZ 2, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 25 mm	204381*	1	32,27	39,05	1	32,27	0	501001
	Estuche de puntas, BT-IMP SORT3 para atornillador de impacto a batería TID 18; no apto para mandril CENTROTEC; surtido de puntas de destornillador extraordinariamente resistentes a los golpes; 6 piezas; en la BitBOX; adaptador magnético bloqueable BHS 50, punta PZ 2, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 25 mm	204383*	1	49,59	60,00	1	49,59	0	501001
	Estuche de puntas, BT-IMP SORT5 para atornillador de impacto a batería TID 18; no apto para mandril CENTROTEC; surtido de puntas de destornillador extraordinariamente resistentes a los golpes; 6 piezas; en el Bit-Check; con fijación hexagonal de 1/4"; punta PZ 2, punta PH 2, punta TX 20, punta TX 25, punta TX 30, punta TX 40 longitud 50 mm	204385*	1	52,07	63,00	1	52,07	0	501001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD

Caladoras de péndulo

Caladora de péndulo CARVEX PSC 420 Li 18

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Caladora de péndulo a batería CARVEX, PSC 420 EB-Basic

set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576521 1 420,50 508,81 1 420,50 37 103002



Caladora de péndulo a batería CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus

batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576525 1 603,25 729,93 1 603,25 37 103002

Caladora de péndulo a batería CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set

batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Systainer SYS3 M 187 (204842), accesorios Systainer (576789)

576523 1 904,09 1.093,95 1 904,09 37 103002

Caladora de péndulo CARVEX PSBC 420 Li 18

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Caladora de péndulo a batería CARVEX, PSBC 420 EB-Basic

set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576530 1 420,50 508,81 1 420,50 37 103002



Caladora de péndulo a batería CARVEX, PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus

batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Systainer SYS3 M 187 (204842)

576532 1 603,25 729,93 1 603,25 37 103002

Caladora de péndulo TRION PS 300

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"



Caladora de péndulo TRION, PS 300 EQ-Plus

set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 137 (204841)

576041 1 380,46 460,36 1 380,46 21 103001

Caladora de péndulo TRION PSB 300

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"



Caladora de péndulo TRION, PSB 300 EQ-Plus

set de hojas de calar: 1 WOOD FINE CUT S 75/2,5 y 1 WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, protección antiastillas, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 137 (204841)

576047 1 380,46 460,36 1 380,46 21 103001



* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Suelas de apoyo CARVEX								
	Banda de rodadura, LAS-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; banda multiusos de plástico para madera o materiales similares	497297*	1	13,31	16,11	1	13,31	0 203001
	Banda de rodadura, LAS-Soft-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; banda de resaltes deslizante para madera o materiales similares	497298*	1	13,31	16,11	1	13,31	0 203001
	Banda de rodadura, LAS-HGW-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; robusta banda de tejido duro para madera o materiales similares	497299*	1	19,90	24,08	1	19,90	0 203001
	Banda de rodadura, LAS-St-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; para cualquier material metálico	497300*	1	19,90	24,08	1	19,90	0 203001
	Banda de rodadura, LAS-STF-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; con superficie de velcro StickFix; la colocación del fieltro de recambio EF-LAS-STF-PS 400/420 evita los arañazos en superficies delicadas	497301*	1	19,90	24,08	1	19,90	0 203001
	Fieltro de recambio, EF-LAS-STF-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; 5 fieltros de recambio para banda de rodadura StickFix LAS-STF-PS 420; para un trabajo seguro en superficies especialmente sensibles a los arañazos	497444*	5	11,66	14,11	1	11,66	0 203001

Guías y topes								
	Mesa angular, WT-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; para cortes angulares de +45° a -45°; ajuste continuo del ángulo	496134*	1	149,94	181,43	1	149,94	0 203001
	Mesa de adaptación, ADT-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; para la aplicación de la PS en el riel de guía; para el montaje en el sistema de módulos Compact CMS; en combinación con el compás circular KS-PS 400	497303*	1	18,84	22,80	1	18,84	0 203001
	Cortador circular, KS-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; permite un corte sencillo de círculos de entre 120 mm y 3 m de diámetro; en combinación con la mesa del adaptador ADT-PS 400	497304*	1	62,66	75,82	1	62,66	0 203001
	Cortador circular, KS-PS 420 Set para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; permite un corte sencillo de círculos de entre 120 mm y 3 m de diámetro; en combinación con la mesa del adaptador ADT-PS 400; mesa de adaptación ADT-PS 420 (497303), cortador circular KS-PS 420 (497304)	497443*	1	81,50	98,62	1	81,50	0 203001




* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Tope paralelo, PA-PS/PSB 300 para PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2; cortes paralelos solucionados de inmediato; corte con precisión de repetición de hasta 200 mm de anchura; aplicación sencilla y sin herramientas en la caladora anchura máxima de las piezas 200 mm	490119*	1	34,04	41,19	1	34,04	0	203001
 Cortador circular, KS-PS/PSB 300 para PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2; para cortar fácilmente círculos con la caladora; colocación y ajuste sencillos; guiado estable y preciso Ø circular 130 - 720 mm	490118*	1	34,04	41,19	1	34,04	0	203001
 Tope de guía, FS-PS/PSB 300 para PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; para la aplicación de las caladoras con el sistema guía FS y FS/2	490031*	1	18,61	22,52	1	18,61	0	203001



Otros accesorios

 Protección antiastillas, SP-PS/PSB 300/5 para PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; evita que se desgarre o se deshilache la parte superior del material; la obtención de cantos de corte limpios ya no supone un problema	490120*	5	8,36	10,12	1	8,36	0	203001
Protección antiastillas, SP-PS/PSB 300/20 para PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; evita que se desgarre o se deshilache la parte superior del material; la obtención de cantos de corte limpios ya no supone un problema	490121*	20	15,55	18,82	1	15,55	0	203001
 Systainer accesorios, ZH-SYS-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; todos los accesorios de la caladora PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420 a mano en el compacto sistema SYS3 M 112; 5 protecciones antiastillas (490120), Banda de rodadura blanda (497298), Banda de rodadura dura (497299), Banda de rodadura de acero (497300), banda de rodadura StickFix (497301), mesa angular (496134), mesa de adaptación ADT-PS 420 (497303), cortador circular KS-PS 420 (497304), fieltro StickFix, Systainer SYS3 M 112 (204840)	576789**	1	300,84	364,02	1	300,84	0	203001

Hojas para caladoras / MADERA




Basic

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; para cortes rápidos en madera cuando no se requiere una gran precisión

	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
 S 75/4/5	75	4	30	204305*	5	12,01	14,53	1	12,01	0	503001
S 75/4/25	75	4	30	204306*	25	46,64	56,43	1	46,64	0	503001
S 75/4/100	75	4	30	204346*	100	162,90	197,11	1	162,90	0	503001
 S 105/4/5	105	4	60	204315*	5	19,08	23,09	1	19,08	0	503001

Universal

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; hojas cónicas rectificadas para un corte limpio; la hoja universal para realizar cortes rectangulares en las principales aplicaciones con madera; ideal también si se combina con el riel de guía de Festool

	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
 S 75/4 FSG/5	75	4	30	204316*	5	26,03	31,50	1	26,03	0	503001
S 75/4 FSG/20	75	4	30	204317*	20	87,64	106,04	1	87,64	0	503001
 S 105/4 FSG/5	105	4	60	204327*	5	34,63	41,90	1	34,63	0	503001
S 105/4 FSG/20	105	4	60	204332*	20	112,49	136,11	1	112,49	0	503001
 S 145/4 FSG/5	145	4	100	204335*	5	40,28	48,74	1	40,28	0	503001





* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón




Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD				
Straight Cut para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; para realizar cortes rectos muy precisos gracias al dentado japonés muy afilado. Primero se parten las fibras y a continuación se realiza el corte limpio												
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
	S 75/2,8/5	75	2,8	30	204260*	5	21,44	25,94	1	21,44	0	503001
	S 75/2,8/20	75	2,8	30	204261*	20	72,44	87,65	1	72,44	0	503001
	S 105/2,8/5	105	2,8	60	204262*	5	28,86	34,92	1	28,86	0	503001
	S 145/2,8/5	145	2,8	100	204264*	5	33,69	40,76	1	33,69	0	503001


Curves para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; hojas cónicas rectificadas para un corte limpio; ideal para curvas, incluso en radios extremadamente reducidos												
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
	S 75/1,4 K/5	75	1,4	10	204267*	5	15,19	18,38	1	15,19	0	503001
	S 75/4 K/5	75	4	30	204265*	5	16,25	19,66	1	16,25	0	503001
	S 75/4 K/20	75	4	30	204266*	20	54,30	65,70	1	54,30	0	503001

Fine Cut para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; hojas cónicas rectificadas para un corte limpio; para recortar con exactitud superficies sin astillas												
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
	S 75/2,5/5	75	2,5	30	204256*	5	17,20	20,81	1	17,20	0	503001
	S 75/2,5/25	75	2,5	30	204257*	25	69,96	84,65	1	69,96	0	503001
	S 75/2,5 R/5	75	2,5	30	204259*	5	17,43	21,09	1	17,43	0	503001

Hojas para caladoras / PLÁSTICOS

Solid Materials para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; bimetal: resistente a temperaturas elevadas y desgaste; para los casos más difíciles como materiales totalmente plásticos o plásticos reforzados con fibra												
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
	HS 75/3 BI/5	75	3	30	204336*	5	28,03	33,92	1	28,03	0	503002

Profile para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; para perfiles de plástico, vidrio acrílico (p. ej. Plexiglás®) y plásticos blandos												
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
	S 75/1,5/5	75	1,5	30	204268*	5	17,20	20,81	1	17,20	0	503002

Laminate para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; para laminados y placas de resina de melamina (p. ej., Trespa®)												
		Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
	HM 90/3,3	90	3,3	30	204269*	1	38,28	46,32	1	38,28	0	503002

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido



¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Hojas para caladoras / METAL


Steel / Stainless Steel

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; para el tratamiento de aluminio, metales no férreos y acero

	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
 HST75/1,2 BI/5	75	1,2	20	204270*	5	23,44	28,36	1	23,44	0	503003
 HST105/1 BI/5	105	1	40	204272*	5	29,21	35,34	1	29,21	0	503003

Sandwich Materials


para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; bimetálico; para material tipo sándwich

	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
 HS155/1,2 BI/5	155	1,2	110	204337*	5	37,22	45,04	1	37,22	0	503003

Hojas para caladoras / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


ABRASIVE MATERIALS

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; carburo, dientes triscados para materiales abrasivos; para planchas compuestas de madera o fibras, aglutinadas con cemento o yeso

	Longitud dentada mm	Paso de los dientes mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm								
 HM75/4,5	75	4,5	30	204343*	1	26,03	31,50	1	26,03	0	503004


Ceramics

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; hoja de carburo enarenada, fina; para el tratamiento de ladrillos y de cerámica

	Longitud dentada mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm									
 R 54 G Riff	54	8	204344*	1	11,54	13,96	1	11,54	0	503004	

Insulation

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; para materiales blandos como, p. ej., materiales aislantes, espumas o cartón


	Longitud dentada mm	Grosor máx. de la pieza de trabajo mm									
 S 155/W/3	155	110	204345*	3	20,61	24,94	1	20,61	0	503004	

Sets de hojas de calar

Sets de hojas de calar

Set de hojas de calar, STS-Sort/21 W/P/M

para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; combinación de hojas de calar para madera, metal y plástico en una práctica caja de hojas de sierra; 5 hojas para caladoras WOOD FINE CUT (204256), 5 hojas para caladoras WOOD UNIVERSAL (204316), 5 hojas para caladoras WOOD STRAIGHT CUT (204260), hoja de calar PLASTICS LAMINATE (204269), 5 hojas de calar METAL STEEL/STAINLESS STEEL (204270) longitud dentada 75 mm; longitud dentada PLASTICS LAMINATE: 90 mm; grosor máx. de la pieza de trabajo 30 mm; resistencia máx. de la pieza de trabajo METAL STEEL/STAINLESS STEEL: 20 mm

	578071*	1	92,79	112,28	1	92,79	0	503001
------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	--------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Caladoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Set de hojas de calar, STS-Sort/21 P/M/B para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; combinación de hojas de calar para plástico, metal y materiales de construcción en una práctica caja de hojas de sierra; 5 hojas de calar PLASTICS SOLID MATERIAL (204336), 5 hojas de calar PLASTICS PROFILE (204268), hoja de calar BUILDING MATERIALS ABRASIVE MATERIALS (204343), 2 x 5 hojas de calar METAL STEEL/STAINLESS STEEL (204270) longitud dentada 75 mm; grosor máx. de la pieza de trabajo 30 mm</p>	578072*	1	92,79	112,28	1	92,79	0	503001
 <p>Set de hojas de calar, STS-Sort/25 W para PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420; el set para cortes preciso en madera, tanto rápidos como finos, rectos, en curva o en ángulo; 5 hojas para caladoras WOOD FINE CUT (204256), 5 hojas para caladoras WOOD UNIVERSAL (204316), 5 hojas para caladoras WOOD STRAIGHT CUT (204260), 5 hojas para caladoras WOOD CURVES (204265), 5 hojas para caladoras WOOD BASIC (204305) longitud dentada 75 mm; grosor máx. de la pieza de trabajo 30 mm</p>	204275*	25	73,26	88,64	1	73,26	0	503005

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Sierras de incisión

Sierra de incisión a batería TSC 55 K



Sierra de incisión a batería, TSC 55 KEB-Basic


hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), protección antiastillas, mirilla, bolsa colectora (500393), llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)

576712 1 632,53 765,36 1 632,53 57 102006



Sierra de incisión a batería, TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL
2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 DUO (577017), hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), protección antiastillas, mirilla, bolsa colectora (500393), llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)

577342 1 955,94 1.156,69 1 955,94 57 102006



Sierra de incisión a batería, TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS

2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 DUO (577017), hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), protección antiastillas, mirilla, bolsa colectora (500393), llave hexagonal SW 5, riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)

577391 1 1.071,37 1.296,36 1 1.071,37 57 102006

Sierra de incisión TS 55 F



Sierra de incisión, TS 55 FEBQ-Plus

no compatible con el soporte de módulo CMS CMS-TS 55 R; hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), protección antiastillas, mirilla, llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)

576703 1 598,36 724,02 1 598,36 37 102001



Sierra de incisión, TS 55 FEBQ-Plus-FS

no compatible con el soporte de módulo CMS CMS-TS 55 R; hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), protección antiastillas, mirilla, llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)

577010 1 713,79 863,69 1 713,79 37 102001

Sierra de incisión TS 60 K



Sierra de incisión, TS 60 KEBQ-Plus

hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), mirilla, protección antiastillas, llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)

576721 1 683,19 826,66 1 683,19 49 102001



Sierra de incisión, TS 60 KEBQ-Plus-FS

hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), mirilla, protección antiastillas, llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)

577417 1 798,62 966,33 1 798,62 49 102001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja







Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Sierra de incisión TS 75 encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"								
 Sierra de incisión, TS 75 EBQ-Plus hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36 (493198), Tope reverso FS-RSP (491582), protección antiastillas, llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 437 [204845]	576110	1	886,94	1.073,20	1	886,94	51	102001
 Sierra de incisión, TS 75 EBQ-Plus-FS hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36 (493198), Tope reverso FS-RSP (491582), protección antiastillas, llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) [203914], riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 [204845]	576115	1	1.002,37	1.212,87	1	1.002,37	51	102001

Accesorios para sierras de incisión



Accesorios para TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55 y TSC 55 K								
 Tope paralelo, PA-TS 55 para TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K; también utilizable como ampliación de mesa; tope paralelo guiado por ambos lados anchura máxima de las piezas 220 mm; anchura mín. de la pieza de trabajo 3 mm	491469**	1	58,65	70,97	1	58,65	0	202001
 Tope paralelo, PA-TS 60 para TS 60 K; también utilizable como ampliación de mesa; tope paralelo guiado por ambos lados anchura máxima de las piezas 330 mm; anchura mín. de la pieza de trabajo 3 mm	577274**	1	56,65	68,55	1	56,65	0	202001
 Protección, ABSA-TS55/60 para TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55, TSC 55 K; también utilizable como tope para machihembrado; protección para una mejor aspiración de polvo anchura de la junta de dilatación TS 55 15 - 46 mm; anchura de la junta de dilatación TS 60 18 - 46 mm	577341**	1	58,08	70,28	1	58,08	0	202001
 Protección antiastillas, SP-TS 55/5 para TS 55, TS 75; utilizable con y sin riel de guía; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar	491473*	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001
 Protección antiastillas, SP-TS 55 R/5 para TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K; utilizable con y sin riel de guía; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar	499011*	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001
 Protección antiastillas, SP-TS 60/5 para TS 60 K; utilizable con y sin riel de guía; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar	577288*	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001

* Accesorios embalados en blíster para expositor
 **En caja de cartón




Uds./Caj. = Unidades por caja
 Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Parada de contragolpe, FS-RSP para TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; también utilizable como limitador de dirección; para limitar el avance o retroceso de la herramienta sobre la guía FS/2</p>	491582*	1	20,50	24,81	1	20,50	0	202001
 <p>Bolsa colectora, SB-TSC para TSC 55, TSC 55 K, HKC 55; plegable para ahorrar espacio en el transporte; para todos los tipos de madera; con tapa de cierre; con una práctica cremallera que permite su vaciado rápido</p>	500393*	1	42,28	51,16	1	42,28	0	202001

Accesorios para TS 75

 <p>Tope paralelo, PA-TS 75 para TS 75; tope paralelo guiado por ambos lados; también utilizable como ampliación de mesa anchura máxima de las piezas 232 mm; anchura mín. de la pieza de trabajo 1 mm</p>	492243**	1	67,03	81,11	1	67,03	0	202001
 <p>Protección antiastillas, SP-TS 55/5 para TS 55, TS 75; utilizable con y sin riel de guía; para un corte sin desgarros a la derecha de la hoja de serrar</p>	491473*	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001
 <p>Parada de contragolpe, FS-RSP para TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; también utilizable como limitador de dirección; para limitar el avance o retroceso de la herramienta sobre la guía FS/2</p>	491582*	1	20,50	24,81	1	20,50	0	202001

Sierra de incisión con función de pre-corte

Sierra de incisión con función de pre-corte TSV 60 K

 <p>Sierra de incisión con función de pre-corte, TSV 60 KEBQ-Plus hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1, 8x20 WD42 (205765), mirilla, llave hexagonal SW 5, hoja de sierra de pre-corte DIA 47x2,5x6,35 T1 (577082), llave Allen SW 4, Cable de red plug it (4 m) (203921), Systainer SYS3 M 437 (204845)</p>	576730	1	905,79	1.096,01	1	905,79	63	102001
 <p>Sierra de incisión con función de pre-corte, TSV 60 KEBQ-Plus-FS hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1, 8x20 WD42 (205765), mirilla, llave hexagonal SW 5, hoja de sierra de pre-corte DIA 47x2,5x6,35 T1 (577082), llave Allen SW 4, Cable de red plug it (4 m) (203921), riel de guía FS 1900/2 (491503), Systainer SYS3 M 437 (204845)</p>	577743	1	1.103,92	1.335,74	1	1.103,92	63	102001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido




¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para sierra de incisión con función de pre-corte								
 <p>Hoja de sierra de pre-corte, DIA 47x2,5x6,35 T1 para TSV 60 K; corte sin desgarros por ambos lados; para placas enchapadas y revestidas Ø de la hoja de sierra 47 mm; Ancho de corte 1,95 - 2,5 mm; Ø de perforación 6,35 mm; número de dientes 1; forma de los dientes T</p>	577082*	1	65,03	78,69	1	65,03	0	502002
 <p>Hoja de sierra de pre-corte, DIA 47x2,5x6,35 T2 para TSV 60 K; corte sin desgarros por ambos lados; para placas enchapadas y revestidas Ø de la hoja de sierra 47 mm; Ancho de corte 1,95 - 2,5 mm; Ø de perforación 6,35 mm; número de dientes 2; forma de los dientes T</p>	577962*	1	80,00	96,80	1	80,00	0	502002

Sierras circulares

Sierra circular a batería HKC 55 encontrará los rieles de tronzado y accesorios adecuados en el capítulo "Sistemas de guía"; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"								
 <p>Sierra circular a batería, HKC 55 EB-Basic hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576163	1	446,42	540,17	1	446,42	41	102007
 <p>Sierra circular a batería, HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA 2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido SCA 16 (576953), hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	577678	1	803,40	972,11	1	803,40	41	102007
<p>Sierra circular a batería, HKC 55 5,0 EBI-Set-FSK 420 2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido SCA 16 (576953), hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), llave hexagonal SW 5, riel de tronzado FSK 420 (769942), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	577675	1	1.010,48	1.222,68	1	1.010,48	41	102007

Sierra circular HK 55 encontrará los rieles de tronzado y accesorios adecuados en el capítulo "Sistemas de guía"								
 <p>Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576121	1	457,02	552,99	1	457,02	30	102002
 <p>Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus-FS hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576126	1	572,45	692,66	1	572,45	30	102002
 <p>Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), riel de tronzado FSK 420 (769942), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576131	1	664,10	803,56	1	664,10	30	102002

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Sierras circulares

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Sierra circular HK 85 encontrará los rieles de tronzado y accesorios adecuados en el capítulo "Sistemas de guía"								
 Sierra circular, HK 85 EB-Plus hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24 (500647), tope paralelo (576911), llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576147	1	766,81	927,84	1	766,81	46	102002
 Sierra circular, HK 85 EB-Plus-FS hoja de sierra circular WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24 (500647), tope paralelo (576911), llave hexagonal SW 5, riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576138	1	882,24	1.067,51	1	882,24	46	102002



Accesorios para sierras circulares

Rieles de tronzado											
para HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K; las sierras circulares pueden acoplarse fácilmente al riel de tronzado mediante un cierre rápido y formar una unidad; El sistema de serrado y tronzado facilita el trabajo gracias a cortes de tronzar rápidos, guiados y con ángulo exacto											
	Longitud de corte mm	Corte angular °	Peso del producto sin accesorios kg								
 FSK 250	250	-45 - +60	0,98	769941**	1	179,52	217,22	1	179,52	0	213001
 FSK 420	420	-60 - +60	1,26	769942**	1	207,08	250,57	1	207,08	0	213001
 FSK 670	670	-60 - +60	1,63	769943**	1	234,63	283,90	1	234,63	0	213001

Accesorios para sierras circulares a batería HKC 55

 Tope paralelo, PA-HKC 55 para HKC 55, HK 55; también utilizable como ampliación de mesa; tope paralelo guiado por ambos lados; ajustable para anchuras de piezas de trabajo de entre 59 y 345 mm anchura mín. de la pieza de trabajo 59 mm; anchura máxima de las piezas 345 mm	576912**	1	56,65	68,55	1	56,65	0	202001
 Bolsa colectora, SB-TSC para TSC 55, TSC 55 K, HKC 55; plegable para ahorrar espacio en el transporte; para todos los tipos de madera; con tapa de cierre; con una práctica cremallera que permite su vaciado rápido	500393*	1	42,28	51,16	1	42,28	0	202001

Accesorios para sierra circular HK 85

 Tope paralelo, PA-HK 85 para HK 85; también utilizable como ampliación de mesa; tope paralelo guiado por ambos lados anchura mín. de la pieza de trabajo 57 mm; anchura máxima de las piezas 403 mm	576911**	1	66,31	80,24	1	66,31	0	202001
 Tope paralelo, PA-A-HK 85 para HK 85; tope paralelo acodado guiado por ambos lados; ideal para piezas de trabajo más estrechas; ajustable para anchuras de piezas de trabajo de entre 22 y 185 mm anchura mín. de la pieza de trabajo 22 mm; anchura máxima de las piezas 185 mm	574670**	1	107,78	130,41	1	107,78	0	202001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Dispositivo para ranuras, VN-HK85 130X16-25 para HK 85; para fresar ranuras transversales y longitudinales; profundidad de fresado 0 - 35 mm y anchura de fresado regulable de 16 - 25 mm; se puede utilizar con FS, FSK y PA; cuchillas reversibles HW-WP 14x14x2 (574671), ranurador regulable Ø 130 x 16-25 mm, caperuza de protección (fija), caperuza de protección (móvil), brida de sujeción, Contrabrida, separadores, Systainer SYS3 M 137 [204841] conexión aspiración del polvo Ø 36 mm; Peso del producto sin accesorios 0,9 kg; Peso de transporte con accesorios 3 kg</p>	576803**	1	648,30	784,44	1	648,30	0	202004
 <p>Placa reversible, HW-WP 14x14x2/12 para VN-HK85 130X16-25, RS-HK 160x80 y NS-HK 250x50; filos numerados; de carburo dimensiones (Lg x An x Al) 14 x 14 x 2 mm</p>	574671*	12	80,34	97,21	1	80,34	0	421001

Hojas de sierra

WOOD STANDARD

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 160x1,8x20 W18 para TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; para todos los materiales de madera, madera maciza, tableros de aglomerado, tableros de aglomerado ligados con cemento, placas de fibra dura y cartón-yeso</p>	160	1,8	20	18	25	500458*	1	47,12	57,02	1	47,12	0	502001
<p>HW 160x2,2x20 W18 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55, CSP 55, CSP 56; para todos los materiales de madera, madera maciza, tableros de aglomerado, tableros de aglomerado ligados con cemento, placas de fibra dura y cartón-yeso</p>	160	2,2	20	18	25	768129*	1	51,23	61,99	1	51,23	0	502001
<p>HW 210x2,6x30 W18 para TS 75; para todos los materiales de madera, madera maciza, tableros de aglomerado, tableros de aglomerado ligados con cemento, placas de fibra dura y cartón-yeso</p>	210	2,6	30	18	20	493197*	1	78,10	94,50	1	78,10	0	502001
<p>HW 230x2,5x30 W24 para HK 85; para todos los materiales derivados de la madera, placas de materiales de la construcción, plásticos blandos, corte basto</p>	230	2,5	30	24	20	500647*	1	98,00	118,58	1	98,00	0	502001

* Accesorios embalados en blister para expositor







**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

WOOD RIP CUT

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
  <p>HW 160x1,8x20 PW12 para TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza</p>	160	1,8	1,2	20	12	205550*	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001
  <p>HW 160x2,2x20 PW12 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza</p>	160	2,2	-	20	12	496301*	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001
  <p>HW 168x1,8x20 PW16 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza</p>	168	1,8	1,2	20	16	205763*	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001
<p>HW 210x2,6x30 PW16 para TS 75; para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza</p>	210	2,6	-	30	16	493196*	1	98,95	119,73	1	98,95	0	502001
<p>HW 230x2,5x30 PW18 para HK 85; para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza</p>	230	2,5	-	30	18	500646*	1	95,18	115,17	1	95,18	0	502001

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares






Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
WOOD UNIVERSAL													
	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 160x1,8x20 W28 para TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio</p>	160	1,8	20	28	15	205551*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001
 <p>HW 160x2,2x20 W28 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio</p>	160	2,2	20	28	15	496302*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001
 <p>HW 168x1,8x20 W28 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio</p>	168	1,8	20	28	15	205764*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001
<p>HW 210x2,4x30 W36 para TS 75; para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio</p>	210	2,4	30	36	15	493198*	1	102,01	123,43	1	102,01	0	502001

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

WOOD FINE CUT

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
 <p>HW 160x1,8x20 WD42 para TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino</p>	160	1,8	1,2	20	42	205553*	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001
 <p>HW 160x2,2x20 W48 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino</p>	160	2,2	1,6	20	48	491952*	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001
 <p>HW 168x1,8x20 WD42 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino</p>	168	1,8	1,2	20	42	205765*	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001
 <p>HW 190x2,8x30 W48 para AT 65, AP 65; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino</p>	190	2,8	1,8	30	48	486297*	1	118,38	143,24	1	118,38	0	502001
 <p>HW 210x2,4x30 W52 para TS 75; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino</p>	210	2,4	1,8	30	52	493199*	1	138,40	167,46	1	138,40	0	502001
<p>HW 230x2,5x30 W48 para HK 85; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino</p>	230	2,5	1,8	30	48	500648*	1	134,16	162,33	1	134,16	0	502001

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
ALUMINIUM/ PLASTICS													
	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
 <p>HW 160x1,8x20 F/FA52 para TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreos, placas sándwich de aluminio</p>	160	1,8	1,2	20	52	205555*	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502001
 <p>HW 160x2,2x20 TF52 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreos, placas sándwich de aluminio</p>	160	2,2	1,8	20	52	496306*	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002
 <p>HW 168x1,8x20 F/FA 52 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreos, placas sándwich de aluminio</p>	168	1,8	1,2	20	52	205767*	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
 <p>HW 210x2,4x30 TF72 para TS 75; para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreos, placas sándwich de aluminio</p>		210	2,4	1,8	30	72	493201*	1	222,61	269,36	1	222,61	0	502002
<p>HW 230x2,5x30 TF76 para HK 85; para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreos, placas sándwich de aluminio</p>		230	2,5	1,8	30	76	500649*	1	214,61	259,68	1	214,61	0	502002

LAMINATE/ HPL

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes									
 <p>HW 160x1,8x20 TF52 para TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; para el tratamiento de suelos laminados, placas laminadas, acrílico, placas de resina de melamina y materiales minerales</p>		160	1,8	1,2	20	52	205554*	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502001
 <p>HW 160x2,2x20 TF48 para TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; para el tratamiento de suelos laminados, placas laminadas, acrílico, placas de resina de melamina y materiales minerales</p>		160	2,2	1,6	20	48	496308*	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras circulares

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾




Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾



TP

GD

ABRASIVE MATERIALS

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
 <p>DIA 160x1,8x20 F4 para TS 55 F y TSC 55 K; para planchas de fibras y de cemento aglutinadas con cemento y yeso</p>	160	1,8	1,2	20	4	205558*	1	186,82	226,05	1	186,82	0	502001
 <p>DIA 160x2,2x20 F4 para TS 55 R y TSC 55</p>	160	2,2	-	20	4	201910*	1	202,48	245,00	1	202,48	0	502002
 <p>DIA 168x1,8x20 F4 para TS 60 K, TSV 60 K</p>	168	1,8	1,2	20	4	205769*	1	186,82	226,05	1	186,82	0	502002

Hoja de sierra de pre-corte

	Ø de la hoja de sierra mm	Ancho de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Forma de los dientes								
 <p>DIA 47x2,5x6,35 T1 para TSV 60 K; corte sin desgarros por ambos lados; para placas enchapadas y revestidas</p>	47	1,95 - 2,5	6,35	1	T	577082*	1	65,03	78,69	1	65,03	0	502002
 <p>DIA 47x2,5x6,35 T2 para TSV 60 K; corte sin desgarros por ambos lados; para placas enchapadas y revestidas</p>	47	1,95 - 2,5	6,35	2	T	577962*	1	80,00	96,80	1	80,00	0	502002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Baterías y cargadores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Baterías

Batería 18V ERGO y adaptador de red



BP 18 Li 3,0 Ergo I

para las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; la conexión Bluetooth® permite poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración CLEANTEC al encender la herramienta a batería (requiere el uso de un sistema móvil de aspiración compatible con Bluetooth®); batería de litio (Li-Ion) Bluetooth® para las lijadoras a batería de 18 V ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 de ; no adecuado para las demás herramientas a batería Festool; diseño compacto y ergonómico para un manejo perfecto de las lijadoras a batería Festool
Tensión (tensión nominal) 18V; Capacidad 3 Ah;
Peso del producto sin accesorios 0,4 kg;
Tecnología Bluetooth

577704*	1	108,23	130,96	1	108,23	0	230002
---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------



ACA 220-240/18V Ergo

para las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; no adecuado para las demás herramientas a batería Festool; para el suministro eléctrico permanente de las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; Diseño ergonómico y ligero; Cable de red plug it (4 m) (203914)
Tensión (tensión nominal) 18 - 20V;
Peso del producto sin accesorios 0,3 kg;
Tensión de entrada 220 - 240V

202501*	1	137,22	166,04	1	137,22	0	230003
---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Baterías 18 V



BP 18 Li 3,0 C

para todos los dispositivos de 18 voltios (excepto TSC 55, TSC 55 K, KSC 60, CSC SYS 50, SYMC 70, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 y CTC MINI/MIDI); batería de litio (Li-Ion) de repuesto

Tensión (tensión nominal) V	Capacidad Ah	Peso del producto sin accesorios kg	Tecnología	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj.	PVP. con IVA € por Uds./Caj.	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb.	TP	GD
18	3	0,4	-	577658*	1	84,72	102,51	1	84,72	0	230002



BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

para todos los dispositivos de 18 voltios (excepto ETSC 125, RTSC 400 y DTSC 400); la conexión Bluetooth® permite poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración CLEANTEC al encender la herramienta a batería (requiere el uso de un sistema móvil de aspiración compatible con Bluetooth®); batería de iones de litio (Li-Ion) Bluetooth® con función AIRSTREAM

18	4	0,6	Bluetooth®	205034*	1	115,37	139,60	1	115,37	0	230002
----	---	-----	------------	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Baterías y cargadores

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>BP 18 Li 5,0 ASI para todos los dispositivos de 18 voltios (excepto ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 y CTC SYS); la conexión Bluetooth® permite poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración CLEANTEC al encender la herramienta a batería (requiere el uso de un sistema móvil de aspiración compatible con Bluetooth®); batería de iones de litio (Li-Ion) Bluetooth® con función AIRSTREAM</p>	577660*	1	138,90	168,07	1	138,90	0	230002
 <p>BP 18 Li 8,0 HP-ASI para todos los trabajos y herramientas de 18 V en las que se prioriza un rendimiento y una durabilidad máximos (excepto ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS); batería de iones de litio (Li-Ion) Bluetooth® con función AIRSTREAM; ideales para aplicaciones que quieren el máximo rendimiento, p. ej., con HKC 55, AGC 18, aspiradores a batería CTC MINI/MIDI</p>	577323*	1	189,50	229,30	1	189,50	0	230002

Baterías 10,8 V/12 V/15V

	Tensión (tensión nominal) V	Capacidad Ah	Peso del producto sin accesorios kg	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>BP 12 Li 2,5 C para CXS 12 y TXS 12; batería de iones de litio (Li-Ion)</p>	10,8	2,5	0,27	577384*	1	54,06	65,41	1	54,06	0	230002
 <p>BP-XS 2.6 Ah Li-Ion para taladro atornillador a batería CXS y TXS (no para CXS/TXS 12 ni CXS/TXS 18); batería de iones de litio (Li-Ion)</p>	10,8	2,6	0,2	500184*	1	75,03	90,79	1	75,03	0	230002
 <p>BPC 12 Li 4,2 Ah para T 12+3, C 12 Li; batería de iones de litio (Li-Ion)</p>	10,8	4,2	0,49	205238*	1	104,01	125,85	1	104,01	0	230002
 <p>BPC 15 5,2 Ah-Li-Ion para T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT y PSC/PSBC 420; batería de iones de litio (Li-Ion)</p>	14,4	5,2	0,58	500434*	1	106,79	129,22	1	106,79	0	230002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Baterías y cargadores



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Cargadores								
	Cargador, MXC para taladro atornillador a batería CXS y TXS (no para CXS/TXS 12 ni CXS/TXS 18); para batería BP-XS corriente de carga 2,8 A; tensión de entrada 220 - 240 V	497495**	1	66,88	80,92	1	66,88	0 230001
Cargadores rápidos								
	Cargador rápido, SCA 16 para todas las baterías de las gamas de voltaje de 10,8 V hasta 18 V (excepción: batería BP-XS para CXS/TXS y cargador MXC); con función AIRSTREAM; ideal para cargas ultrarrápidas en combinación con la batería AIRSTREAM (4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,2 Ah y 8,0 Ah) corriente de carga 16 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 1,1 kg	576953*	1	126,97	153,63	1	126,97	0 230001
	Cargador rápido, TCL 6 para todas las baterías de las gamas de voltaje de 10,8 V hasta 18 V (excepción: batería BP-XS para CXS/TXS y cargador MXC) corriente de carga 6 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 0,8 kg	201135*	1	66,99	81,06	1	66,99	0 230001
	Cargador rápido, TCL 6 DUO para todas las baterías de las gamas de voltaje de 10,8 V hasta 18 V (excepción: batería BP-XS para CXS/TXS y cargador MXC); para cargar dos baterías de iones de litio de manera simultánea corriente de carga 2 x 6 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 1,8 kg	577017**	1	133,88	161,99	1	133,88	0 230001
Set de energía								
	Set de energía, SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO para todas las actividades y herramientas de 18 V, cuando lo importante es un tamaño compacto y un peso ligero (no es compatible con las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400 y DTSC 400); como complemento ideal de las variantes Basic de o como baterías adicionales para el taller o la obra; 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capacidad 4 Ah; Tensión (tensión nominal) 18 V; corriente de carga 2 x 6 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 5,4 kg	577109	1	299,97	362,96	1	299,97	0 230004
	Set de energía, SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO para todas las actividades y herramientas de 18 V, cuando lo importante es un tamaño compacto y un peso ligero (no es compatible con las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400 y DTSC 400); como complemento ideal de las variantes Basic de o como baterías adicionales para el taller o la obra; 4 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capacidad 4 Ah; Tensión (tensión nominal) 18 V; corriente de carga 2 x 6 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 6,6 kg	577104	1	489,14	591,86	1	489,14	0 230004
	Set de energía, SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO para todas las actividades y equipos de 18 V en las que se prioriza el rendimiento y la durabilidad (no compatible con las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 ni el aspirador a batería CTC SYS); como complemento ideal de las variantes Basic de o como baterías adicionales para el taller o la obra; 2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capacidad 5 Ah; Tensión (tensión nominal) 18 V; corriente de carga 2 x 6 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 5,6 kg	577707	1	338,10	409,10	1	338,10	0 230004

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Baterías y cargadores



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Set de energía, SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO para todas las actividades y equipos de 18 V en las que se prioriza el rendimiento y la durabilidad (no compatible con las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 ni el aspirador a batería CTC SYS); como complemento ideal de las variantes Basic de o como baterías adicionales para el taller o la obra; 4 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 DUO (577017), Systerainer SYS3 M 187 (204842) capacidad 5 Ah; Tensión (tensión nominal) 18 V; corriente de carga 2 x 6 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 7 kg</p>	577709	1	566,49	685,45	1	566,49	0	230004
 <p>Set de energía, SYS 18V 2x8,0/SCA16 para todas las actividades y herramientas de 18 V en las que se prioriza un rendimiento y una durabilidad máximos (no compatible con las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 ni el aspirador a batería CTC SYS); como complemento ideal de las variantes Basic de o como baterías adicionales para el taller o la obra; 2 x batería BP 18 Li 8,0 HP-ASI (577323), cargador rápido SCA 16 (576953), Systerainer SYS3 M 187 (204842) capacidad 8 Ah; Tensión (tensión nominal) 18 V; corriente de carga 16 A; tensión de entrada 220 - 240 V; Peso del producto sin accesorios 5,6 kg</p>	577327	1	414,87	501,99	1	414,87	0	230004

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Serrar con sierras para materiales estándar

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Sierra a batería para material aislante									
Sierra a batería para material aislante ISC 240 encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"									
 	Sierra a batería para material aislante, ISC 240 EB-Basic equipo de corte con filo ondulado SG-240/W-ISC (575411), mesa de adaptación (204160), carro para riel de guía, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576571	1	497,07	601,45	1	497,07	44	126002
	Sierra a batería para material aislante, ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), equipo de corte con filo ondulado SG-240/W-ISC (575411), mesa de adaptación (204160), carro para riel de guía, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576569	1	796,02	963,18	1	796,02	44	126002
	Sierra a batería para material aislante, ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), equipo de corte con filo ondulado SG-240/W-ISC (575411), mesa de adaptación (204160), carro para riel de guía, tope angular (575413), riel de guía FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576572	1	1.104,97	1.337,01	1	1.104,97	44	126002

Accesorios para sierra a batería para material aislante

Accesorios para ISC 240									
      	Conjunto de corte, SG-240/G-ISC para ISC 240 EB; conjunto de corte con hoja de sierra triscada; para placas aislantes de PUR/PIR y poliestireno, y lanas minerales y de vidrio duras longitud de corte 240 mm	575409*	1	71,03	85,95	1	71,03	0	226002
	Conjunto de corte, SG-350/G-ISC para ISC 240 EB; conjunto de corte con hoja de sierra triscada; para placas aislantes de PUR/PIR y poliestireno, y lanas minerales y de vidrio duras longitud de corte 350 mm	575410*	1	96,83	117,16	1	96,83	0	226002
	Conjunto de corte, SG-240/W-ISC para ISC 240 EB; Conjunto de corte con hoja de sierra con filo ondulado; para materiales aislantes de fibras minerales y naturales flexibles longitud de corte 240 mm	575411*	1	96,83	117,16	1	96,83	0	226002
	Conjunto de corte, SG-350/W-ISC para ISC 240 EB; Conjunto de corte con hoja de sierra con filo ondulado; para materiales aislantes de fibras minerales y naturales flexibles longitud de corte 350 mm	575412*	1	122,38	148,08	1	122,38	0	226002
	Hoja de sierra, DSB 240/G para ISC 240 EB; repuesto de hoja de serrar con filo triscado SG-240/G-ISC longitud de corte 240 mm; material de la hoja de sierra HCS	575414*	1	25,91	31,35	1	25,91	0	426002
	Hoja de sierra, DSB 350/G para ISC 240 EB; hoja de serrar de repuesto para conjunto de corte triscado SG-350/G-ISC longitud de corte 350 mm; material de la hoja de sierra HCS	575415*	1	38,76	46,90	1	38,76	0	426002
	Hoja de sierra, DSB 240/W para ISC 240 EB; repuesto de hoja de serrar con filo ondulado SG-240/W-ISC longitud de corte 240 mm; material de la hoja de sierra HCS	575416*	1	25,91	31,35	1	25,91	0	426002

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.






Serrar con sierras para materiales estándar

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Hoja de sierra, DSB 350/W para ISC 240 EB; Hoja de serrar de repuesto (móvil) para conjunto de corte con filo ondulado SG-350/W-ISC longitud de corte 350 mm; material de la hoja de sierra HCS	575417*	1	38,76	46,90	1	38,76	0	426002
 Tope angular, FS-WA-ISC para FS/2 con ISC 240 y SG-240/W-ISC o SG-350/W-ISC; escala con tope desplazable para dimensiones de repetición de hasta 90 cm; se puede inclinar hasta 47° por ambos lados; ensamblaje en riel de guía sin necesidad de herramientas; para materiales aislantes flexibles; tope lineal, tope desplazable anchura máxima de las piezas 900 mm; corte angular -47 - +47°	575413**	1	193,52	234,16	1	193,52	0	226002

Sierras de cadena

Sierra de cadena UNIVERS SSU 200								
 Sierra de cadena UNIVERS, SSU 200 EB-Plus Cadena de sierra Uni SC 3/8"-91 U-39E (769101), aceite lubricante para cadenas, 250 ml, cable de conexión de 7,5 m, cubierta de protección, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576563	1	1.252,09	1.515,03	1	1.252,09	72	126001
Sierra de cadena UNIVERS, SSU 200 EB-Plus-FS Cadena de sierra Uni SC 3/8"-91 U-39E (769101), aceite lubricante para cadenas, 250 ml, cable de conexión de 7,5 m, cubierta de protección, riel de guía FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576565	1	1.329,35	1.608,51	1	1.329,35	72	126001
 Sierra de cadena, IS 330 EB cadena de sierra ISO SC 3/8"-90 I-57E (769088), cadena de sierra ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E (769090), aceite lubricante para cadenas, 250 ml, cable de conexión de 7,5 m, cubierta de protección	575979	1	1.431,13	1.731,67	1	1.431,13	83	126001

Accesorios para sierras de cadena

Accesorios para la sierra de cadena UNIVERS SSU 200								
 Espada, GB 10"-SSU 200 para SSU 200, SSP 200; para correas de 1,3 mm de grosor anchura de corte 9 mm	769066*	1	72,09	87,23	1	72,09	0	426001
 Cadena de sierra, SC 3/8"-91 I-39E para SSU 200, SSP 200; cadena de sierra ISO; paso de la cadena 3/8"; para materiales aislantes flexibles y resistentes a la presión Ángulo de diente 30°	769100*	1	78,45	94,92	1	78,45	0	426001
 Cadena de sierra, SC 3/8"-91 U-39E para SSU 200, SSP 200; cadena universal; paso de la cadena 3/8"; para cortes longitudinales y transversales en madera Ángulo de diente 30°	769101*	1	38,63	46,74	1	38,63	0	426001
 Cadena de sierra, SC 3/8"-91 F-39E para SSU 200, SSP 200; cadena corte fino; paso de la cadena 3/8"; para cortes finos y transversales en madera Ángulo de diente 30°	769102*	1	48,42	58,59	1	48,42	0	426001
 Cadena de sierra, SC 3/8"-91 L-39E para SSU 200, SSP 200; cadena de sierra para cortes longitudinales en madera; paso de la cadena 3/8" Ángulo de diente 5°	769103*	1	48,42	58,59	1	48,42	0	426001

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Serrar con sierras para materiales estándar

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para la sierra de cadena IS 330								
 Espada, GB 13"-IS 330 para IS 330, ISP 330; para correas de 1,3 mm de grosor anchura de corte 9 mm	769089*	1	108,01	130,69	1	108,01	0	426001
 Cadena de sierra, SC 3/8"-91 I-57E para IS 330, ISP 330; cadena de sierra ISO; paso de la cadena 3/8"; para materiales aislantes flexibles y resistentes a la presión Ángulo de diente 30 °	769088*	1	117,44	142,10	1	117,44	0	426001
 Cadena de sierra, SC 3/8"-91 IH-57E para IS 330, ISP 330; cadena de sierra ISO Hard; paso de la cadena 3/8"; para materiales de aislamiento de resistencia extrema a la compresión Ángulo de diente 30 °	769090*	1	117,44	142,10	1	117,44	0	426001
Accesorios para la sierra de cadena UNIVERS SSU 200 + IS 330								
 Tope paralelo, PA-SSU 200 para SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330; tope paralelo guiado por ambos lados	769098**	1	51,59	62,42	1	51,59	0	226001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Serrado con sierras de sable a batería

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Serrado con sierras de sable a batería

Sierra de sable a batería RSC 18

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Sierra de sable a batería, RSC 18 EB-Basic
dispositivo de aspiración RSC-AV (577074), hoja para sierra de sable WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187 (204847)

576947	1	376,92	456,07	1	376,92	35	104001
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Sierra de sable a batería, RSC 18 5,0 EB-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), dispositivo de aspiración RSC-AV (577074), hoja para sierra de sable WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187 (204847)

576948	1	675,68	817,57	1	675,68	35	104001
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Accesorios para sierras de sable



Dispositivo de aspiración, RSC-AV

para RSC 18; permite serrar con poca generación de polvo con la sierra de sable
conexión aspiración del polvo Ø 27/36 mm

577074**	1	10,93	13,23	1	10,93	0	204001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Hojas de sierra de sable BASIC

para RSC 18; para madera sin clavos



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
SR 305/5/5	5	5	280	305	19	577486*	5	32,79	39,68	1	32,79	0	504001

Hojas de sierra de sable UNIVERSAL

para RSC 18; para madera con clavos



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
HSR 230/4,3 BI/5	4,3	6	205	230	19	577487*	5	27,32	33,06	1	27,32	0	504001



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
HSR 305/4,3 BI/5	4,3	7	280	305	19	577488*	5	38,25	46,28	1	38,25	0	504001

Hojas de sierra de sable STEEL

para RSC 18; para perfiles de metal y hierro



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
HSR 150/1,6 BI/5	1,6	16	120	150	25	577489*	5	26,23	31,74	1	26,23	0	504001



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
HSR 230/1,6 BI/5	1,6	17	195	230	25	577490*	5	36,06	43,63	1	36,06	0	504001

Hojas de sierra de sable INSULATION

para RSC 18; para cortes en materiales de amortiguación



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
SR 400/5	5	5	350	400	45	577491*	1	42,62	51,57	1	42,62	0	504001

Hojas de sierra de sable ABRASIVE MATERIALS

para RSC 18; para cortes en cemento reforzado con fibras y placas de cartón yeso



	Paso de los dientes mm	Paso de los dientes TPI/ZpZ	Longitud dentada mm	Longitud mm	Anchura mm								
HMR 150/4,2	4,2	6	125	150	19	577492*	1	27,32	33,06	1	27,32	0	504001

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Serrado con sierras de sable a batería

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD								
Hojas de sierra de sable DEMOLITION																
para RSC 18; para trabajos extremos de desgarro en materiales de construcción de todo tipo																
	DHMR 150/3,4	3,4	7	115	150	25	577493*	1	27,32	33,06	1	27,32	0	504001		
	DHMR 230/3,4	3,4	7	190	230	25	577494*	1	32,79	39,68	1	32,79	0	504001		
	DHMR 305/3,4	3,4	7	265	305	25	577495*	1	38,25	46,28	1	38,25	0	504001		
Set de hojas de sierra de sable																
para RSC 18; para el tratamiento de madera y metal																
	RS-Sort/5	2 x hoja para sierra de sable WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI; hoja para sierra de sable WOOD UNIVERSAL HSR 305/4,3 BI; hoja para sierra de sable WOOD BASIC SR 305/5; hoja para sierra de sable METAL STEEL HSR 230/1,6 BI							577496*	5	27,32	33,06	1	27,32	0	504001

* Accesorios embalados en blíster para expositor
 **En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
 Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Sierra circular de mesa

Sierra circular de mesa TKS 80

Sierra circular de mesa, TKS 80 EBS

hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), cartucho KT-TKS 80 (575851), tope angular, set de aspiración (577280), tope de empuje, llave hexagonal SW 5, llave de boca SW 50, llave de boca SW 23

575781 1 2.221,49 2.688,00 1 2.221,49 176 105010



Sierra circular de mesa, TKS 80 EBS-Set

hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), cartucho KT-TKS 80 (575851), tope angular, set de aspiración (577280), ampliación VB TKS 80 (575840), prolongación VL TKS 80 (575825), tope longitudinal LA TKS 80 (575826), mesa corredera ST TKS 80 (575827), tope de empuje, llave hexagonal SW 5, llave de boca SW 50, llave de boca SW 23

575828 1 3.691,61 4.466,85 1 3.691,61 176 105010



Accesorios para sierra circular de mesa

Accesorios para sierra de mesa TKS 80

Cartucho, KT-TKS 80

para TKS 80; Cartucho de repuesto; contiene el elemento fundamental de la TKS 80: la tecnología AIM SawStop

575851* 1 109,07 131,97 1 109,07 0 405001



Prolongación, VL TKS 80

para TKS 80; para un serrado seguro y preciso a lo largo; aumenta 580 mm la superficie de apoyo; montaje y desmontaje sencillo y rápido; con escala graduada ajustable; para apoyar piezas de trabajo largas alerrar

575825** 1 322,38 390,08 1 322,38 0 205013



Ampliación, VB TKS 80

para TKS 80; para un serrado seguro y preciso a lo ancho; aumenta 411 mm la superficie de apoyo; máxima anchura de corte en el corte longitudinal: 610 mm; con escala graduada ajustable; montaje y desmontaje sencillo y rápido

575840** 1 453,37 548,58 1 453,37 0 205013



Tope longitudinal, LA TKS 80

para TKS 80; con ajuste fino para cortes longitudinales precisos; palanca de manejo delantera; sujeción para realizar una fijación segura a la sierra circular de mesa; tope perfilador desplazable

575826** 1 318,03 384,82 1 318,03 0 205013



Mesa corredera, ST TKS 80

para TKS 80; para cortes de tronzar con un ancho de corte de hasta 820 mm; con cuatro rodillos de plástico para la marcha silenciosa de la mesa corredera; se puede montar en dos posiciones para un mayor margen de trabajo

575827** 1 376,34 455,37 1 376,34 0 205013



Set de aspiración, AB-AS CS/TKS

para CT/CTM; antiestático; se compone de tubo flexible de aspiración D 27x2,0 m-AS, tubo flexible de aspiración D 36x1m-AS, pieza de conexión en Y; se puede utilizar con todas las sierras de tracción inferior y las sierras circulares estacionarias diámetro 27/36 mm

577280** 1 118,38 143,24 1 118,38 0 205001



* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------	----	----

Hojas de sierra para sierra circular de mesa

WOOD RIP CUT


hoja de sierra Panther para secciones longitudinales de madera maciza



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
HW 254x2,4x30 PW24 para TKS 80; para el serrado rápido con poco esfuerzo, especialmente para corte longitudinal en madera maciza	254	2,4	30	24	20	575974*	1	91,28	110,45	1	91,28	0	505002

WOOD UNIVERSAL


hoja de sierra universal para tratar secciones transversales de madera maciza, tableros de ebanistería, madera contrachapada, multiplex/madera estratificada, planchas de madera aglomerada en bruto, tableros de fibras de madera de densidad media (MDF) y placas de fibra dura (HDF)



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
HW 254x2,4x30 W40 para TKS 80; la hoja de sierra circular universal para madera es apropiada para cortes longitudinales y transversales	254	2,4	30	40	15	575975*	1	140,76	170,32	1	140,76	0	505002

WOOD FINE CUT

Hoja de sierra de diente fino para tratar placas enchapadas, parké, plástico duro, PVC duro, secciones transversales de madera maciza, tableros de ebanistería, madera contrachapada, multiplex/madera estratificada, vidrio acrílico y tableros de fibras de madera de densidad media (MDF)



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
HW 254x2,4x30 W60 para TKS 80; la hoja para sierra circular resistente para un excelente rendimiento de corte al realizar cortes transversales y angulares, p. ej., en madera y placas laminadas	254	2,4	30	60	10	575976*	1	177,51	214,79	1	177,51	0	505002

Hoja de sierra laminada

hoja de sierra especial para tratar placas revestidas, paneles de laminado, placas de resina de melamina, minerales y fibras y tejidos ligados con fenoplasto



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
HW 254x2,4x30 TF80 L para TKS 80; la hoja de sierra circular especial para el corte perfecto de laminados y placas revestidas	254	2,4	30	80	4	575977*	1	202,00	244,42	1	202,00	0	505002

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
Hoja de sierra de aluminio														
para tratar placas y perfiles de aluminio, metales no férricos, plásticos duros y plásticos reforzados con fibra de vidrio														
	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °									
	HW 254x2,4x30 TF80 A	254	2,4	30	80	-5	575978*	1	202,00	244,42	1	202,00	0	505002
	para TKS 80; para un excelente rendimiento de corte en perfiles y placas de aluminio, así como en plásticos duros y reforzados con fibras													

Sierra circular de mesa a batería

Sierra circular de mesa a batería CSC SYS									
	Sierra circular de mesa a batería, CSC SYS 50 EBI-Basic	576820	1	1.861,06	2.251,88	1	1.861,06	138	105012
	hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1, 8x20 WD42 (205765), tope paralelo, tope de empuje, tope angular escalonado, bolsa de recogida de virutas, cuña de partir para cortes ocultos, cuña de partir con caperuza de protección, llave hexagonal SW 6								
	Sierra circular de mesa a batería, CSC SYS 50 EBI-Basic-Set	577371	1	2.226,21	2.693,71	1	2.226,21	138	105012
	hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1, 8x20 WD42 (205765), tope paralelo, tope de empuje, tope angular escalonado, bolsa de recogida de virutas, cuña de partir para cortes ocultos, cuña de partir con caperuza de protección, llave hexagonal SW 6, bastidor inferior UG-CSC-SYS (577001)								
	Sierra circular de mesa a batería, CSC SYS 50 EBI-Plus	577374	1	2.199,16	2.660,98	1	2.199,16	138	105012
	hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1, 8x20 WD42 (205765), tope paralelo, tope de empuje, tope angular escalonado, bolsa de recogida de virutas, cuña de partir para cortes ocultos, cuña de partir con caperuza de protección, llave hexagonal SW 6, set de energía SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO (57707)								
	Sierra circular de mesa a batería, CSC SYS 50 EBI-Set	577379	1	2.564,31	3.102,82	1	2.564,31	138	105012
	hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 168x1, 8x20 WD42 (205765), tope paralelo, tope de empuje, tope angular escalonado, bolsa de recogida de virutas, cuña de partir para cortes ocultos, cuña de partir con caperuza de protección, llave hexagonal SW 6, set de energía SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO (57707), bastidor inferior UG-CSC-SYS (577001)								

Accesorios para la sierra circular de mesa a batería

Accesorios para la sierra circular de mesa a batería CSC SYS									
	Bastidor inferior, UG-CSC-SYS	577001**	1	365,15	441,83	1	365,15	0	205013
	para CSC SYS 50; sitúa la sierra circular de mesa a batería CSC SYS 50 a una altura de trabajo de 90 cm (con las patas desplegadas) dimensiones de la mesa 580 x 580 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 1067 x 580 x 245 mm; Altura de la mesa posición de trabajo alta 677 mm; Altura de la mesa posición de trabajo baja 245 mm; Capacidad de resistencia como mesa de trabajo/carretilla 100 / 80 kg								
	Bolsa colectora, SB-CSC SYS	577984**	1	30,93	37,43	1	30,93	0	205015
	para CSC SYS 50; ofrece un entorno de trabajo sin polvo con la máxima movilidad								

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------	----	----

Hojas para sierra circular de mesa a batería

WOOD RIP CUT

para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
HW 168x1,8x20 PW16 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza	168	1,8	1,2	20	16	205763*	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001

WOOD UNIVERSAL



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
HW 168x1,8x20 W28 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio	168	1,8	1,2	20	28	205764*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001

WOOD FINE CUT



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
HW 168x1,8x20 WD42 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para placas enchapadas y laminadas, cortes transversales en madera maciza, MDF: corte fino	168	1,8	1,2	20	42	205765*	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001

LAMINATE/ HPL



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Grosor de disco de soporte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes								
HW 168x1,8x20 TF 52 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para el tratamiento de suelos laminados, placas laminadas, acrílico, placas de resina de melamina y materiales minerales	168	1,8	1,2	20	52	205766*	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002

* Accesorios embalados en blíster para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja







Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
ALUMINIUM/ PLASTICS								
	HW 168x1,8x20 F/ FA 52 para TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férricos, placas sándwich de aluminio	168	1,8	1,2	20	52	205767*	1 149,00 180,29 1 149,00 0 502002

Sierra de tronzar

Tronzadora PRECISIO CS 50								
	Tronzadora PRECISIO, CS 50 EBG-FLR hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), tope angular (574797), 3 x protección antiastillas, tope de empuje, compartimento para accesorios, llave hexagonal SW 6	574770	1	1.353,38	1.637,59	1	1.353,38	105 105002
	Tronzadora PRECISIO, CS 50 EBG hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), tope angular (574797), patas plegables (575671), 3 x protección antiastillas, set de aspiración (577280), tope de empuje, compartimento para accesorios, apoyo sobre rueda de transporte, llave hexagonal SW 6	574765	1	1.621,95	1.962,56	1	1.621,95	105 105002
	Tronzadora PRECISIO, CS 50 EBG-Set hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), tope angular (574797), tope longitudinal (574796), mesa corredera (492100), prolongación de mesa (largo) (492092), ampliación de mesa (492090), patas plegables (575671), 3 x protección antiastillas, set de aspiración (577280), tope de empuje, compartimento para accesorios, apoyo sobre rueda de transporte, llave hexagonal SW 6	574772	1	2.909,97	3.521,06	1	2.909,97	105 105002
Tronzadora PRECISIO CS 70								
	Tronzadora PRECISIO, CS 70 EG Electrónica constante sin protección de filtro de aire; hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), tope angular (574797), tope de empuje, compartimento para accesorios, apoyo sobre rueda de transporte, llave hexagonal SW 6	574778	1	1.885,79	2.281,81	1	1.885,79	142 105002
	Tronzadora PRECISIO, CS 70 EBG hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), 3 x protección antiastillas, tope angular (574797), set de aspiración (577280), tope de empuje, compartimento para accesorios, apoyo sobre rueda de transporte, Filtro de aire, llave hexagonal SW 6	574776	1	2.229,74	2.697,99	1	2.229,74	142 105002
	Tronzadora PRECISIO, CS 70 EBG-Set hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), soporte corredero CS 70 ST 650 (490312), ampliación mesa CS 70 VB (488060), prolongación CS 70 VL (488061), tope longitudinal (488062), tope angular (574797), 3 x protección antiastillas, set de aspiración (577280), tope de empuje, compartimento para accesorios, apoyo sobre rueda de transporte, Filtro de aire, llave hexagonal SW 6	574782	1	3.931,32	4.756,90	1	3.931,32	142 105002

* Accesorios embalados en blister para expositor









**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias





Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para sierra de tronzar								
Ampliación de mesa								
	Mesa corredera, ST para CS 50, CMS-GE; para MFT 3-VL máxima anchura de corte 830 mm	492100**	1	387,28	468,61	1	387,28	0 205003
	Prolongación de mesa (largo), VL para CS 50, CMS-GE; montaje fácil, abatible; para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho; aumenta 405 mm la superficie de apoyo dimensiones largo x ancho 375 x 454 mm	492092**	1	271,27	328,24	1	271,27	0 205003
	Ampliación de mesa, VB para CS 50; con escala graduada ajustable; montaje y desmontaje sencillo y rápido; para un serrado seguro y preciso a lo ancho; aumenta 410 mm la superficie de apoyo máxima anchura de corte en el corte longitudinal 610 mm; dimensiones largo x ancho 664 x 438 mm	492090**	1	348,54	421,73	1	348,54	0 205003
	Mesa corredera, CS 70 ST para CS 70; montaje y desmontaje sencillo y rápido; 2 x patas de apoyo, tope lineal con sujeción adicional máxima anchura de corte 920 mm	488059**	1	1.088,36	1.316,92	1	1.088,36	0 205003
	Mesa corredera, CS 70 ST 650 para CS 70; para serrar tableros; montaje y desmontaje sencillo y rápido máxima anchura de corte 650 mm	490312**	1	575,28	696,09	1	575,28	0 205003
	Ampliación de mesa, CS 70 VB para CS 70; con escala graduada ajustable; montaje y desmontaje sencillo y rápido; para un serrado seguro y preciso a lo ancho; aumenta 411 mm la superficie de apoyo máxima anchura de corte en el corte longitudinal 680 mm; dimensiones largo x ancho 773 x 435 mm	488060**	1	466,67	564,67	1	466,67	0 205003
	Prolongación de mesa (largo), CS 70 VL para CS 70; montaje fácil, abatible; para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho; aumenta 580 mm la superficie de apoyo dimensiones largo x ancho 525 x 522 mm	488061**	1	332,17	401,93	1	332,17	0 205003
Topes								
	Tope longitudinal, LA-CS 50/CMS para CS 50, CMS-GE; con ajuste fino para cortes longitudi- nales precisos; palanca de manejo delantera; sujeción para realizar una fijación segura a la sierra circular de mesa; tope perfilador desplazable	574796**	1	280,93	339,93	1	280,93	0 205003

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón





Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Tope longitudinal, CS 70 LA para CS 70, MFT/3-VL; con ajuste fino y sujeción en el lado opuesto; con tope perfilador desplazable para un corte longitudinal preciso y seguro</p>	488062**	1	327,46	396,23	1	327,46	0	205003
 <p>Tope angular, WA para CS 70, CS 50, CMS-GE; para trabajar con 2 topes; tope para cortes angulares, transversales y longitudinales</p>	574797**	1	188,93	228,61	1	188,93	0	205003
 <p>Tope para tronzar, CS 70 KA para CS 70 y CS 50; extensible, con apoyo, consola, cinta métrica y tope de apoyo; extracción y extensión sencillas de la cinta métrica gracias al mecanismo telescópico longitud 1200 - 2050 mm</p>	488063**	1	403,31	488,01	1	403,31	0	205003
 <p>Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para el tope para tronzar KA-KS 120-L y el tope para tronzar KA-KS 120-R; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120</p>	488560*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003
<p>Tope desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70, TKS 80; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500</p>	491712*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003

Accesorios

 <p>Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional; para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado normales y pesados altura ajustable 630 - 1000 mm</p>	488711**	1	206,72	250,13	1	206,72	0	205003
 <p>Protección antiastillas, CS 50 SP/10 para CS 50; para cantos de corte sin desgarros en ambos lados</p>	492241*	10	22,73	27,50	1	22,73	0	205003
 <p>Protección antiastillas, CS 70 SP/10 para CS 70; para cantos de corte sin desgarros en ambos lados</p>	490340*	10	22,73	27,50	1	22,73	0	205003
 <p>Set de aspiración, AB-AS CS/TKS para CT/CTM; antiestático; se compone de tubo flexible de aspiración D 27x2,0 m-AS, tubo flexible de aspiración D 36x1m-AS, pieza de conexión en Y; se puede utilizar con todas las sierras de tracción inferior y las sierras circulares estacionarias diámetro 27/36 mm</p>	577280**	1	118,38	143,24	1	118,38	0	205001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Patas plegables, CS 50 KB para CS 50; patas plegables para la ampliación de la variante CS 50 FLR; con apoyo de transporte y sujeción</p>	575671**	1	232,63	281,48	1	232,63	0	205003
 <p>Compartimento para las hojas de sierra, SGA para CS 50, CMS-GE; para su seguridad y ahorro de espacio y conservación de las hojas de serrar</p>	492228**	1	56,78	68,70	1	56,78	0	205007

Hojas de sierra para sierra de tronzar

WOOD RIP CUT

para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 190x2,6 FF PW16 para CS 50; para un progreso de trabajo rápido con pocos esfuerzos, especialmente al realizar cortes longitudinales en madera maciza</p>	190	2,6	FF	16	28	492049*	1	88,92	107,59	1	88,92	0	505002
<p>HW 225x2,6x30 PW18 para CS 70; para un progreso de trabajo rápido con pocos esfuerzos, especialmente al realizar cortes longitudinales en madera maciza</p>	225	2,6	30	18	28	496303*	1	99,42	120,30	1	99,42	0	505002

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD


Hoja de sierra universal

para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 190x2,6 FF W32 para CS 50; ideal para realizar cortes longitudinales y transversales con la sierra circular estacionaria</p>	190	2,6	FF	32	10	492048*	1	99,06	119,86	1	99,06	0	505002
	<p>HW 225x2,6x30 W32 para CS 70; ideal para realizar cortes longitudinales y transversales con la sierra circular estacionaria</p>	225	2,6	30	32	20	488288*	1	99,42	120,30	1	99,42	0

Hoja de sierra de diente fino

para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 190x2,4 FF W48 para CS 50; la hoja para sierra circular resistente para un excelente rendimiento de corte al realizar cortes transversales y angulares, p. ej., en madera y placas laminadas</p>	190	2,4	FF	48	8	492050*	1	118,61	143,52	1	118,61	0	505002
	<p>HW 225x2,6x30 W48 para CS 70; la hoja para sierra circular resistente para un excelente rendimiento de corte al realizar cortes transversales y angulares, p. ej., en madera y placas laminadas</p>	225	2,6	30	48	10	488289*	1	138,99	168,18	1	138,99	0

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
Hoja de sierra especial para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férricos, placas sándwich de aluminio													
	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
	190	2,6	FF	58	-5	492051*	1	188,34	227,89	1	188,34	0	505003
	HW 190x2,6 FF TF58 para CS 50; para perfiles y placas de aluminio, así como plásticos duros y reforzados con fibras												
	225	2,6	30	68	-5	488291*	1	218,38	264,24	1	218,38	0	505003
HW 225x2,6x30 TF68 para CS 70; para un excelente rendimiento de corte en perfiles y placas de aluminio, así como en plásticos duros y reforzados con fibras													

Hoja de sierra especial para el tratamiento de suelos laminados, placas revestidas y materiales minerales													
	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
	190	2,6	FF	54	4	492052*	1	188,34	227,89	1	188,34	0	505003
	HW 190x2,6 FF TF54 para CS 50; para cortes perfectos en materiales laminados y placas revestidas												
	225	2,6	30	64	4	489459*	1	218,38	264,24	1	218,38	0	505003
HW 225x2,6x30 TF64 para CS 70; para cortes perfectos en materiales laminados y placas revestidas													

Ingletadoras









Sierra ingletadora a batería KAPEX KSC 60													
	Sierra ingletadora a batería KAPEX, KSC 60 EB-Basic hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), mordaza de rosca FSZ 120, Luz LED, falsa escuadra (200127), ampliación (500121), bolsa colector (577173), llave hexagonal SW 6					577775	1	1.005,37	1.216,50	1	1.005,37	62	105011
	Nouvelle version disponible à partir de 06/2024												

* Accesorios embalados en blíster para expositor
 **En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
 Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Sierra ingletadora a batería KAPEX, KSC 60 EB 5,0 I-Plus hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), mordaza de rosca FSZ 120, Luz LED, falsa escuadra (200127), ampliación (500121), bolsa coollectora (577173), llave hexagonal SW 6, set de energía SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707)</p> <p>Nouvelle version disponible à partir de 06/2024</p>	577954	1	1.343,47	1.625,60	1	1.343,47	62	105011
 <p>Sierra ingletadora a batería KAPEX, KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), mordaza de rosca FSZ 120, Luz LED, falsa escuadra (200127), ampliación (500121), bolsa coollectora (577173), llave hexagonal SW 6, set de energía SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707), bastidor inferior (200129), tope para tronzar KA-UG-KS 60 R/L (201909)</p> <p>Nouvelle version disponible à partir de 06/2024</p>	577958	1	2.378,36	2.877,82	1	2.378,36	62	105011
Sierra ingletadora KAPEX KS 60								
 <p>Sierra ingletadora KAPEX, KS 60 E hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), mordaza de rosca FSZ 120, llave hexagonal SW 6</p>	561683	1	848,08	1.026,18	1	848,08	70	105009
 <p>Sierra ingletadora KAPEX, KS 60 E-Set hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), mordaza de rosca FSZ 120, Luz LED (500120), falsa escuadra (200127), ampliación (500121), llave hexagonal SW 6</p>	561728	1	982,36	1.188,66	1	982,36	70	105009
 <p>Sierra ingletadora KAPEX, KS 60 E-UG-Set/XL hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), mordaza de rosca FSZ 120, Luz LED (500120), falsa escuadra (200127), ampliación (500121), llave hexagonal SW 6, bastidor inferior (200129), tope para tronzar KA-UG-KS 60 R/L (201909)</p>	574789	1	2.017,25	2.440,87	1	2.017,25	70	105009
Sierra ingletadora KAPEX KS 120 R								
 <p>Sierra ingletadora KAPEX, KS 120 REB hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), falsa escuadra (200127), dispositivo de fijación de la pieza de trabajo (494391), llave hexagonal SW 6</p>	575302	1	1.643,15	1.988,21	1	1.643,15	128	105008
 <p>Sierra ingletadora KAPEX, KS 120 REB-Set-UG (KA-UG-R, KA-UG-L y UG-KAPEX incluidos en la dotación de suministro); hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), falsa escuadra (200127), dispositivo de fijación de la pieza de trabajo (494391), llave hexagonal SW 6, bastidor inferior (497351), tope para tronzar KA-UG-R/L (497514)</p>	575313	1	2.678,04	3.240,43	1	2.678,04	128	105008
 <p>Sierra ingletadora KAPEX, KS 120 REB-Set-MFT hoja de sierra circular WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), falsa escuadra (200127), dispositivo de fijación de la pieza de trabajo (494391), mesa multifuncional MFT KAPEX (495465), apoyo de ángulo AB-KA-UG (203356), llave hexagonal SW 6, tope para tronzar KA-UG-R/L (497514), juego de sujeción (494693)</p>	576663	1	2.825,04	3.418,30	1	2.825,04	128	105008

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para sierra ingletadora								
Accesorios para sierra ingletadora KS 60 y sierra ingletadora a batería KSC 60								
	Falsa escuadra, SM-KS para KS 60, KSC 60, KS 120; falsa escuadra para transferir el ángulo en la sierra tronczadora; para ángulos internos y externos; la bisectriz se genera automáticamente	200127*	1	103,66	125,43	1	103,66	0 205009
	Bastidor inferior, UG-KA-KS 60 Set para KS 60, KSC 60; plegado sencillo para el transporte; compuesto por los topes para tronzar KA-UG-L y KA-UG R y el bastidor inferior UG-KAPEX KS 60; bastidor inferior (200129), tope para tronzar KA-UG-KS 60 R/L (201909) altura de trabajo 900 mm; Peso del producto sin accesorios 21 kg	202055**	1	1.034,89	1.252,22	1	1.034,89	0 205009
	Bastidor inferior, UG-KS 60 para KS 60, KSC 60; facilita y es compatible con las aplicaciones de KAPEX, gracias a su mayor movilidad; montaje sencillo y transporte cómodo a la obra gracias al sencillo sistema de plegado de la sierra altura de trabajo 900 mm; Peso del producto sin accesorios 13 kg; Peso de transporte con accesorios 18,7 kg	200129**	1	466,21	564,11	1	466,21	0 205009
	Luz LED, SL-KS 60 para KS 60; luz LED que indica exactamente la línea de corte para verla de forma óptima; para reequipar la KS 60; Incluida en el suministro del set de la KS 60	500120*	1	65,01	78,66	1	65,01	0 205009
	Tope para tronzar, KA-UG-KS 60-R para KS 60, KSC 60; para su uso en combinación con el bastidor inferior UG-KAPEX KS 60 de ; tope desplazable, corredera telescópica con escala, pie de apoyo desplegable, escala graduada longitud del brazo (sin telescopio) 1480 mm; longitud máxima 2400 mm; Peso del producto sin accesorios 4,6 kg; Peso de transporte con accesorios 6,4 kg	201908**	1	284,69	344,47	1	284,69	0 205009
	Tope para tronzar, KA-UG-KS 60-L para KS 60, KSC 60; para su uso en combinación con el bastidor inferior UG-KAPEX KS 60 de ; tope desplazable, corredera telescópica con escala, pie de apoyo desplegable, escala graduada longitud del brazo (sin telescopio) 1480 mm; longitud máxima 2400 mm; Peso del producto sin accesorios 4,6 kg; Peso de transporte con accesorios 6,4 kg	201907**	1	284,69	344,47	1	284,69	0 205009
	Tope para tronzar, KA-UG-KS 60-R/L para KS 60, KSC 60; para su uso en combinación con el bastidor inferior UG-KAPEX KS 60 de ; compuesto por el tope para tronzar KA-UG-L y el tope para tronzar KA-UG-R; tope desplazable, corredera telescópica con escala, pie de apoyo desplegable, escala graduada longitud del brazo (sin telescopio) 1480 mm; longitud máxima 2400 mm	201909**	1	568,68	688,10	1	568,68	0 205009
	Placa adaptadora, UG-AD-KS 60 para KS 60, KSC 60; placa adaptadora que incluye un compartimento para las hojas de sierra para fijar la KS 60 al bastidor inferior UG-KAPEX KS 60	202056**	1	139,23	168,47	1	139,23	0 205009
	Elevación, A-SYS-KS 60 para KS 60, KSC 60; patas intermedias para elevar la KS 60 a la altura de un Systainer SYS 1 T-LOC y Classic; Altura de mesa = Systainer: las piezas de trabajo largas se pueden apoyar cómodamente en el suelo durante el trabajo; para reequipar la KS 60; Incluida en el suministro del set de la KS 60	500121**	1	38,51	46,60	1	38,51	0 205009

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja







Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Juego de sujeción, SZ-KS para KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; para ajustar la KS en la mesa multifuncional</p>	494693*	1	17,90	21,66	1	17,90	0	205009
 <p>Bolsa colectora, SB-KSC para KSC 60, SYMC 70; ofrece un entorno de trabajo sin polvo con la máxima movilidad</p>	577173**	1	47,58	57,57	1	47,58	0	205009

Accesorios para sierra ingletadora KS 88 y KS 120

 <p>Falsa escuadra, SM-KS para KS 60, KSC 60, KS 120; falsa escuadra para transferir el ángulo en la sierra tronçadora; para ángulos internos y externos; la bisectriz se genera automáticamente</p>	200127*	1	103,66	125,43	1	103,66	0	205009
 <p>Bastidor inferior, UG-KA-KS 120-Set para KS 120, KS 88; compuesto por los tope para tronzar KA-UG-L y KA-UG-R y el bastidor inferior UG-KAPEX KS 120; plegado sencillo para el transporte; ruedas de transporte, bastidor inferior (497351), tope para tronzar KA-UG-R/L (497514) altura de trabajo 900 mm; Peso del producto sin accesorios 21 kg</p>	497354**	1	1.034,89	1.252,22	1	1.034,89	0	205009
 <p>Bastidor inferior, UG-KAPEX KS 120 para KS 120, KS 88; facilita y es compatible con las aplicaciones de KAPEX, gracias a su mayor movilidad; montaje sencillo y transporte cómodo a la obra gracias al sencillo sistema de plegado de la sierra; ruedas de transporte altura de trabajo 900 mm; Peso del producto sin accesorios 10,1 kg; Peso de transporte con accesorios 15,6 kg</p>	497351**	1	466,21	564,11	1	466,21	0	205009
 <p>Tope para tronzar, KA-UG-KS 120-R para KS 120, KS 88; para su uso en combinación con el bastidor inferior UG-KAPEX KS 120 de ; escala graduada, tope desplazable, corredera telescópica con escala, pie de apoyo desplegable longitud del brazo (sin telescopio) 1480 mm; longitud máxima 2400 mm; Peso del producto sin accesorios 4,6 kg; Peso de transporte con accesorios 6 kg</p>	497352**	1	284,69	344,47	1	284,69	0	205009
 <p>Tope para tronzar, KA-UG-KS 120-L para KS 120, KS 88; para su uso en combinación con el bastidor inferior UG-KAPEX KS 120 de ; escala graduada, tope desplazable, corredera telescópica con escala, pie de apoyo desplegable longitud del brazo (sin telescopio) 1480 mm; longitud máxima 2400 mm; Peso del producto sin accesorios 4,6 kg; Peso de transporte con accesorios 6,3 kg</p>	497353**	1	284,69	344,47	1	284,69	0	205009
 <p>Tope para tronzar, KA-UG-KS 120-R/L para KS 120, KS 88; compuesto por el tope para tronzar KA-UG-L y el tope para tronzar KA-UG-R; para su uso en combinación con el bastidor inferior UG-KAPEX KS 120 de ; escala graduada, tope desplazable, corredera telescópica con escala, pie de apoyo desplegable longitud del brazo (sin telescopio) 1480 mm; longitud máxima 2400 mm</p>	497514**	1	568,68	688,10	1	568,68	0	205009

* Accesorios embalados en blister para expositor






**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Juego de sujeción, SZ-KS para KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; para ajustar la KS en la mesa multifuncional</p>	494693*	1	17,90	21,66	1	17,90	0	205009
 <p>Dispositivo de apriete, KL-KS 120 para KS 120, KS 88; se puede utilizar a la izquierda o a la derecha; dispositivo de fijación de la pieza de trabajo; incluido en la dotación de suministro de la KS 120 altura máx. pieza de trabajo 120 mm</p>	494391*	1	62,66	75,82	1	62,66	0	205009
 <p>Apoyo de ángulo, AB-KS 120 para KS 120, KS 88; tope para colocar perfiles de corona en posición oblicua; sirve también para sujetar el tope para tronzar KA-KS; solo compatible con KA-KS; apoyo de ángulo con ampliación de mesa</p>	494369*	1	85,75	103,76	1	85,75	0	205009
 <p>Apoyo de ángulo, AB-KA-UG/2 para KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; tope para colocar perfiles de corona en posición oblicua; solo compatible con el tope para tronzar del bastidor inferior de KA-UG</p>	203356**	2	119,79	144,95	1	119,79	0	205009
 <p>Tope desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para el tope para tronzar KA-KS 120-L y el tope para tronzar KA-KS 120-R; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120</p>	488560*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003

Hojas de sierra para sierra ingletadoras

WOOD UNIVERSAL

para todos los materiales derivados de la madera, placas de material de construcción: corte medio

	Diámetro mm	Anchura del corte mm	de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 260x2,5x30 W60 para KS 120, KS 88; la hoja multiusos para todos los tipos de madera y plásticos blandos</p>	260	2,5	30	60	-5	494604*	1	189,05	228,75	1	189,05	0	505002
 <p>HW 216x2,3x30 W36 para KS 60, KSC 60; para un rendimiento de corte excelente; la hoja multiusos para todos los tipos de madera y plásticos blandos</p>	216	2,3	30	36	-5	500124*	1	118,03	142,82	1	118,03	0	505002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD



WOOD FINE CUT

para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 216x2,3x30 W60 para KS 60, KSC 60; para un excelente rendimiento de corte al realizar cortes transversales y angulares, p. ej., en madera y placas laminadas</p>	216	2,3	30	60	-5	500125*	1	172,20	208,36	1	172,20	0	505002
 <p>HW 260x2,5x30 W80 para KS 120, KS 88; la hoja para sierra circular resistente para un excelente rendimiento de corte al realizar cortes transversales y angulares, p. ej., en madera y placas laminadas</p>	260	2,5	30	80	-5	494605*	1	226,85	274,49	1	226,85	0	505002

ALUMINIUM/ PLASTICS

para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férricos, placas sándwich de aluminio

	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
 <p>HW 216x2,3x30 TF64 para KS 60, KSC 60; para un rendimiento de corte extraordinario en placas y perfiles de aluminio, así como en plásticos duros y reforzados con fibras</p>	216	2,3	30	64	0	500122*	1	210,60	254,83	1	210,60	0	505003
 <p>HW 260x2,4x30 TF68 para KS 120, KS 88; para un rendimiento de corte extraordinario en placas y perfiles de aluminio, así como en plásticos duros y reforzados con fibras</p>	260	2,4	30	68	0	494607*	1	222,04	268,67	1	222,04	0	505003

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
LAMINATE/ HPL para el tratamiento de suelos laminados, placas revestidas y materiales minerales													
	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
  <p>HW 216x2,3x30 WZ/FA60 para KS 60, KSC 60; para un rendimiento de corte excelente; para trabajar con materiales laminados y ligados con resina de melamina</p>	216	2,3	30	60	-5	500123*	1	210,60	254,83	1	210,60	0	505003
  <p>HW 260x2,5x30 WZ/FA64 para KS 120, KS 88; para trabajar con materiales laminados y ligados con resina de melamina</p>	260	2,5	30	64	-5	494606*	1	222,04	268,67	1	222,04	0	505003

Sierra de listones SYMMETRIC

Sierra de listones a batería SYMMETRIC SYMC 70												
 <p>Sierra de listones a batería SYMMETRIC, SYMC 70 EB-Basic hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48 (491050), falsa escuadra de precisión (491053), set de rodillos, dispositivo de fijación de la pieza de trabajo, llave hexagonal SW 6, llave hexagonal SW 2</p>	577424	1	986,34	1.193,47	1	986,34	67	105003				
 <p>Sierra de listones a batería SYMMETRIC, SYMC 70 4,0 EBI-Plus hoja de sierra circular WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48 (491050), falsa escuadra de precisión (491053), set de rodillos, dispositivo de fijación de la pieza de trabajo, llave hexagonal SW 6, llave hexagonal SW 2, set de energía SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO (577109)</p>	577464	1	1.286,31	1.556,44	1	1.286,31	67	105003				

Accesorios para sierra de listones

Accesorios para sierra de listones SYM 70												
 <p>Protección de mesa, TE-SYM 70 para SYM 70, SYMC 70; protección de mesa para sustitución en la SYMMETRIC</p>	491054*	3	26,26	31,77	1	26,26	0	205004				
 <p>Elevación, EH-SYS-SYM 70 para SYM 70; calzas para las patas para elevar la Symmetric a la altura de un SYSTAINER SYS 1 T-LOC y Classic; las piezas de trabajo se pueden apoyar cómodamente al trabajar con la SYS 1 T-LOC y Classic; ya se incluye en la dotación de suministro de SYM 70 RE (para el reequipamiento de SYM 70 E)</p>	203425**	1	36,76	44,48	1	36,76	0	205004				

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Sierras semiestacionarias

Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD

ALUMINIUM/ PLASTICS

para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férricos, placas sándwich de aluminio



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
HW 216x2,3x30 W60 para SYM 70, SYMC 70; para un excelente rendimiento de corte con perfiles y listones de aluminio, así como listones de plásticos duros y reforzados con fibras	216	2,3	30	60	-5	491051*	1	210,60	254,83	1	210,60	0	505002

WOOD FINE CUT

para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino



	Diámetro mm	Anchura de corte mm	Ø de perforación mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °								
HW 216x2,3x30 W48 para SYM 70, SYMC 70; para un rendimiento de corte muy bueno con cortes de tronzar finos, por ejemplo, en listones de madera y listones revestidos	216	2,3	30	48	-5	491050*	1	143,82	174,02	1	143,82	0	505002

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.





Trabajo semiestacionario

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Mesa de trabajo STM 1800								
	Mesa de trabajo STM 1800 Mesa portátil de trabajo, STM 1800 mesa de trabajo regulable en altura para cortar y trabajar con tabloncillos grandes; superficie de apoyo ampliable con tubos extraíbles; ruedas de dirección y apoyos de madera parcialmente premontados (dotación de suministro); apoyos de madera montados, 4 tubos de prolongación con apoyos de madera	205183**	1	1.483,55	1.795,10	1	1.483,55	0 205014

Accesorios para mesa de trabajo STM 1800

Tope angular FS-WA								
	Tope angular, FS-WA/90° para FS/2; para cortes de 90° exactos y repetitivos en material estratificado, sin necesidad de reajustes; se alinea solo de forma precisa gracias al tope de aluminio fresado; se acopla fácil y rápidamente al riel de guía mediante la palanca de sujeción rápida	205229**	1	167,02	202,09	1	167,02	0 213002
	Tope angular, FS-WA para FS/2; ampliable con la ampliación FS-WA-VL; perno de apoyo corte angular -60 - +60 °	577040**	1	183,86	222,47	1	183,86	0 213002
	Prolongación, FS-WA-VL para tope angular FS-WA; sirve para ampliar el tope angular; cortes repetitivos a medida gracias a la prolongación con escala y pestaña de tope; acoplamiento estable en el tope angular con las piezas de unión; tope desplazable, piezas de unión Anchura de la pieza de trabajo 447 - 1150 mm	577041**	1	60,08	72,70	1	60,08	0 213002

Accesorios para CMS



Accesorios para CMS								
	Prolongación de mesa (largo), VL para CS 50, CMS-GE; montaje fácil, abatible; para apoyar piezas largas al serrar a lo ancho; aumenta 405 mm la superficie de apoyo dimensiones largo x ancho 375 x 454 mm	492092**	1	271,27	328,24	1	271,27	0 205003
	Mesa corredera, ST para CS 50, CMS-GE; para MFT 3-VL máxima anchura de corte 830 mm	492100**	1	387,28	468,61	1	387,28	0 205003
	Compartimento para las hojas de sierra, SGA para CS 50, CMS-GE; para su seguridad y ahorro de espacio y conservación de las hojas de serrar	492228**	1	56,78	68,70	1	56,78	0 205007
	Caballete de apoyo, RB para todas las herramientas semiestacionarias (CS/KS/CMS); utilizable con CS 50, CS 70, CB 120, sistema Basis Plus, CMS-GE, mesa multifuncional; para apoyar piezas de trabajo largas al realizar cortes longitudinales y transversales, trabajos de lijado normales y pesados altura ajustable 630 - 1000 mm	488711**	1	206,72	250,13	1	206,72	0 205003





* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido




¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Trabajo semiestacionario

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Topo desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70, TKS 80; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500</p>	491712*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003
 <p>Set de aspiración, AB-AS CS/TKS para CT/CTM; antiestático; se compone de tubo flexible de aspiración D 27x2,0 m-AS, tubo flexible de aspiración D 36x1m-AS, pieza de conexión en Y; se puede utilizar con todas las sierras de tracción inferior y las sierras circulares estacionarias diámetro 27/36 mm</p>	577280**	1	118,38	143,24	1	118,38	0	205001

Accesorios para CMS-OF, Basis 5 A y Basis 6								
 <p>Cabezal de rebaje, FK D 50x30 para OF 1010, OF 1400, OF 2200; para utilizar con husillos portafresas diámetro 50 mm; longitud útil 30 mm</p>	489284*	1	149,47	180,86	1	149,47	0	205002
 <p>Husillo de fresa, ASL20/OF1010 para fresadora OF 1010; se requiere para alojar el cabezal de renvalso FK D 50x30 (489284)</p>	489285*	1	48,17	58,29	1	48,17	0	205008
 <p>Husillo de fresa, ASL20/OF1400-OF2200 para OF 1400, OF 2200; se requiere para alojar el cabezal de renvalso FK D 50x30 (489284)</p>	490131*	1	57,01	68,98	1	57,01	0	205008
 <p>Placa reversible, WP 30x12x1,5 para el cabezal de renvalso FK D 50x30</p>	489286*	2	30,52	36,93	1	30,52	0	205008

Accesorios para Basis Plus

Mesa corredera y topes								
 <p>Pieza de unión, VS para MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus; para unir varias MFT 3</p>	484455*	1	17,43	21,09	1	17,43	0	205002
 <p>Topo desplazable, KA-AR para CS 50, CS 70; para el tope para tronzar KA-KS 120-L y el tope para tronzar KA-KS 120-R; para fijar las piezas en el tope para tronzar CS 70 KA, Basis KA 100/200 y KA-KS 120</p>	488560*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003
 <p>Topo desplazable, WA-AR para CS 50, CS 70, TKS 80; para apoyar piezas en el tope angular de CS 70 WA, CS 50 WA y Basis WRA 500</p>	491712*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Trabajo semiestacionario

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Otros accesorios								
 <p>Set de aspiración, AB-AS CS/TKS para CT/CTM; antiestático; se compone de tubo flexible de aspiración D 27x2,0 m-AS, tubo flexible de aspiración D 36x1m-AS, pieza de conexión en Y; se puede utilizar con todas las sierras de tracción inferior y las sierras circulares estacionarias diámetro 27/36 mm</p>	577280**	1	118,38	143,24	1	118,38	0	205001

Mesa multifuncional

Mesa multifuncional MFT 3								
 <p>Mesa multifuncional, MFT/3 mesa con placa perforada y patas plegables, tope giratorio, tope de apoyo, tope angular, tope desplazable (495542), riel de guía FS 1080/2 (491504), desviador FS-AW (489022), sujeción adicional (495541)</p>	495315**	1	875,28	1.059,09	1	875,28	0	205010
 <p>Mesa multifuncional, MFT/3 Basic mesa con placa perforada y patas plegables</p>	500608**	1	687,77	832,20	1	687,77	0	205010
 <p>Mesa multifuncional, MFT KAPEX para KS 120, KS 88; para utilización como bastidor inferior para la KAPEX; juego de sujeción SZ-KS necesario para la fijación; mesa con placa perforada y patas plegables</p>	495465**	1	475,52	575,38	1	475,52	0	205010
 <p>Mesa multifuncional, MFT/3 Conturo-AP para KA 65; mesa con placa perforada y patas plegables; para utilizar la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 como herramienta estacionaria; placa adaptadora AP-KA 65 (500175), traviesa QT-MFT/3 (495502)</p>	500869**	2	1.119,82	1.354,98	1	1.119,82	0	205010

Accesorios para mesa multifuncional

Accesorios								
 <p>Traviesa, MFT 3-QT para MFT 3; para estabilización adicional de la MFT 3 diámetro 20 mm; longitud 675 mm</p>	495502**	2	116,97	141,53	1	116,97	0	205005
 <p>Sujeción adicional, MFT/3-ZK para MFT 3 y taller móvil MW 1000; para fijar los rieles de tope en la ranura en V</p>	495541*	1	43,47	52,60	1	43,47	0	205005

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Trabajo semiestacionario

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Elementos de sujeción, MFT-SP para MFT 3 y taller móvil MW 1000; para SYS-MFT; para la fijación segura y exacta de las piezas de trabajo (serrar, lijar, fresar, taladrar...)</p>	488030*	2	119,91	145,09	1	119,91	0	205005
 <p>Mordaza de palanca, MFT-HZ 80 para taller móvil MW 1000 y MFT/3; posibilidad de fijar diferentes materiales con una altura de hasta 80 mm dimensiones (Lg x An x Al) 130 x 40 x 155 mm; altura máx. pieza de trabajo 80 mm</p>	577132*	1	48,42	58,59	1	48,42	0	205005
 <p>Mordaza de palanca, FS-HZ 160 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 160 mm</p>	491594*	1	65,73	79,53	1	65,73	0	213002
 <p>Sargento de rosca, FSZ 120 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm</p>	489570*	2	47,83	57,87	1	47,83	0	213002
 <p>Sargento de rosca, FSZ 300 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 300 mm</p>	489571*	2	58,89	71,26	1	58,89	0	213002
 <p>Mesa, TSB/1-MW 1000 para taller móvil MW 1000 y MFT/3; ampliación de superficie de trabajo; perfil de aluminio y placa perforada que permiten utilizar muchos de los accesorios disponibles altura de trabajo 900 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 1045 x 500 x 74 mm; Peso del producto sin accesorios 12,2 kg; Peso de transporte con accesorios 13,1 kg</p>	203457**	1	341,58	413,31	1	341,58	0	205005
 <p>Pieza de unión, VS para MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus; para unir varias MFT 3</p>	484455*	1	17,43	21,09	1	17,43	0	205002
 <p>Tope desplazable, MFT/3-AR para MFT 3; para retener piezas de trabajo en el tope angular; plegable</p>	495542*	1	26,38	31,92	1	26,38	0	205005

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierra oscilante

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Sierra oscilante a batería								
Sierra oscilante a batería VECTURO OSC 18 encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"								
	Sierra oscilante a batería VECTURO, OSC 18 E-Basic hoja de sierra universal USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576591	1	379,27	458,92	1	379,27	33 128002
	Sierra oscilante a batería VECTURO, OSC 18 E-Basic-Set dispositivo de aspiración OSC-AV (203256), soporte de posicionamiento OSC-AH (203254), tope de profundidad OSC-TA (203255), adaptador OSC-A, hoja de sierra universal USB 78/32/Bi/OSC, hoja de sierra universal USB 50/35/Bi/OSC, hoja de sierra para madera HSB 100/Bi/OSC (203334), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576592	1	646,65	782,45	1	646,65	33 128002
	Sierra oscilante a batería VECTURO, OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), hoja de sierra universal USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576595	1	563,33	681,63	1	563,33	33 128002
	Sierra oscilante a batería VECTURO, OSC 18 HPC 4,0 EI-Set 1 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), dispositivo de aspiración OSC-AV (203256), soporte de posicionamiento OSC-AH (203254), tope de profundidad OSC-TA (203255), adaptador OSC-A, hoja de sierra universal USB 78/32/Bi/OSC, hoja de sierra universal USB 50/35/Bi/OSC, hoja de sierra para madera HSB 100/Bi/OSC (203334), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576593	1	830,68	1.005,12	1	830,68	33 128002

Accesorios para OSC 18

Accesorios para el oscilante OSC 18								
	Tope de profundidad, OSC-TA para OSC 18; permite cortes de incisión con profundidad definida; contiene dos aplicaciones: tope de profundidad giratorio para cortes por inmersión y zapata de deslizamiento para cortes largos y rectos; contiene adaptador para montaje de accesorios sin herramientas; ángulo de funcionamiento flexible y regulable; adaptador OSC-A profundidad máx. incisión tope de profundidad 56 mm; profundidad máx. incisión zapata de deslizamiento 20 mm; reticulado del ajuste de profundidad 1,5 mm; Peso del producto sin accesorios 0,2 kg	203255*	1	63,14	76,40	1	63,14	0 228001
	Soporte de posicionamiento, OSC-AH para OSC 18; permite realizar cortes por inmersión guiados con precisión; equipado con tope de profundidad para una profundidad de incisión definida y con racor de aspiración para serrar sin producir polvo; contiene adaptador para montaje de accesorios sin herramientas; utilizable con hoja de sierra curva; adaptador OSC-A profundidad máx. incisión soporte de posicionamiento 42 mm; Peso del producto sin accesorios 0.485 kg	203254*	1	151,59	183,42	1	151,59	0 228001
	Dispositivo de aspiración, OSC-AV para OSC 18; permite serrar sin polvo; ofrece una visión óptima de la pieza de trabajo; la herramienta puede guiarse de forma segura con ambas manos; contiene adaptador para montaje de accesorios sin herramientas; adaptador OSC-A profundidad máx. de incisión del dispositivo de aspiración 47 mm; Peso del producto sin accesorios 0.125 kg	203256*	1	63,14	76,40	1	63,14	0 228001
	Set de accesorios, OSC-AH/TA/AV-Set para OSC 18; permite realizar cortes por inmersión guiados con precisión y serrar sin polvo, así como efectuar cortes por inmersión con profundidad definida; contiene adaptador para montaje de accesorios sin herramientas; soporte de posicionamiento OSC-AH (203254), tope de profundidad OSC-TA (203255), dispositivo de aspiración OSC-AV (203256), adaptador OSC-A profundidad máx. incisión tope de profundidad 56 mm; profundidad máx. incisión zapata de deslizamiento 20 mm; profundidad máx. incisión soporte de posicionamiento 42 mm; reticulado del ajuste de profundidad 1,5 mm; Peso del producto sin accesorios 0,64 kg	203258*	1	201,88	244,27	1	201,88	0 228001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Sierra oscilante

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Hojas de sierra para OSC 18




Hojas de sierra para madera

para el tratamiento de piezas de madera; dentado japonés (excepto HSB 100/HCS)

	Longitud mm	Anchura mm								
 <p>HSB 50/35/J/OSC/5 para OSC 18; dentado japonés de doble fila original para cortes de alta precisión y cantos de corte limpios en todo tipo de materiales de madera</p>	50	35	203333*	5	88,35	106,90	1	88,35	0	528001
 <p>HSB 50/65/J/OSC/5 para OSC 18; dentado japonés de doble fila original para cortes de alta precisión y cantos de corte limpios en todo tipo de materiales de madera</p>	50	65	203332*	5	94,58	114,44	1	94,58	0	528001
 <p>HSB 100/Bi/OSC para OSC 18; hoja para sierra circular de 100 mm de diámetro con protección de agarre para cortes rectos y largos; con una mayor durabilidad gracias al bimetálico de alto valor</p>	-	-	203334*	1	87,51	105,89	1	87,51	0	528001

Hojas especiales

cuchilla de sierra especial para cortar cristales aislantes recubiertos de masilla

 <p>SSB 32/OSC para OSC 18; hoja de sierra especial para retirar masilla con facilidad, p. ej., masilla dura para ventanas al retirar los vidrios</p>			204410*	1	41,88	50,67	1	41,88	0	528001
 <p>SSP 52/OSC para OSC 18; espátula especial para retirar fácilmente revestimientos o adhesivos de difícil extracción</p>			204412*	1	29,21	35,34	1	29,21	0	528001
 <p>SSB 90/OSC/DIA para OSC 18; hoja de sierra de diamante con un diámetro de 90 mm; extraordinariamente duradero y robusto gracias al revestimiento de diamante de alta calidad; adecuados para cortar juntas de mármol, de resina de epoxi y de latón, así como juntas de epoxi o de cemento</p>			204414*	1	113,67	137,54	1	113,67	0	528001

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierra oscilante

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
WOOD UNIVERSAL Tratamiento de materiales diversos: madera, madera revestida, lacada, material compuesto, PRFV, cartón yeso, metales no féreos, plásticos											
	USB 78/32/Bi/OSC/5 para OSC 18; bimetálica de alta calidad; para un uso universal; longitud extra para corte por inmersión	78	32	203337*	5	87,17	105,48	1	87,17	0	528001
	USB 50/35/Bi/OSC/5 para OSC 18; bimetálica de alta calidad; para un uso universal; ideal para el corte por inmersión	50	35	203338*	5	88,35	106,90	1	88,35	0	528001
	USB 78/42/Bi/OSC/5 para OSC 18; bimetálica de alta calidad; para un uso universal; longitud extra para corte por inmersión	78	42	203336*	5	92,11	111,45	1	92,11	0	528001
	USB 50/65/Bi/OSC/5 para OSC 18; bimetálica de alta calidad; para un uso universal; ideal para el corte por inmersión	50	65	203960*	5	94,58	114,44	1	94,58	0	528001

Accesorios para OS 400

Accesorios para el oscilante OS 400											
	Set soporte de posicionamiento/tope profundidad, OS-TA/AH Set para OS 400; permite una colocación y un corte preciso sobre una marca y cortes de incisión con profundidad definida; uso flexible, tiempos de preparación cortos: el tope de profundidad, la ayuda de posicionamiento y la cuchilla se montan sin herramientas; Soporte de posicionamiento (500161), tope de profundidad (500160) profundidad máx. incisión tope de profundidad 56 mm; profundidad máx. incisión zapata de deslizamiento 20 mm; profundidad máx. incisión soporte de posicionamiento 60 mm; reticulado del ajuste de profundidad 1,5 mm; Peso del producto sin accesorios 0,47 kg	500251*	1	168,20	203,52	1	168,20	0	228001		

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierra oscilante


Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD

Hojas de sierra para OS 400

Hojas de sierra para madera

para OS 400; dentado japonés original para cortes de alta precisión y cantos de corte limpios en todo tipo de materiales de madera (excepto HSB 100/HCS)



	Longitud mm	Anchura mm								
HSB 50/35/J 5x	50	35	500142*	5	97,41	117,87	1	97,41	0	528001
HSB 50/65/J 5x	50	65	500145*	5	105,19	127,28	1	105,19	0	528001

Hoja de sierra para metal

para el tratamiento de aluminio y metales no férricos; para OS 400; bimetálico; con hoja ondulada



	Longitud mm	Anchura mm								
MSB 50/35/Bi 5x	50	35	500140*	5	115,67	139,96	1	115,67	0	528001

WOOD UNIVERSAL

para el tratamiento de materiales diversos; para OS 400; bimetálico



	Longitud mm	Anchura mm								
USB 50/35/Bi 5x	50	35	500144*	5	81,40	98,49	1	81,40	0	528001
USB 78/32/Bi 5x	78	32	500143*	5	76,20	92,20	1	76,20	0	528001
USB 78/42/Bi 5x	78	42	500147*	5	79,39	96,06	1	79,39	0	528001

* Accesorios embalados en blister para expositor










**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras multifunción y accesorios

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Accesorios para sierras circulares de carpintería									
Accesorios para sierras circulares para carpintería HK 132 E									
	Tope paralelo, PG-HK 132 para HK 132, CSP 132; para el uso de HK 132 con rieles de guía modelo GC 2000/3000	769538**	1	161,02	194,83	1	161,02	0	202004
	Riel de guía, GC 2000 para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90; 2000 mm de longitud	769669**	1	314,15	380,12	1	314,15	0	213003
	Riel de guía, GC 3000 para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90; 3000 mm de largo	769670**	1	433,46	524,49	1	433,46	0	213003
	Tope angular, GC 1000-WA para HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90; tope angular combinado con riel de guía de 1000 mm de longitud e indicador de corte; Tope angular, de ajuste continuo hacia ambos lados hasta 90°; Con indicador de corte para ajustar cualquier ángulo de inglete según la línea de corte	769671**	1	392,83	475,32	1	392,83	0	213003
Accesorios de cepillar y entallar para HK 132 E									
	Accesorios para cepillar, NS-HK 250x50 para HK 132, CSP 132; permite una anchura de fresado de 50 mm y una profundidad de cepillado de entre 0 y 80 mm; cabezal de cepillo Ø 250 x 500 mm, 1 x cuchilla para corte previo de carburo 14 x 14 x 2,0 mm (769542), 1 x cuchilla de cepillo de carburo 50 x 12 x 1,5 mm (769544), caperuza de protección (fija), caperuza de protección (móvil), barras tensoras, pasador para el cambio de herramienta, destornillador de 7 x 125 mm, llave Allen Ø del cabezal de cepillo 250 mm; ancho del cepillo 50 mm; profundidad de cepillado 0-80 mm; perforación 30 mm; Peso del producto sin accesorios 6,4 kg	769539**	1	1.370,82	1.658,69	1	1.370,82	0	202004
	Accesorios para ahuecar, RS-HK 160x80 para HK 132, CSP 132; permite una anchura de fresado de 80 mm y una profundidad de cepillado de entre 0 y 38 mm a 0°; cabezal para entallar Ø 160 x 80 mm, 3 x cuchilla de cepillo de carburo 80 x 13 x 2,2 mm (769543), 1 x cuchilla para corte previo de carburo 14 x 14 x 2,0 mm (769542), caperuza de protección (fija), caperuza de protección (móvil), barras tensoras, pasador para el cambio de herramienta, destornillador de 7 x 125 mm, llave Allen Ø del cabezal de cepillo 160 mm; ancho del cepillo 80 mm; profundidad de cepillado 0-38 mm; perforación 30 mm; Peso del producto sin accesorios 6,7 kg	769540**	1	1.406,99	1.702,46	1	1.406,99	0	202004
	Cuchilla reversible, CT-HK HW 80x13x2,2/3 para el cabezal para entallar de los modelos HK 132, RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E; para 80 mm de ancho del cepillo dimensiones 80 x 13 x 2,2 mm	769543*	3	165,15	199,83	1	165,15	0	507001
	Cuchilla reversible, CT-HK HW 50x12x1,5/3 para accesorios para cepillar de los modelos HK 132, NS-HK 250 x 50 y el cabezal para alisar de los modelos NRP 90 - Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90; para 50 mm de ancho del cepillo dimensiones 50 x 12 x 1,5 mm	769544*	3	42,99	52,02	1	42,99	0	507001
	Cuchilla inicial para corte previo, CT-HK HW 14x14x2/6 para la tuerca de ajuste VN-HK85, el cabezal para entallar RS-HK 160x80 y el cabezal de cepillo NS-HK 250x50; para HK 132, CSP 132, NRP 90; filos numerados; de carburo dimensiones 14 x 14 x 2 mm	769542*	6	44,64	54,01	1	44,64	0	421001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sierras multifunción y accesorios

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Accesorios para cepillo de carpintería

Cuchilla reversible



Cuchilla reversible, RN-PL 19x1x205 Tri. 6x

para PL 205 E, PLP 205 E; trimetal; para 205 mm de ancho del cepillo
dimensiones 19 x 1 x 205 mm

769545* 6 122,15 147,80 1 122,15 0 507001

Cuchilla reversible, RN-PL 19x1x245 Tri. 6x


para PL 245 E, PLP 245 E; trimetal; para 245 mm de ancho del cepillo
dimensiones 19 x 1 x 245 mm

769546* 6 131,69 159,34 1 131,69 0 507001

Accesorios para escopleadora de cadena


Juego completo de cadenas escopleadora

para CM 150, CMP 150



	Anchura de entalladura / de cadena mm	Longitud entalladura mm	Profundidad entalladura mm								
MF-CM 28x40x100 A	28	40	100	769548**	1	955,38	1.156,01	1	955,38	0	523001
MF-CM 28x35x100 A	28	35	100	769547**	1	980,35	1.186,22	1	980,35	0	523001
MF-CM 30x30x125 B	28	30	125	769550**	1	1.118,28	1.353,12	1	1.118,28	0	523001

Cadenas escopleadora



	Longitud entalladura mm	Profundidad entalladura mm								
MC-CM 28x35/40x100 A para sets de cadenas fresadoras MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100; para orificios de pernos de 35 o 40 mm de ancho y profundidad máxima de 100 mm; Cadena fresadora individual para juego	35	100	769551**	1	438,53	530,62	1	438,53	0	523002
MC-CM 28x40x150 A para sets de cadenas fresadoras MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A; para orificios de pernos de 40 mm de ancho y profundidad máxima de 150 mm; Cadena fresadora individual para juego	40	150	769552**	1	467,03	565,11	1	467,03	0	523002
MC-CM 30x30x125 B para sets de cadenas fresadoras MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B; para orificios de pernos de 30 mm de ancho y profundidad máxima de 125 mm; Cadena fresadora individual para juego	30	125	769553**	1	592,71	717,18	1	592,71	0	523002

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Amoladora de saneamiento								
Amoladora de saneamiento RENOFIX RG 130 ECI								
	Amoladora de saneamiento RENOFIX, RG 130 ECI-Plus mesa de guiado (769080), juego de bridas, llave de espigas KF-AG, unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) [205294], Systainer SYS3 L 237 [204848]	577045	1	942,30	1.140,18	1	942,30	70 112001
	Amoladora de saneamiento RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA HD mesa de guiado (769080), juego de bridas, llave de espigas KF-AG, unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) [205294], disco de diamante DIA HARD-D130 (768017), Systainer SYS3 L 237 [204848]	577059	1	1.199,90	1.451,88	1	1.199,90	70 112001
	Amoladora de saneamiento RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA AB mesa de guiado (769080), juego de bridas, llave de espigas KF-AG, unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) [205294], disco de diamante DIA ABRASIVE-D130 (768018), Systainer SYS3 L 237 [204848]	577060	1	1.199,90	1.451,88	1	1.199,90	70 112001
	Amoladora de saneamiento RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA TH mesa de guiado (769080), juego de bridas, llave de espigas KF-AG, unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) [205294], Disco de diamante DIA THERMO-D130 (768023), Systainer SYS3 L 237 [204848]	577061	1	1.285,30	1.555,21	1	1.285,30	70 112001
	Amoladora de saneamiento RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA PA mesa de guiado (769080), juego de bridas, llave de espigas KF-AG, unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) [205294], disco de diamante DIA PAINT-D130 Premium [204176], Systainer SYS3 L 237 [204848]	577062	1	1.285,30	1.555,21	1	1.285,30	70 112001

Accesorios para amoladoras de saneamiento

RG 130: discos de diamante								
	Disco de diamante, DIA HARD-D130 PREMIUM para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; superficie activa 3000 mm²; altura del segmento 7 mm	768017*	1	257,60	311,70	1	257,60	0 412002
	Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; superficie activa 3460 mm²; altura del segmento 7 mm	768018*	1	257,60	311,70	1	257,60	0 412002
	Disco de diamante, DIA STONE-D130 PREMIUM para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para materiales muy duros y hormigón duro (dureza superior a B 35) diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; superficie activa 2560 mm²; altura del segmento 7 mm	769166*	1	257,60	311,70	1	257,60	0 412002
	Disco de diamante, DIA THERMO-D130 PREMIUM para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para arrancar materiales termoelásticos diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; altura del segmento 3 mm	768023*	1	343,00	415,03	1	343,00	0 412002
	Disco de diamante, DIA PAINT-D130 PREMIUM para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para eliminar capas de pintura y barniz en madera diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; altura del segmento 2 mm	204176*	1	343,00	415,03	1	343,00	0 412002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento




Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Disco de diamante, DIA HARD-D130-ST para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; superficie activa 2300 mm²; altura del segmento 5 mm</p>	499972**	1	129,20	156,33	1	129,20	0	412002
 <p>Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D130-ST para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; para materiales con un elevado contenido en arena diámetro 130 mm; Ø interior 25/22,2 mm; superficie activa 2300 mm²; altura del segmento 5 mm</p>	499973**	1	129,20	156,33	1	129,20	0	412002

RG 130: otros accesorios

 <p>Mesa de guiado, GT-RG 130 para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130; Permite ajustar el arranque y, por tanto, retirar el material de capas definidas</p>	769080*	1	45,70	55,30	1	45,70	0	212005
 <p>Corona de cepillo, BC-RG 130 para RG 130 ECI, RG 130, RGP 130; recambio de corona de cepillo intercambiable</p>	769110*	1	30,86	37,34	1	30,86	0	212005
 <p>Unión por velcro, KV-215/5 indicada para la fijación del cable al tubo flexible de aspiración; apta para tubos flexibles de aspiración de 27 mm, 32 mm y 36 mm de diámetro longitud 215 mm</p>	205294*	5	9,78	11,83	1	9,78	0	309003

Accesorios para fresadoras de saneamiento

RG 80: cabezales de herramienta, ruedas de fresar, discos de lijar

 <p>Cabezal de herramienta, SZ-RG 80 para RG 80, RGP 80; 12 ruedas de fresar de carburo «forma en punta»; 12 ruedas de fresar de carburo «forma en punta» [769132] diámetro 80 mm</p>	767982*	1	189,17	228,90	1	189,17	0	212002
 <p>Cabezal de herramienta, DIA HARD-RG 80 para RG 80, RGP 80; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón; cabezal de herramienta con segmentos de diamante diámetro 80 mm; superficie activa 1385 mm²; altura del segmento 6 mm</p>	767983*	1	279,63	338,35	1	279,63	0	212003
 <p>Cabezal de herramienta, DIA ABRASIVE-RG 80 para RG 80, RGP 80; para materiales con un elevado contenido en arena; cabezal de herramienta con segmentos de diamante abrasivo diámetro 80 mm; superficie activa 1385 mm²; altura del segmento 6 mm</p>	767984*	1	279,63	338,35	1	279,63	0	212003

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Disco de diamante, DIA HARD-D80 para RG 80, RGP 80; disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-RG 80 diámetro 80 mm; superficie activa 1385 mm²; altura del segmento 6 mm</p>	769054*	1	216,96	262,52	1	216,96	0	412002
 <p>Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D80 para RG 80, RGP 80; disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-RG 80 diámetro 80 mm; superficie activa 1385 mm²; altura del segmento 6 mm</p>	769055*	1	216,96	262,52	1	216,96	0	412002
 <p>Rueda de fresar, HW-SZ 12 para RG 80, RGP 80; 12 ruedas de fresar de carburo «forma en punta»; ruedas de recambio para SZ-RG 80; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción</p>	769132*	1	143,35	173,45	1	143,35	0	412001
 <p>Rueda de fresar, HW-FZ 12 para RG 80, RGP 80; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción; 12 ruedas de fresar de carburo «forma plana»; ruedas de recambio para FZ-RG 80</p>	769133*	1	143,35	173,45	1	143,35	0	412001

RG 150: cabezales de herramienta, ruedas de fresar, discos de lijar

 <p>Cabezal de herramienta, SZ-RG 150 para RG 150, RGP 150; cabezal de herramienta con 35 ruedas de fresar de carburo «forma en punta» diámetro 150 mm</p>	768020*	1	502,37	607,87	1	502,37	0	212002
 <p>Cabezal de herramienta, DIA HARD-RG 150 para RG 150, RGP 150; para hormigón antiguo endurecido, resinas de epoxi sobre superficie dura, revestimientos y pinturas sobre hormigón; cabezal de herramienta con segmentos de diamante diámetro 150 mm; superficie activa 3660 mm²; altura del segmento 11 mm</p>	768021*	1	577,16	698,36	1	577,16	0	212003
 <p>Cabezal de herramienta, DIA ABRASIVE-RG 150 para RG 150, RGP 150; para materiales con un elevado contenido en arena, solados, hormigón fresco, adhesivos sobre solados, arenisca calcárea y hormigón poroso; cabezal de herramienta con segmentos de diamante abrasivo diámetro 150 mm; superficie activa 3660 mm²; altura del segmento 11 mm</p>	768022*	1	577,16	698,36	1	577,16	0	212003
 <p>Cabezal de herramienta, DIA THERMO-RG 150 para RG 150, RGP 150; para materiales termoelásticos sobre hormigón, solados, etc.; cabezal de herramienta con disco de diamante THERMO diámetro 150 mm; altura del segmento 3 mm</p>	769083*	1	732,76	886,64	1	732,76	0	212003

* Accesorios embalados en blíster para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Disco de diamante, DIA HARD-D150 para RG 150, RGP 150; disco de recambio para cabezal de herramienta DIA HARD-D150 diámetro 150 mm; superficie activa 3660 mm²; altura del segmento 11 mm</p>	769069*	1	464,80	562,41	1	464,80	0	412002
 <p>Disco de diamante, DIA ABRASIVE-D150 para RG 150, RGP 150; disco de recambio para cabezal de herramienta DIA ABRASIVE-D150 diámetro 150 mm; superficie activa 3660 mm²; altura del segmento 11 mm</p>	769070*	1	464,80	562,41	1	464,80	0	412002
 <p>Disco de diamante, DIA THERMO-D150 para RG 150, RGP 150; disco de recambio para cabezal de herramienta DIA THERMO-D150 diámetro 150 mm; altura del segmento 3 mm</p>	769085*	1	620,74	751,10	1	620,74	0	412002
 <p>Rueda de fresar, HW-SZ 35 para RG 150, RGP 150; 35 ruedas de fresar de carburo «forma en punta»; ruedas de recambio para SZ-RG 150; juego completo con arandelas distanciadoras y elementos de sujeción</p>	769050*	1	346,88	419,72	1	346,88	0	412001

RG 150: otros accesorios

 <p>Compensador, BR-RG 150 para RG 150, RGP 150; para el guiado seguro y cómodo de la RG 150 E-Plus en la pared carga máxima 8 kg; longitud 2,5 m</p>	769121**	1	278,92	337,49	1	278,92	0	212005
 <p>Corona de cepillo, BC-RG 150 para RG 150, RGP 150; recambio de corona de cepillo intercambiable</p>	769123*	1	25,91	31,35	1	25,91	0	212005


Sistema de lijado de diamante

Accesorios para sistema de corte de diamante

 <p>Corona de cepillo, BC-DCG AG 125 para DCG-AGP 125; mejora la efectividad de la aspiración de la DCG-AGP 125</p>	769081*	1	24,51	29,66	1	24,51	0	217001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Rodillo perforador

Rodillo perforador TP 220

 <p>Rodillo perforador, TP 220 caperuza de protección, barra telescópica</p>	495747	1	205,07	248,13	1	205,07	0	212006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Desbastadoras y fresadoras de saneamiento

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para el rodillo perforador

Accesorios para el rodillo perforador



Rodillo de repuesto, EW-TP 220
para TP 220; 2 x rodillos

496111*	2	54,30	65,70	1	54,30	0	412005
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositores
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Amoladora angular a batería

Amoladora angular a batería AGC 18

encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Amoladora angular a batería, AGC 18-125 EB-Basic
caperuza de protección SH-AGC 18 (203384), mango adicional VIBRASTOP (769620), mandril de sujeción rápida QNR-AGC 18 (204927), brida BF-AGC 18 (204119), llave de espigas KF-AGC 18 (204929), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576825	1	379,27	458,92	1	379,27	34	117003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Amoladora angular a batería, AGC 18-125 5,0 EBI-Plus
2 x batería BP 18 Li 5,0 ASI (577660), cargador rápido TCL 6 (201135), caperuza de protección SH-AGC 18 (203384), mango adicional VIBRASTOP (769620), mandril de sujeción rápida QNR-AGC 18 (204927), brida BF-AGC 18 (204119), llave de espigas KF-AGC 18 (204929), Systainer SYS3 M 187 (204842)

577700	1	678,20	820,62	1	678,20	34	117003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Accesorios para amoladoras angulares a batería

Brida de sujeción, llave de brida



Tuerca de sujeción rápida, QRN-AGC 18 M14
para AGC 18; para diámetro de discos 115 - 125 mm; brida de sujeción delantera; sujeción de disco sin herramientas fijación M14

204927*	1	31,68	38,33	1	31,68	0	217001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Brida, BF-AGC M14
para AGC 18; para rosca del husillo M14; brida de sujeción trasera; para sujeción de disco Ø del alojamiento 22,23 mm

204119*	1	9,78	11,83	1	9,78	0	217001
---------	---	------	-------	---	------	---	--------

Empuñaduras adicionales



Mango adicional, AH-M8 VIBRASTOP
para AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH fijación M8

769620*	1	14,84	17,96	1	14,84	0	217001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Otros accesorios



Caperuza de protección, SH-AGC 18-125
para AGC 18; para trabajos de lijado con discos de láminas abrasivas y de desbastar Ø del disco 125 mm

203384**	1	10,85	13,13	1	10,85	0	217001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Caperuza separadora de protección, TSH-AGC 18-125
para AGC 18; para un trabajo seguro con discos de tronzar de abrasivos aglutinados Ø del disco 125 mm

203378**	1	35,46	42,91	1	35,46	0	217001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Radiales y amoladoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Llave de brida, KF-AGC 18 para AGC 18; para la tuerca de sujeción</p>	204929*	1	15,78	19,09	1	15,78	0	217001
 <p>Protección de empuñadura, HS-AGC 18 para AGC 18; para un trabajo seguro con cepillos de alambre</p>	205193**	1	12,72	15,39	1	12,72	0	217001

Radial de corte de diamante a batería

<p>Radial de corte de diamante a batería DSC-AGC 18 FH encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Radial de corte de diamante a batería, DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic caperuza de aspiración, disco diamante ALL-D125 Premium (769154), placa de mesa TP-DSC-AG 125 FH (200002), mango adicional VIBRASTOP (769620), tuerca de fijación UF-DSC/DSG-AG M14 (200241), brida BF-DSC-AGC M14 (204121), llave de espigas KF-AG, Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576829	1	515,91	624,25	1	515,91	34	117003

Radiales de corte de diamante

<p>Radial de corte de diamante DSC-AG 125</p>								
 <p>Radial de corte de diamante, DSC-AG 125-Plus caperuza de aspiración DCC-AG 125 (769075), disco diamante ALL-D125 Premium (769154), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576547	1	428,75	518,79	1	428,75	24	117001
 <p>Radial de corte de diamante, DSC-AG 125-Plus-FS caperuza de aspiración DCC-AG 125 (769075), disco diamante ALL-D125 Premium (769154), riel de guía FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576549	1	506,01	612,27	1	506,01	24	117001
<p>Radial de corte de diamante DSC-AG 125 FH</p>								
 <p>Radial de corte de diamante, DSC-AG 125 FH-Plus caperuza de aspiración DCC-AG 125 FH (769953), disco diamante ALL-D125 Premium (769154), placa de mesa TP-DSC-AG 125 FH (200002), mango adicional VIBRASTOP (769620), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576552	1	381,63	461,77	1	381,63	24	117001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Radiales y amoladoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para sistema de corte de diamante

Caperuzas de aspiración



Caperuza de aspiración, DCC-AG 125

para AG 125, AGP 125-12/14; para la reducción de la producción de polvo; llave Allen, llave de espigas KF-AG, brida de sujeción
conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm; Peso del producto sin accesorios 2,2 kg; Peso de transporte con accesorios 3,4 kg; diámetro 125 mm

769075** 1 211,20 255,55 1 211,20 0 217001



Caperuza de aspiración, DCC-AG 125 FH

para DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH y AG 125; para trabajar sin polvo; llave Allen
conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm; Peso del producto sin accesorios 0,6 kg; diámetro 125 mm

769953** 1 126,03 152,50 1 126,03 0 217001

Brida de sujeción, llave de brida



Tuerca de fijación, UF-AG M14

para diámetro de discos 115 – 230 mm; para DSC-AGC 18 FH (hasta el año de fabricación 03/2022), DSC-AG 125/230 (hasta el año de fabricación 02/2015) y RG 130 (hasta el año de fabricación 02/2015); brida de sujeción delantera; para sujeción de disco
fijación M14

769018* 1 10,72 12,97 1 10,72 0 217001



Tuerca de fijación, UF-DSC/DSG-AG M14

para diámetro de discos 115 – 230 mm; para DSC-AG 125/230 (a partir del año de fabricación 03/2015), RG 130 ECI, RG 130 (a partir del año de fabricación 03/2015), DSC-AGC 18 FH (a partir del año de fabricación 04/2022); brida de sujeción delantera; para sujeción de disco
fijación M14

200241* 1 10,72 12,97 1 10,72 0 217001



Brida, BF-AG 22,2

para diámetro de discos 115 – 230 mm; para DSC-AG 125/230; brida de sujeción trasera; para sujeción de disco Ø del alojamiento 22,23 mm

767973* 1 6,84 8,28 1 6,84 0 217001



Brida, BF-DSC-AGC M14

para DSC-AGC 18 FH; para rosca del husillo M14; brida de sujeción trasera; para sujeción de disco Ø del alojamiento 22,23 mm

204121* 1 9,78 11,83 1 9,78 0 217001

Mangos adicionales para el sistema de corte



Mango adicional, AH-M8 VIBRASTOP

para AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH
fijación M8

769620* 1 14,84 17,96 1 14,84 0 217001

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Radiales y amoladoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Discos para el sistema de corte de diamante								
Discos de tronzar de diamante								
 <p>Disco de tronzar de diamante, ALL-D 125 PREMIUM para AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; aplicación universal Ø de perforación 22,23 mm; diámetro 125 mm; anchura de corte 2 mm; altura del segmento 10 mm</p>	769154*	1	92,22	111,59	1	92,22	0	517006
 <p>Disco de tronzar de diamante, C-D 125 PREMIUM para AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; para hormigón diámetro 125 mm; Ø de perforación 22,23 mm; anchura de corte 2,2 mm; altura del segmento 10 mm</p>	769158*	1	108,01	130,69	1	108,01	0	517006
 <p>Disco de tronzar de diamante, TL-D125 PREMIUM para AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; ideal para el tronzado de azulejos, tejas y tejas de cemento diámetro 125 mm; Ø de perforación 22,23 mm; anchura de corte 1,2 mm; altura del segmento 10 mm</p>	769162*	1	61,37	74,26	1	61,37	0	517006

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Aplacadora de cantos



Aplacadora de cantos CONTURO KA 65

Aplacadora de cantos CONTURO, KA 65-Plus

mesa de guiado, 4 x Adhesivo EVA natural, Systainer SYS3 M 337 [204844]

577836	1	3.102,56	3.754,10	1	3.102,56	186	127001
--------	---	----------	----------	---	----------	-----	--------

Aplacadora de cantos CONTURO, KA 65-Set

mesa de guiado, 4 x Adhesivo EVA natural, depósito de cantos (499479), 20 tiras de lijar StickFix Granat 80 x 133 P320, rodillo adicional (499480), Tacón de lija HSK 80 x 133 H (495967), cortador (499896), rasqueta (499749), Banda de rodadura para evitar arañazos con 3 capas de fieltro (499892), fieltro de pulido (499894), Vellón de lijar StickFix S 800 (483582), agente de pulir MPA 5010 OR (202048), Systainer SYS3 M 337 [204844]

577840	1	3.637,09	4.400,88	1	3.637,09	186	127001
--------	---	----------	----------	---	----------	-----	--------

Accesorios para la aplacadora de cantos KA 65

Accesorios para la aplacadora de cantos KA 65



Mesa multifuncional, MFT/3 Conturo-AP

para KA 65; mesa con placa perforada y patas plegables; para utilizar la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 como herramienta estacionaria; placa adaptadora AP-KA 65 (500175), traviesa QT-MFT/3 (495502) dimensiones de la mesa 1157 x 773 mm; altura de trabajo 900 mm; cubrecantos orientable 47 °; Peso del producto sin accesorios 29 kg

500869**	2	1.119,82	1.354,98	1	1.119,82	0	205010
----------	---	----------	----------	---	----------	---	--------



Depósito de cantos, KSP-KA 65

para KA 65; para la alimentación segura de cantos delicados y finos hacia la aplacadora decantos KA 65; alimentación segura de cantos largos sin dañarlos ni ensuciarlos; Posibilidad de longitud de cantos de hasta 8 m (con un grosor de 2 mm) altura máx. del canto 45 mm; grosor máx. del canto 2 mm

499479**	1	67,03	81,11	1	67,03	0	227001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Rodillo adicional, ZR-KA 65

para KA 65; para el canteado de radios y piezas moldeadas estrechas; ofrece un punto de presión adicional para pegar cantos y lograr una fijación más fuerte del canto en el material estratificado altura del rodillo 65 mm

499480*	1	80,10	96,92	1	80,10	0	227001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Banda de rodadura para la protección contra arañazos, LAS-STF-KA 65

para KA 65; protege las superficies delicadas o de alto brillo contra los arañazos; 4 x tornillos de fijación, 3 x fieltros

499892*	1	38,63	46,74	1	38,63	0	227001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Fieltro de recambio, EF-LAS-STF-KA 65 10x

para protección arañazos LAS-STF-KA 65; protege las superficies delicadas o de alto brillo contra los arañazos

499893*	10	32,86	39,76	1	32,86	0	227001
---------	----	-------	-------	---	-------	---	--------



Rasqueta, ZK HW 45/45

tres radios de canto distintos para los grosores de cantos convencionales (radios R1, R1,5 y R2 mm) dimensiones (Lg x An x Al) 45 x 45 x 1,2 mm; radios 1/1,5/2 mm; medidas 45 x 45 mm

499749*	1	69,84	84,51	1	69,84	0	227001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Fieltro pulidor, PF-STF 80x133 STF H/5

para taco de lijado manual HSK 80x133; en combinación con el agente de pulir MPA 5010; para pulir cantos de alto brillo dimensiones largo x ancho 80 x 133 mm

499894*	5	20,02	24,22	1	20,02	0	508009
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Canteadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Taco de lijado, HSK 80x133 H duro; para alojar tiras de lijado StickFix 80 x 133 mm; no aspirable</p>	495967*	1	30,16	36,49	1	30,16	0	408004
 <p>Vlies 80 x 130 mm</p>	483582*	5	11,54	13,96	1	11,54	0	508006
 <p>Cortador, KP 65/2 función de corte para la unión de extremos (para mesa redonda), así como corte de cantos de placas (corte final) con una sola herramienta; para cortar cantos de plástico con una altura de 18-65 mm y un grosor de 0,5-2,0 mm (según el material); para cantos de PVC, acrílicos y fino chapado de madera (según el material) altura de corte 65 mm; grosor de corte 2 mm</p>	499896**	1	201,78	244,15	1	201,78	0	227001
 <p>Set de tratamiento de cantos, KB-KA 65 SYS3 para KA 65; Set de accesorios para el canteado y el acabado de cantos perfectos; depósito de cantos (499479), 20 tiras de lijado StickFix Granat 80 x 133 P320, rodillo adicional (499480), Tacón de lija HSK 80 x 133 H (495967), cortador (499896), rasqueta (499749), Banda de rodadura para evitar arañazos con 3 capas de fieltro (499892), fieltro de pulido (499894), Vellón de lijado StickFix S 800 (483582), agente de pulir MPA 5010 OR (202048), Systerainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576834**	1	534,53	646,78	1	534,53	0	227001

Equipos estacionarios

 <p>Placa adaptadora, AP-KA 65 para KA 65; para utilizar la aplacadora de cantos KA 65 como herramienta estacionaria; placa adaptadora para montaje en la mesa multifuncional (con placa perforada KA 65; referencia 500366) o en mesa de trabajo propia; Placa de montaje completa con 15 placas deslizantes (500367), rodillo adicional (499480) dimensiones largo x ancho 254 x 420 mm; altura mín. de montaje 150 mm; sector de articulación 0 - 47 °</p>	500175**	1	432,05	522,78	1	432,05	0	227001
 <p>Placa perforada, LP-KA65 MFT/3 para KA 65; Junto con la placa adaptadora AP-KA 65, permite inclinar la herramienta (0 - 47°) en la mesa y apoyar así la pieza de trabajo en horizontal para el canteado: guiado cómodo y seguro incluso de objetos grandes dimensiones largo x ancho 1102 x 718 mm</p>	500366**	1	186,47	225,63	1	186,47	0	227001
 <p>Placa de deslizamiento, GP-MFT/3 KA65 15x para AP-KA 65, MFT GP-KA 65 MFT 3; Placas deslizantes de recambio o ampliación para el uso estacionario de la aplacadora de cantos con placa adaptadora AP-KA 65 en la mesa multifuncional (con placa perforada KA 65, referencia 500366) o montado en una mesa de trabajo propia; tornillos M4 de fijación dimensiones (Lg x An x Al) 255 x 31 x 6 mm</p>	500367*	15	33,69	40,76	1	33,69	0	227001

Adhesivos

 <p>Cola de fusión Adhesivo EVA, EVA nat 48x-KA 65 para KA 65; Adhesivo EVA libre de carga: tono natural adecuado para todos los elementos decorativos; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión; alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C; base química: pegamento, resina Ø del adhesivo 63 mm; altura del adhesivo 26 mm; temperatura de procesamiento 190 °C; resistente a la humedad según D1</p>	499812**	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	--------	--------	---	--------	---	--------




* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Adhesivo EVA, EVA wht 48x-KA 65 para KA 65; adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos blancos; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión; alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C; base química: pegamento, resina Ø del adhesivo 63 mm; altura del adhesivo 26 mm; temperatura de procesamiento 190 °C; resistente a la humedad según D1</p>	499813**	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
 <p>Adhesivo EVA, EVA brn 48x-KA 65 para KA 65; adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos marrones; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión; alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C; base química: pegamento, resina Ø del adhesivo 63 mm; altura del adhesivo 26 mm; temperatura de procesamiento 190 °C; resistente a la humedad según D1</p>	200059**	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
 <p>Adhesivo EVA, EVA blk 48x-KA 65 para KA 65; adhesivo EVA libre de carga: juntas perfectas para elementos decorativos negros; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión; alto intervalo de reblandecimiento de 90 °C aprox., por ello puede usarse también para objetos con resistencia térmica superior, de entre -10 °C y +75 °C; base química: pegamento, resina Ø del adhesivo 63 mm; altura del adhesivo 26 mm; temperatura de procesamiento 190 °C; resistente a la humedad según D1</p>	200060**	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001

Adhesivo de PU

 <p>Adhesivo de poliuretano natural, PU nat 4x-KA 65 para KA 65; atención: tras trabajar utilizar limpiador para limpiar la herramienta (limpiador de poliuretano spm 4x-KA 65, referencia 200062); máx. 12 meses de almacenamiento; el adhesivo tiene una elevada resistencia inicial, una excelente elasticidad en frío y una buena resistencia a disolventes; Tono natural; Adhesivo de poliuretano en cajas herméticas de 200 g; base química: pegamento de poliuretano; ¡Atención! Este adhesivo de poliuretano contiene «isocianato de o-[p-isocianatobencilo]fenilo; diisocianato de 2,4'-difenilmetano», por lo que el adhesivo está etiquetado con la frase R40 «Posibles efectos cancerígenos». De acuerdo con las disposiciones legales alemanas que restringen el uso de determinados productos químicos, estamos obligados a llamar su atención sobre las sustancias peligrosas contenidas en nuestro adhesivo de poliuretano n.º 200056. Con la compra de dicho adhesivo de poliuretano, Ud. confirma que es mayor de edad, que utiliza el adhesivo de poliuretano de forma adecuada y que protege la piel, los ojos y las mucosas del contacto directo utilizando, por ejemplo, gafas de protección, protección respiratoria/máscara y guantes desechables. Contamos con la formación y la certificación que establece el artículo 5 de la ley alemana relativa a la prohibición de sustancias químicas (§ 5 ChemVerbotsV). Ø del adhesivo 63 mm; altura del adhesivo 42 mm; temperatura de procesamiento 140 °C; resistencia térmica -40°C - +140° C; intervalo de reblandecimiento 90 °C</p>	200056**	4	76,56	92,64	1	76,56	0	427001
 <p>Limpiador, PU spm 4x-KA 65 para KA 65; limpiador para la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 tras la aplicación del adhesivo de poliuretano natural, PU nat 4x-KA 65; uso imprescindible tras la aplicación de adhesivo de poliuretano para evitar que se produzca en la herramienta una reacción química del adhesivo de poliuretano; máx. 12 meses de almacenamiento; Envasado en botes de 140 g</p>	200062**	4	62,43	75,54	1	62,43	0	427001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Fresadoras de superficie

Fresadora OF 1010 R

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"



Fresadora, OF 1010 REBQ-Plus tope lateral con ajuste de precisión SA-OF 1010/MFK (578054), Módulo de iluminación LM-OF 1010 R (578055), pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578005	1	618,39	748,25	1	618,39	38	106001
Fresadora, OF 1010 REBQ-Set tope lateral con ajuste de precisión SA-OF 1010/MFK (578054), Módulo de iluminación LM-OF 1010 R (578055), pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, Cable de red plug it (4 m) (203914), set de accesorios ZS-OF 1010 M (578046), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578049	1	891,61	1.078,85	1	891,61	38	106001
Fresadora, OF 1010 REBQ-FS-Set tope lateral con ajuste de precisión SA-OF 1010/MFK (578054), Módulo de iluminación LM-OF 1010 R (578055), pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, Cable de red plug it (4 m) (203914), set de accesorios ZS-OF 1010 M (578046), riel de guía FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578051	1	968,87	1.172,33	1	968,87	38	106001
Fresadora, OF 1010 REBQ-FS-Set+Box tope lateral con ajuste de precisión SA-OF 1010/MFK (578054), Módulo de iluminación LM-OF 1010 R (578055), pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, Cable de red plug it (4 m) (203914), set de accesorios ZS-OF 1010 M (578046), caja de fresas (498979), riel de guía FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578053	1	1.232,83	1.491,72	1	1.232,83	38	106001

Fresadora de superficie OF 1400

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"



Fresadora, OF 1400 EBQ-Plus pinza Ø 8 mm (494460), pinza Ø 12 mm (494462), tope lateral con ajuste fino (492636), anillo copiador Ø 30 mm (492185), caperuza de aspiración superior, colector de virutas (492732), llave de boca SW 24, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576207	1	802,14	970,59	1	802,14	51	106001
Fresadora, OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S pinza Ø 8 mm (494460), pinza Ø 12 mm (494462), tope lateral con ajuste fino (492636), anillo copiador Ø 30 mm (492185), caperuza de aspiración superior, colector de virutas (492732), caja de fresas (498979), llave de boca SW 24, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576540	1	1.066,10	1.289,98	1	1.066,10	51	106001

Fresadora de superficie OF 2200

encontrará los rieles de guía y accesorios adecuados en el capítulo "Organización del lugar de trabajo"



Fresadora, OF 2200 EB-Plus pinza Ø 8 mm (494460), pinza Ø 12 mm (494462), anillo copiador Ø 30 mm (494625), colector de virutas (494670), llave de boca SW 24, Systainer SYS3 M 337 (204844)	576215	1	1.121,35	1.356,83	1	1.121,35	75	106001
Fresadora, OF 2200 EB-Set pinza Ø 8 mm (494460), pinza Ø 12 mm (494462), anillo copiador Ø 30 mm (494625), colector de virutas (494670), accesorios Systainer (576832), llave de boca SW 24, Systainer SYS3 M 337 (204844)	576220	1	1.619,35	1.959,41	1	1.619,35	75	106001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para fresadoras

Sistema almacenamiento para fresa vástago 8								
	Caja de fresas, Box-OF HW S8 Mix para todas las fresadoras; fresas equipadas con metal duro; vástago de 8 mm; parcialmente con cojinete de arrastre; fresa para enrasar HW D12,7/NL25 KL (491027), broca para clavijas HW D5 x 30 Z (491066), fresa de ranuras HW D10/20 con filo de perforación (490959), fresa de ranuras HW D18/30 con filo de perforación (490969), fresa para redondear HW D16,7/R2 KL (491009), fresa para redondear HW D25,5 R6,3 KL (491013), fresa para redondear HW D31,7/R9,5 KL (491015), fresa de bisel HW D36/45° KL (491025), fresa de disco para ranurar HW D40 x 4 (491059), fresa de cola de milano HW D 13,8/ 15° (490992)	498979**	1	263,96	319,39	1	263,96	0 506001
Topes y compás								
	Adaptador rieles de guía, FS-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; completo con soporte; para la aplicación de las fresadoras OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R con el sistema de guía FS; sin barras	488752*	1	45,47	55,02	1	45,47	0 206002
	Ajuste fino para tope guía, FE-FS/SZ-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; escala de fácil lectura	488754*	1	30,98	37,49	1	30,98	0 206002
	Tope de guía, FS-OF 1400 para fresadora OF 1400; con regulación fina y apoyo para fresadora; sin barras	492601*	1	77,16	93,36	1	77,16	0 206002
	Tope de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; sin varillas ST-OF 2200/2; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora	494681**	1	150,53	182,14	1	150,53	0 206002
	Tope lateral, SA-OF 1010/MFK para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700; con ajuste fino; barras de guía	578054**	1	59,80	72,36	1	59,80	0 206001
	Tope lateral, SA-OF 1400 para fresadora OF 1400; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin barras	492636**	1	58,30	70,54	1	58,30	0 206002
	Tope lateral, SA-OF 2200 para OF 2200; con ajuste fino y caperuza de aspiración; sin varillas ST-OF 2200/2	494680**	1	126,98	153,65	1	126,98	0 206002
	Barra, ST-OF 2200/2 para OF 2200; barras de guía para topes lateral y de guía	495247*	2	25,32	30,64	1	25,32	0 206002

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Ajuste fino para tope paralelo, FE-OF 1000/KF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; para el ajuste rápido y preciso en el tope lateral; puede montarse posteriormente; suministro sin topes laterales y barras guía</p>	483358*	1	41,58	50,31	1	41,58	0	206002
 <p>Compás de varas, SZ-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; para fresar radios, círculos y ornamentos en superficies y cantos Ø circular 153 – 760 mm</p>	483922*	1	27,56	33,35	1	27,56	0	206002
 <p>Systainer³, SYS3-OF D8/D12 con elemento espumado moldeado; para guardar de forma ordenada las fresas D 8, D 12 dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 137 mm; dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 96 mm; tamaño SYSTAINER SYS3 M 137</p>	576835**	1	97,35	117,79	1	97,35	0	214001

Otros accesorios

 <p>Módulo de iluminación, LM-OF 1010 R para OF 1010 R (a partir de septiembre de 2021); para el montaje posterior en el OF 1010 R (a partir de septiembre de 2021); anillo de luces, unidad de batería con toma de carga USB-C</p>	578055*	1	37,12	44,92	1	37,12	0	206001
 <p>Banda de rodadura, LAS-OF 1010 R para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; con tornillos de fijación; sin perforación central Ø 20 mm</p>	578057*	1	18,66	22,58	1	18,66	0	206001
 <p>Banda de rodadura, LA-OF 1400 para fresadora OF 1400; banda de rodadura de tejido duro con 20 mm de agujero central; para reducir el agujero central Ø máx. de la fresa 37 mm</p>	492574*	1	37,82	45,76	1	37,82	0	206002
 <p>Banda de rodadura, LA-OF 2200 D36 CT para OF 2200; para anillos copiadores D 12,7-36 mm; con aberturas para una aspiración óptima</p>	494675**	1	69,74	84,39	1	69,74	0	206002
 <p>Banda de rodadura, LA-OF 2200 D36 para OF 2200; para reducir el agujero central</p>	494677**	1	69,74	84,39	1	69,74	0	206002
 <p>Banda de rodadura, LAS-OF 1400 para fresadora OF 1400; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos; banda de rodadura lateral con ensanchamiento revestido; banda de rodadura con colector de virutas; excelentes características de deslizamiento; los imanes integrados mantienen el colector de polvo en la posición deseada de manera segura paso máx. de la fresa 63 mm</p>	493233**	1	136,75	165,47	1	136,75	0	206002

* Accesorios embalados en blíster para expositor









**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Pieza auxiliar para fresar, OF-FH 2200 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; el guiado de la fresadora en cantos estrechos es seguro gracias al apoyo de los laterales desplazables</p>	495246**	1	267,50	323,68	1	267,50	0	206002
 <p>Caperuza de aspiración, AH-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; para sistema de empalme VS500 / VS 600 y para el fresado de cantos</p>	484453**	1	26,97	32,63	1	26,97	0	206002
 <p>Caperuza de aspiración, AH-OF 1400 para fresadora OF 1400; para aspiraciones laterales en esquinas; para sistema de empalme VS500 / VS 600 y para el fresado de cantos</p>	492585**	1	48,77	59,01	1	48,77	0	206002
 <p>Colector de virutas, KSF-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos; giro de 360° paso máx. de la fresa 37 mm</p>	493180*	1	24,15	29,22	1	24,15	0	206002
 <p>Colector de virutas, KSF-OF 1400 para fresadora OF 1400; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos</p>	492732*	1	23,91	28,93	1	23,91	0	206002
 <p>Colector de virutas, KSF-OF 2200 para OF 2200; para aspiraciones laterales en trabajos con cantos Ø máx. de la fresa 80 mm</p>	494670*	1	50,29	60,85	1	50,29	0	206002
 <p>Soporte, AFB-OF 1010 R para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; con tornillos de fijación; impide los desvíos mediante la ampliación del apoyo a un lado de la suela de apoyo</p>	578058*	1	27,32	33,06	1	27,32	0	206001
 <p>Soporte, AFB-OF 2200 para OF 2200; ampliación de apoyo para un guiado seguro de la fresadora por los cantos de la pieza</p>	494682**	1	83,40	100,91	1	83,40	0	206002



* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón






Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Set de accesorios, ZS-OF 1010 M para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; los accesorios más importantes del OF 1010 a simple vista y al alcance de la mano en un Systainer; adaptador rieles de guía (488752), ajuste de precisión FE-FS/OF 1000 (488754), apoyo, mandril de centrado, anillo copiador D17 (486030), anillo copiador D24 (486031), anillo copiador D27 (486032), anillo copiador D30 (486033), anillo copiador D40 (486034), suela de apoyo LAS-OF 1010 R (578057), soporte AFB-OF 1010 R (578058), compás de varas SZ-OF 1000 (483922), campana extractora para tope lateral OF 1010 R, colector de virutas (493180), Systainer SYS3 XXS 33 (205398), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	578046	1	273,22	330,60	1	273,22	0	206001
 <p>Set de accesorios, ZS-OF 2200 para OF 2200; todos los accesorios de OF 2200 ordenados y al alcance de la mano en Systainer; adaptador rieles de guía, tope lateral con ajuste fino y caperuza de aspiración, barras de guía, anillo copiador Ø 17 mm (494622), anillo copiador Ø 24 mm (494623), anillo copiador Ø 27 mm (494624), anillo copiador Ø 40 mm (494626), banda de rodadura D36, banda de rodadura para anillos copiadores, ampliación de apoyo, Systainer SYS3 M 237 (204843)</p>	576832**	1	498,00	602,58	1	498,00	0	206010

Anillos copiadores OF 900/OF 1010




	D mm	d mm								
 <p>KR-D 10,8/OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>	10,8	7,8	486029*	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
 <p>KR-D 13,8/OF 1010/VS 600 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>	13,8	10,8	484176*	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
 <p>KR-D 17/OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>	17	14	486030*	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
 <p>KR-D 24/OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>	24	21	486031*	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
 <p>KR-D 27/OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>	27	24	486032*	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón





Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>KR-D 30/OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>								
 <p>KR-D 40/OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador</p>								
 <p>ZD-OF/D 6,35+8 para todas las fresadoras Festool; para alojamiento en Ø 6,35 mm y 8 mm y centrado del anillo copiador</p>								

Anillos copiadores OF 1400

Denominación y Aplicación	D mm	d mm	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>KR-D 17,0/OF 1400 para fresadora OF 1400; apto para fresas de hasta 12 mm de diámetro</p>	17	14	493315*	1	22,73	27,50	1	22,73	0	206002
 <p>KR-D 24,0/OF 1400 para fresadora OF 1400; apto para fresas de hasta 19 mm de diámetro</p>	24	21	492183*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
 <p>KR-D 27,0/OF 1400 para fresadora OF 1400; apto para fresas de hasta 22 mm de diámetro</p>	27	24	492184*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
 <p>KR-D 30,0/OF 1400 para fresadora OF 1400; apto para fresas de hasta 25 mm de diámetro</p>	30	27	492185*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002

* Accesorios embalados en blister para expositor






**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>KR-D 40,0/OF 1400 para fresadora OF 1400; apto para fresas de hasta 35 mm de diámetro</p>								
 <p>KR-D 8,5/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para la plantilla SZO 14 Z del sistema de ensablaje VS 600; apto para la plantilla FZ 6 del sistema de ensablaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas</p>								
 <p>KR-D 13,8/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para la plantilla SZO 20 del sistema de ensablaje VS 600; apto para la plantilla FZ 10 del sistema de ensablaje VS 600; apto para la plantilla DS 32 del sistema de ensablaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas</p>								
 <p>KR-D 17,0/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para las plantillas SZ 14 y SZO 14 del sistema de ensablaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas</p>								
 <p>KR-D 24,0/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para las plantillas SZ 20 y SZO 20 del sistema de ensablaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas</p>								

Anillos copiadores OF 2200









Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>KR-D 12,7/OF 2200 para OF 2200; anillo coprador en tamaño de pulgadas</p>								
 <p>KR-D 17,0/OF 2200 para OF 2200; apto para fresas de hasta 12 mm de diámetro</p>								

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
 <p>KR-D 19,05/OF 2200 para OF 2200; anillo copiador en tamaño de pulgadas</p>		D mm 19,05	d mm 17	495340*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KR-D 24,0/OF 2200 para OF 2200; apto para fresas de hasta 19 mm de diámetro</p>		D mm 24	d mm 22	494623*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KR-D 25,4/OF 2200 para OF 2200; anillo copiador en tamaño de pulgadas</p>		D mm 25,4	d mm 23	495341*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KR-D 27,0/OF 2200 para OF 2200; apto para fresas de hasta 22 mm de diámetro</p>		D mm 27	d mm 24	494624*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KR-D 30,0/OF 2200 para OF 2200; apto para fresas de hasta 25 mm de diámetro</p>		D mm 30	d mm 27	494625*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KR-D 34,93/OF 2200 para OF 2200; anillo copiador en tamaño de pulgadas</p>		D mm 34,93	d mm 32	495342*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KR-D 40,0/OF 2200 para OF 2200; apto para fresas de hasta 35 mm de diámetro</p>		D mm 40	d mm 37	494626*	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
 <p>KRA-ZOLL/OF 2200 para OF 2200; adaptador para anillos copiadores en pulgadas</p>		D mm -	d mm -	494627*	1	15,08	18,25	1	15,08	0	206002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Pinzas								
	SZ-D 6/OF 1010 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con tuerca de racor; para vástago de la fresa Ø 6 mm	488760*	1	57,01	68,98	1	57,01	0 206002
	SZ-D 6,35/OF 1010 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con tuerca de racor; para vástago de la fresa Ø 6,35 mm (1/4")	488761*	1	57,01	68,98	1	57,01	0 206002
	SZ-D 8/OF 1010 para MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; con tuerca de racor; para vástago de la fresa de Ø 8 mm	488755*	1	57,01	68,98	1	57,01	0 206002
Pinzas de sujeción especiales para uso con OF 1400 (ant. 2008) necesaria llave de boca SW 24 (772051)								
	SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 6 mm; pinzas de sujeción optimizadas contra el polvo; anchura de llave de horquilla 24 mm	494459*	1	67,14	81,24	1	67,14	0 206002
	SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa 6,35 mm; pinzas de sujeción optimizadas contra el polvo; anchura de llave de horquilla 24 mm	494463*	1	67,14	81,24	1	67,14	0 206002
	SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa de Ø 8 mm; pinzas de sujeción optimizadas contra el polvo; anchura de llave de horquilla 24 mm	494460*	1	67,14	81,24	1	67,14	0 206002
	SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 10 mm; pinzas de sujeción optimizadas contra el polvo; anchura de llave de horquilla 24 mm	494461*	1	67,14	81,24	1	67,14	0 206002
	SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 12 mm; pinzas de sujeción optimizadas contra el polvo; anchura de llave de horquilla 24 mm	494462*	1	67,14	81,24	1	67,14	0 206002
	SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para vástago de la fresa Ø 12,7 mm; pinzas de sujeción optimizadas contra el polvo; anchura de llave de horquilla 24 mm	494465*	1	67,14	81,24	1	67,14	0 206002
Tratamiento de cantos								
	Braço angular, WA-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF; se necesita en conexión con conjunto de palpadores KT-OF para copiar piezas	486052*	1	47,23	57,15	1	47,23	0 206002
	Conjunto de palpadores, KT-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF; se requiere un conjunto de palpadores KT-OF y un braço angular WA-OF para copiar piezas	486534*	1	95,87	116,00	1	95,87	0 206002

* Accesorios embalados en blíster para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Base para retestar, UP-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; el brazo angular WA-OF y la base para retestar UP-OF se utilizan para el fresado a ras de la cola que sobresalga de la madera</p>	486058*	1	78,45	94,92	1	78,45	0	206002
 <p>Protección contra el vuelo de virutas, SF-OF para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; aumenta el efecto de aspiración; altura regulable</p>	486242*	1	42,18	51,04	1	42,18	0	206002

Plantilla multifresado

 <p>Plantilla para fresar, MFS 400 para todas las fresadoras con alojamiento de anillo copiador; para fresar bordes rectangulares (300 x 100 mm) o redondos (Ø 600 mm); 2 x tope angular, protección antibasculante, alojamiento circular, Destornillador radios 40 - 300 mm</p>	492610**	1	312,02	377,54	1	312,02	0	206005
 <p>Plantilla para fresar, MFS 700 para todas las fresadoras con alojamiento de anillo copiador; para fresar bordes rectangulares (600 x 300 mm) o redondos (Ø 1200 mm); 2 x tope angular, protección antibasculante, alojamiento circular, Destornillador radios 40 - 600 mm</p>	492611**	1	488,12	590,63	1	488,12	0	206005
 <p>Perfil de prolongación, MFS-VP 200 para MFS 400 y MFS 700; para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 x perfiles 200 mm, conector longitudinal, destornillador SW 2,5</p>	492722**	2	116,02	140,38	1	116,02	0	206005
<p>Perfil de prolongación, MFS-VP 400 para MFS 400 y MFS 700; para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 x perfil de 400 mm, conector longitudinal, destornillador SW 2,5</p>	492723**	2	135,81	164,33	1	135,81	0	206005
<p>Perfil de prolongación, MFS-VP 700 para MFS 400, MFS 700; para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 x perfiles 700 mm, conector longitudinal, destornillador SW 2,5</p>	492724**	2	239,70	290,04	1	239,70	0	206005
<p>Perfil de prolongación, MFS-VP 1000 para MFS 400, MFS 700; para prolongación de la MFS 400, MFS 700; con escala; 2 x perfiles 1000 mm, conector longitudinal, destornillador SW 2,5</p>	492725**	2	284,93	344,77	1	284,93	0	206005
<p>Perfil de prolongación, MFS-VP 2000 para MFS 400, MFS 700; para prolongación de la MFS 400, MFS 700; sin escala; 2 x perfiles 2000 mm, conector longitudinal, destornillador SW 2,5</p>	492726**	2	353,60	427,86	1	353,60	0	206005
 <p>Adaptador de Carro, MFS-FS para fresados en superficies gruesas; para MFS 400, MFS 700; apto para todas las fresadoras con anillo copiador de 30 mm; fácil colocación recorrido de desplazamiento 600 mm; diámetro anillo copiador 30 mm</p>	495648**	1	175,27	212,08	1	175,27	0	206005

Plantilla para mesa de trabajo

 <p>Plantilla para mesa de trabajo, APS 900/2 para uniones en esquinas y paneles de hasta 900 mm de ancho; para diámetros de fresado de 14mm y anillos copiadores de 30mm; plantilla para uniones en esquinas, perfil MFS-VP 1000 (492725), 3 x Perno, Destornillador longitud de base con juntas con desplazamiento 900 mm; para sistemas de unión de encimeras, longitud de perno 65/150 mm; longitud de base con juntas sin desplazamiento 600/650 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 1000 x 380 x 16 mm</p>	204219**	1	432,28	523,06	1	432,28	0	206005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor








**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Sistema de perforación en línea									
	Set de perforación en línea, LR 32-SYS para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400 en el sistema de pista de perforaciones FS-LR 32; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía, mandril de centrado, broca para herrajes HM Ø 35 mm, broca para clavijas HW con Ø de 5 mm (en forma de V), broca para clavijas HM Ø 5 mm (con punta de centrado y precortador), 2 topes laterales con tope desplazable, Sargentos FSZ 120 (2 unidades) (489570), Tope longitudinal, destornillador SW 5, Systainer SYS3 M 112 (204840) Distancia entre orificios 32 mm; Longitud de la pista de perforaciones (sin prolongación) 1400 / 2424; margen de ajuste del tope lateral 0 - 110 mm	576799**	1	556,55	673,43	1	556,55	0	206003
	Set de perforación en línea, LR 32 Set para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía, mandril de centrado, 2 x tope lateral, 2 x Tope longitudinal	583290**	1	284,22	343,91	1	284,22	0	206003
	Placa guía, FP-LR 32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; mandril de centrado	494340**	1	161,02	194,83	1	161,02	0	206003
	Tope lateral, SA-LR 32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; con tope desplazable; para la orientación paralela de rieles de guía	485758**	1	81,04	98,06	1	81,04	0	206003
	Riel de guía, FS 1400/2-LR 32 para sierras circulares, fresadoras con adaptador, caladoras con adaptador, DSC-AG 125, DSC-AG 230; para crear líneas de perforaciones longitud 1400 mm	496939**	1	141,70	171,46	1	141,70	0	206003
	Riel de guía, FS 2424/2-LR 32 para sierras circulares, fresadoras con adaptador, caladoras con adaptador; para crear líneas de perforaciones longitud 2424 mm	491622**	1	345,13	417,61	1	345,13	0	206003
	Tope longitudinal, LA-LR 32 FS para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; posiciona el primer orificio de los rieles de guía para pistas de perforaciones con 9,5, 16 o 32 mm en el borde de la pieza de trabajo	496938*	2	49,94	60,43	1	49,94	0	206003

Sistema de ensamblaje

Sistema de ensamblaje VS 600									
	Sistema de ensamblaje, VS 600 GE para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 grosor de la pieza de trabajo (según la unión) 6 - 29 mm; anchura máxima de las piezas 600 mm	488876	1	524,27	634,37	1	524,27	0	206001











Accesorios para VS 600

Accesorios para VS 600									
	Plantilla para cola de milano, VS 600 SZ 14 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de cola de milano semicubierta, tamaño de ensamblaje 14 mm; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; 1 x anillo copiadore Ø 17 mm (para OF 1010) (490770) grosor de la pieza de trabajo 14 - 20 mm	488877**	1	101,30	122,57	1	101,30	0	206001

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plantilla para cola de milano, VS 600 SZ 20 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de cola de milano semicubierta, tamaño de ensamble 20 mm; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; 1 x anillo copiador Ø 24 mm (para OF 1010) (490771) grosor de la pieza de trabajo 21 - 28 mm</p>	488878**	1	101,30	122,57	1	101,30	0	206001
 <p>Fresa de cola de milano, HS S8 D13,8/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14; las fresas HS son idóneas para trabajar con madera blanda D 13,8 mm; longitud útil 13,5 mm; longitud total 46 mm; alfa 15°; s 8 mm</p>	490991*	1	26,38	31,92	1	26,38	0	506001
 <p>Fresa de cola de milano, HW S8 D13,8/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14; los filos HM son idóneos para trabajar con madera dura D 13,8 mm; longitud útil 13,5 mm; longitud total 46 mm; alfa 15°; s 8 mm</p>	490992*	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
<p>Fresa de cola de milano, HS S8 D20/17/15° para unión de cola de milano abierta SZ 20; las fresas HS son idóneas para trabajar con madera blanda D 20 mm; longitud útil 17 mm; longitud total 49 mm; alfa 15°; s 8 mm</p>	490995*	1	39,47	47,76	1	39,47	0	506001
<p>Fresa de cola de milano, HW S8 D20/17/15° para unión de cola de milano abierta SZ 20; los filos HM son idóneos para trabajar con madera dura D 20 mm; longitud útil 17 mm; longitud total 49 mm; alfa 15°; s 8 mm</p>	490996*	1	52,19	63,15	1	52,19	0	506001
 <p>Set de plantilla, VS 600 SZO 14 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; unión de cola de milano abierta, tamaño de ensamble 14 mm; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; 1 x anillo copiador Ø 8,5 mm (para OF 1010) (490772), 1 x anillo copiador Ø 17 mm (para OF 1010) (490770) grosor de la pieza de trabajo 10 - 14 mm</p>	491152**	1	174,32	210,93	1	174,32	0	206001
<p>Set de plantilla, VS 600 SZO 20 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de cola de milano a la vista, tamaño de ensamble 20 mm; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010) (484176), 1 x anillo copiador Ø 24 mm (para OF 1010) (490771) grosor de la pieza de trabajo 14 - 25 mm</p>	491153**	1	174,32	210,93	1	174,32	0	206001
 <p>Fresa de cola de milano, HW S8 D14,3/16/10° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de cola de milano abierta SZO 14 D 14,3 mm; longitud útil 16 mm; longitud total 50 mm; alfa 10°; s 8 mm</p>	491164*	1	48,05	58,14	1	48,05	0	506001
 <p>Fresa de cola de milano, HW S8 D20/26/10° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para ensamble de cola de milano abierta SZO 20 D 20 mm; longitud útil 26 mm; longitud total 58 mm; alfa 10°; s 8 mm</p>	491165*	1	55,84	67,57	1	55,84	0	506001
 <p>Sistema de empalme unidad clavijas, VS 600 DS 32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; unión de tacos en cuadrícula de 32; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010) (484176)</p>	488881**	1	101,30	122,57	1	101,30	0	206001
 <p>Broca para clavijas, HW S8 D6/30 Z para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; con punta centradora D 6 mm; longitud útil 30 mm; longitud total 53,5 mm; s 8 mm</p>	491067*	1	30,52	36,93	1	30,52	0	506001
 <p>Broca para clavijas, HW S8 D8/30 Z para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; con punta centradora D 8 mm; longitud útil 30 mm; longitud total 53,5 mm; s 8 mm</p>	491068*	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
 <p>Broca para clavijas, HW S8 D10/30 Z para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; con punta centradora D 10 mm; longitud útil 30 mm; longitud total 53,5 mm; s 8 mm</p>	491069*	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor







**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plantilla para empalmes machihembrados, VS 600 FZ 6 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de espigas rectas, tamaño de ensamblaje 6 mm; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; 1 x anillo copiador Ø 8,5 mm (para OF 1010) (490772) grosor de la pieza de trabajo 6 - 10 mm</p>	488879**	1	90,70	109,75	1	90,70	0	206001
<p>Plantilla para empalmes machihembrados, VS 600 FZ 10 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de espigas rectas, tamaño de ensamblaje 10 mm; los anillos copiadores para la OF 1400 deben pedirse por separado; anillo copiador Ø 13,8 mm (para OF 1010) (484176) grosor de la pieza de trabajo 10 - 20 mm</p>	488880**	1	90,70	109,75	1	90,70	0	206001
 <p>Fresa helicoidal HW para ranurar, HS Spi S8 D6/21 para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro; en acero HS; marcha estable D 6 mm; longitud útil 21 mm; longitud total 50 mm; s 8 mm</p>	490944*	1	30,52	36,93	1	30,52	0	506001
<p>Fresa helicoidal HW para ranurar, HW Spi S8 D6/21 para ensamblaje de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro; en acero HW; marcha estable D 6 mm; longitud útil 21 mm; longitud total 50 mm; s 8 mm</p>	490978*	1	62,54	75,67	1	62,54	0	506001
<p>Fresa helicoidal HW para ranurar, HS Spi S8 D10/30 para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro; en acero HS; marcha estable D 10 mm; longitud útil 30 mm; longitud total 60 mm; s 8 mm</p>	490946*	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001
<p>Fresa helicoidal HW para ranurar, HW Spi S8 D10/30 para ensamblaje de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro; en acero HW; marcha estable D 10 mm; longitud útil 30 mm; longitud total 60 mm; s 8 mm</p>	490980*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506001
 <p>Anillo copiador, KR D17/OF1010/VS 600 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; apto para las plantillas SZ 14 y SZO 14 del sistema de ensamblaje VS 600; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador D 17 mm</p>	490770**	1	15,19	18,38	1	15,19	0	206001
 <p>Anillo copiador, KR D24/OF1010/VS 600 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; apto para las plantillas SZ 20 y SZO 20 del sistema de ensamblaje VS 600; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador D 24 mm</p>	490771**	1	15,19	18,38	1	15,19	0	206001
 <p>Anillo copiador, KR D8,5/OF1010/VS 600 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; apto para la plantilla SZO 14 del sistema de ensamblaje VS 600; apto para la plantilla FZ 6 del sistema de ensamblaje VS 600; con el mandril de centrado 492187 se puede centrar exactamente el anillo copiador D 8,5 mm</p>	490772**	1	15,19	18,38	1	15,19	0	206001
 <p>Anillo copiador, KR-D 8,5/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para la plantilla SZO 14 Z del sistema de ensamblaje VS 600; apto para la plantilla FZ 6 del sistema de ensamblaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas D 8,5 mm; d 6,5 mm</p>	492179*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002

* Accesorios embalados en blíster para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP, sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP, con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP, sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Anillo copiador, KR-D 13,8/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para la plantilla SZO 20 del sistema de ensamblaje VS 600; apto para la plantilla FZ 10 del sistema de ensamblaje VS 600; apto para la plantilla DS 32 del sistema de ensamblaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas D 13,8 mm; d 10,8 mm</p>	492180*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
 <p>Anillo copiador, KR-D 17,0/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para las plantillas SZ 14 y SZO 14 del sistema de ensamblaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas D 17 mm; d 14 mm</p>	492181*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
 <p>Anillo copiador, KR-D 24,0/OF 1400 para OF 1400/ VS 600; apto para las plantillas SZ 20 y SZO 20 del sistema de ensamblaje VS 600; con autocentrado; montaje sin herramientas D 24 mm; d 21 mm</p>	492182*	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002

Gama de fresas

Fresa para ranurar de carburo, filo de base

para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con filos HW



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW S8 D3/6	3	6	45	8	490952*	1	37,69	45,60	1	37,69	0	506001
HW S8 D4/10	4	10	45	8	490953*	1	37,69	45,60	1	37,69	0	506001
HW S8 D5/12	5	12	45	8	490954*	1	38,51	46,60	1	38,51	0	506001
HW S8 D6/14	6	14	55	8	490955*	1	39,22	47,46	1	39,22	0	506001
HW S8 D7/17	7	17	55	8	490956*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
HW S8 D8/20	8	20	55	8	490957*	1	42,41	51,32	1	42,41	0	506001
HW S8 D8/30	8	30	60	8	491647*	1	48,53	58,72	1	48,53	0	506001

Fresa para ranurar HW, con filo base

para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con filos HW



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW S8 D9/23	9	23	55	8	490958*	1	35,57	43,04	1	35,57	0	506001
HW S8 D10/20	10	20	60	8	490959*	1	35,92	43,46	1	35,92	0	506001
HW S8 D10/25	10	25	60	8	490960*	1	38,87	47,03	1	38,87	0	506001
HW S8 D10/30	10	30	60	8	491648*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	506001
HW S8 D11/20	11	20	60	8	490961*	1	39,47	47,76	1	39,47	0	506001
HW S8 D12/20	12	20	60	8	490962*	1	40,63	49,16	1	40,63	0	506001
HW S8 D12/30	12	30	60	8	491649*	1	44,52	53,87	1	44,52	0	506001
HW S8 D13/20	13	20	60	8	490963*	1	42,41	51,32	1	42,41	0	506001
HW S8 D14/20	14	20	60	8	490964*	1	43,23	52,31	1	43,23	0	506001
HW S8 D15/20	15	20	60	8	490965*	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
HW S8 D16/20	16	20	60	8	490966*	1	50,77	61,43	1	50,77	0	506001
HW S8 D16/30	16	30	65	8	490967*	1	51,71	62,57	1	51,71	0	506001
HW S8 D18/20	18	20	60	8	490968*	1	53,84	65,15	1	53,84	0	506001
HW S8 D18/30	18	30	65	8	490969*	1	54,53	65,98	1	54,53	0	506001
HW S8 D19/20	19	20	60	8	490970*	1	55,24	66,84	1	55,24	0	506001
HW S8 D20/20	20	20	60	8	490971*	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
HW S8 D20/30	20	30	65	8	490972*	1	57,01	68,98	1	57,01	0	506001
HW S8 D22/20	22	20	60	8	490973*	1	59,24	71,68	1	59,24	0	506001
HW S8 D24/20	24	20	60	8	490974*	1	62,79	75,98	1	62,79	0	506001
HW S8 D25/20	25	20	60	8	490975*	1	69,61	84,23	1	69,61	0	506001
HW S8 D30/20	30	20	60	8	490976*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Fresa para ranurar HW, con filo base



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW S12 D10/35 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	10	35	90	12	491086*	1	68,90	83,37	1	68,90	0	506001
HW S12 D12/40 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	12	40	90	12	491087*	1	71,86	86,95	1	71,86	0	506001
HW S12 D13,2/35 PLANET para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para el sellado automático de puertas, «PLANET»	13,2	35	85	12	493789*	1	91,05	110,17	1	91,05	0	506001
HW S12 D14/40 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	14	40	85	12	491088*	1	84,92	102,75	1	84,92	0	506001
HW S12 D14/50 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	14	50	100	12	491089*	1	108,72	131,55	1	108,72	0	506001
HW S12 D15/35 SCHALL-EX para OF 1400, OF 2000, OF 2200; para el sellado automático de puertas, «SCHALL-EX»	15	35	85	12	493790*	1	102,23	123,70	1	102,23	0	506001
HW S12 D16/45 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	16	45	90	12	491090*	1	87,76	106,19	1	87,76	0	506001
HW S12 D16/60 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	16	60	100	12	491091*	1	111,78	135,25	1	111,78	0	506001
HW S12 D18/45 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	18	45	90	12	491092*	1	94,12	113,89	1	94,12	0	506001
HW S12 D20/45 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	20	45	90	12	491093*	1	98,95	119,73	1	98,95	0	506001
HW S12 D24/45 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras con fillos HW	24	45	90	12	491095*	1	111,78	135,25	1	111,78	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP


GD

Fresa para ranurar HS, un filo, con filo de base



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HS S8 D 3/8 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras HS de acero	3	8	45	8	490941*	1	18,61	22,52	1	18,61	0	506001
HS S8 D 4/15 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras HS de acero	4	15	48	8	490942*	1	18,61	22,52	1	18,61	0	506001
HS S8 D 5/12 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa de ranuras HS de acero	5	12	50	8	490943*	1	18,61	22,52	1	18,61	0	506001

Fresa helicoidal HS para ranura con filo de base



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HS Spi S8 D6/21 para ensamble de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro; en acero HS; marcha estable	6	21	50	8	490944*	1	30,52	36,93	1	30,52	0	506001
HS Spi S8 D8/19 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoi- dales de ranurar de HS; con rotación derecha	8	19	50	8	490945*	1	23,44	28,36	1	23,44	0	506001
HS Spi S8 D10/30 para ensamble de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro; en acero HS; marcha estable	10	30	60	8	490946*	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001
HS Spi S8 D12/20 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoi- dales de ranurar de HS; con rotación derecha	12	20	52	8	490947*	1	28,86	34,92	1	28,86	0	506001
HS Spi S8 D14/20 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoi- dales de ranurar de HS; con rotación derecha	14	20	52	8	490948*	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
HS Spi S8 D16/20 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoi- dales de ranurar de HS; con rotación derecha	16	20	52	8	490949*	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor


** En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
	HS Spi S8 D18/25 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoidales de ranurar de HS; con rotación derecha	18	25	57	8	490950*	1	40,63	49,16	1	40,63	0	506001
	HS Spi S8 D20/25 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoidales de ranurar de HS; con rotación derecha	20	25	57	8	490951*	1	43,82	53,02	1	43,82	0	506001

Fresa helicoidal HW para ranurar, carburo, filo de base

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm									
	HW Spi S8 D4/10 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoidales de ranurar de HS; con rotación derecha	4	10	45	8	490977*	1	59,36	71,83	1	59,36	0	506001
	HW Spi S8 D6/21 para ensamble de espigas rectas FZ 6 y unión de cola de milano abierta SZO 14 con precisión especial del diámetro; en acero HW; marcha estable	6	21	50	8	490978*	1	62,54	75,67	1	62,54	0	506001
	HW Spi S8 D8/25 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresa para ranurar de carburo; con rotación derecha	8	25	55	8	490979*	1	66,19	80,09	1	66,19	0	506001
	HW Spi S8 D10/30 para ensamble de espigas rectas FZ 10 y unión de cola de milano abierta SZO 20 con precisión especial del diámetro; en acero HW; marcha estable	10	30	60	8	490980*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾


Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Fresa para ranurar de placa reversible HW, un filo, con filo de base



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW S8 D8/20 WP Z1 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con placa reversible; longitud del filo 25 mm; fácil cambio; diámetro de fresa siempre constante	8	20	50	8	491078*	1	119,79	144,95	1	119,79	0	506001
HW S8 D10/25 WP Z1 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con placa reversible; longitud del filo 25 mm; fácil cambio; diámetro de fresa siempre constante	10	25	55	8	491079*	1	121,44	146,94	1	121,44	0	506001
HW S8 D12/30 WP Z1 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con placa reversible; longitud del filo 25 mm; fácil cambio; diámetro de fresa siempre constante	12	30	61	8	491080*	1	124,97	151,21	1	124,97	0	506001
HW D16/30 S8 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con placa reversible; longitud del filo 25 mm; fácil cambio; diámetro de fresa siempre constante	16	30	70	8	492716*	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001

Accesorios para fresa de ranuras de placas reversibles HW con un solo filo de base



Placas de recambio, HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) para fresa 491078; llave TX T8, 2 x tornillos avellanados, 4 x placa reversible	491386*	1	57,01	68,98	1	57,01	0	506003
Placas de recambio, HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) para fresa 491079; llave TX T8, 2 x tornillos avellanados, 4 x placa reversible	491387*	1	60,08	72,70	1	60,08	0	506003
Placas de recambio, HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) para fresa 491080, 492715; llave TX T8, 2 x tornillos avella- nados, 4 x placa reversible	491388*	1	63,14	76,40	1	63,14	0	506003

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Placa reversible, HW-WP 30x12x1,5 (4x) para fresas 492716, 492717, 491081, 491120; placa principal; 4 x tornillo atomado, llave TX T15, 4 x placa reversible</p>	491393*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003
 <p>Placas de recambio, HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) para fresas 492717, 492716, 491081; para sustituir las cuchillas para corte previo de las fresas 492717, 492716, 491081; tornillo atomado, llave TX T15, 4 x placa reversible</p>	491390*	1	52,19	63,15	1	52,19	0	506003


Fresa para ranurar de placa reversible HW, un filo, con filo de base

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
 <p>HW S12 D16/50 WP para OF 1400, OF 2200; para fresar con plantillas</p>	16	50	110	12	497454*	1	242,41	293,32	1	242,41	0	506001

Accesorios para fresa de ranuras de placas reversibles HW con un solo filo de base

 <p>Wepla Set D 16 2+2 para fresas para ranurar con placas reversibles HW S12 D16/50 WP; set de placas reversibles para fresa 497454; 2 placas reversibles 50 x 12, 2 placas reversibles 7,6 x 12, tornillos TX y llaves TX</p>	497458*	1	53,84	65,15	1	53,84	0	506001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Accesorios para fresa de perfiles HW


 <p>Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm</p>	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresa para redondear HW con cojinete de arrastre



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
HW S8 D16,7/R2 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; fillos de metal duro	16,7	9	49	2	8	491009*	1	63,95	77,38	1	63,95	0	506001
HW S8 D19,1/R3 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; fillos de metal duro	19,1	10	50	3	8	491010*	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001
HW S8 D20,7/R4 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; fillos de metal duro	20,7	11	51	4	8	491011*	1	65,60	79,38	1	65,60	0	506001
HW S8 D22,7/R5 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; fillos de metal duro	22,7	12	52	5	8	491012*	1	66,19	80,09	1	66,19	0	506001
HW S8 D25,5/R6,35 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; fillos de metal duro	25,5	13,5	54	6,35	8	491013*	1	67,84	82,09	1	67,84	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾


PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj. ¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾


TP

GD



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
HW S8 D28,7/R8 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; filos de metal duro	28,7	15	55	8	8	491014*	1	70,44	85,23	1	70,44	0	506001
HW S8 D31,7/R9,5 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; filos de metal duro	31,7	16,5	56	9,5	8	491015*	1	73,15	88,51	1	73,15	0	506001
HW S8 D38,1/R12,7 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; filos de metal duro	38,1	19	59	12,7	8	491016*	1	80,56	97,48	1	80,56	0	506001
HW S8 D42,7/R15 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; filos de metal duro	42,7	22	62	15	8	491017*	1	85,16	103,04	1	85,16	0	506001

Fresa para redondear HW con cojinete de arrastre



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
HW S12 D63/32/R25 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; con cojinete de arrastre; la fresa se puede utilizar con el cojinete de bolas Ø12,7 para redondear y con el cojinete de bolas Ø9,5 para fresar; filos de metal duro	63	32	82	25	12	491107*	1	156,89	189,84	1	156,89	0	506001


* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón




Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para fresa para redondear HW								
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0 506004
	Cojinete de arrastre, D9,53 (2x) para fresa para redondear HW con cojinete de bolas de arrastre; tornillo de hexágono interior diámetro 9,53 mm	491382*	2	29,92	36,20	1	29,92	0 506004

Accesorios para fresa de semicírculo HW								
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0 506004

Fresa para biselar HW con cojinete de arrastre													
	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
	HW S8 D25,7/25,7/15° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fresa de bisel de 15° para el mecanizado de cantos; con cojinete de arrastre de 12,7 mm; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	25,7	25,1	70	15	8	491132*	1	66,19	80,09	1	66,19	0 506001
	S8 HW 30° D25-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	25	11	50	30	8	499800*	1	62,66	75,82	1	62,66	0 506001
	HW S8 D38,5/23/30° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fresa de bisel de 30° para el mecanizado de cantos; con cojinete de arrastre de 12,7 mm; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	38,5	25,7	64	30	8	491133*	1	77,39	93,64	1	77,39	0 506001



* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
 <p>S8 HW 45° D26-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él</p>	26	7	48	45	8	499799*	1	66,44	80,39	1	66,44	0	506001
 <p>HW S8 D36/45° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fresa de bisel de 45° para el mecanizado de cantos; con cojinete de arrastre de 12,7 mm; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él</p>	36	11,5	53	45	8	491025*	1	61,73	74,69	1	61,73	0	506001


Fresa de bisel HW

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
 <p>HW S12 D55/20/45° para OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW; cojinete de bolas de acero preciso</p>	55	20	76	45	12	491102*	1	106,37	128,71	1	106,37	0	506001

Accesorios para fresa de bisel HW

 <p>Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm</p>	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Fresa de bisel y de cantos HW con placas reversibles y cojinete de arrastre

 <p>S8 HW 45° D27 12x12 KL para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él; placas reversibles de 12 x 12 mm utilizables por los 4 lados</p>	27	8	55	45	8	499807*	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----	----	---	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------


* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para fresa de cantos/de bisel y de placas reversibles




Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) para diversas fresas de placa reversible; 2 x tornillo alomado, llave TX T15, 4 x placa reversible	491391*	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------


Fresa de media caña HW

para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW




	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
HW S8 R4	8	8	38	4	8	490983*	1	36,76	44,48	1	36,76	0	506001
HW S8 R6,35	12,7	10	40	6,35	8	490984*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
HW S8 R8	16	11	41	8	8	490985*	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
HW S8 R9,7	19,4	11	41	9,7	8	490986*	1	49,94	60,43	1	49,94	0	506001
HW S8 R12,7	25,4	14	44	12,7	8	490987*	1	56,07	67,84	1	56,07	0	506001

Fresa de media caña HW con cojinete de arrastre




	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
HW S8 D31,7/R9,5 KL para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	31,7	14,3	56	9,5	8	491020*	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001

Accesorios para fresa de media caña HW



Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Fresa HW para canales de agua



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
HW S8 R5 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos de metal duro	16	25	65	5	8	490981*	1	81,97	99,18	1	81,97	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor






**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación		Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD				
Accesorios fresa para canales escurridores de agua HW													
	Cojinete de arrastre, D19 (2x)		491396*	2	25,56	30,93	1	25,56	0	506004			
	para la fresa para canales escurridores de agua HW S8 R6,4 KL y la fresa para enrasar HW D19/NL25; diámetro 19 mm												
Fresa para enrasar HW con cojinete de arrastre													
	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
	HW S8 D12,7/NL25 cojinete inferior	12,7	25	65	0	8	491027*	1	61,73	74,69	1	61,73	0
Accesorios para fresa de enrasado HW													
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x)		491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004			
	para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm												
Fresa para enrasar HW con cojinete de arrastre													
	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
	HW S8 D19/NL25 cojinete superior	19,05	25	62	0	8	491028*	1	64,90	78,53	1	64,90	0
Accesorios para fresa de enrasado HW													
	Cojinete de arrastre, D19 (2x)		491396*	2	25,56	30,93	1	25,56	0	506004			
	para la fresa para canales escurridores de agua HW S8 R6,4 KL y la fresa para enrasar HW D19/NL25; diámetro 19 mm												

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾



Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾



TP

GD



Fresas para enrasar de placa reversible HW con cojinete de arrastre

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
 <p>HW S8 D19/20WM Z2 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con placa reversible; longitud del filo 25 mm; fácil cambio; diámetro de fresa siempre constante</p>	19	20	64	0	8	491082*	1	127,92	154,78	1	127,92	0	506001
 <p>S8 HW D19 12x12 KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 19 mm o sin él; placas reversibles de 12 x 12 mm utilizables por los 4 lados</p>	19	12	52	0	8	499806*	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001

Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW

 <p>Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) para diversas fresas de placa reversible; 2 x tornillo atomado, llave TX T15, 4 x placa reversible</p>	491391*	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003
 <p>Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm</p>	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004

Accesorios para fresa de cantos de placas reversibles HW

 <p>Cojinete de arrastre, D19 (2x) para fresas de enrasado HW de placas reversibles S8 D19/20WM Z2 y fresas de enrasado HW de placas reversibles S8 D19 12x12 KL OFK; tuerca M6 diámetro 19 mm</p>	491385*	2	23,80	28,80	1	23,80	0	506004
 <p>Placa reversible, HW-WP 20x12x1,5 (4x) para fresas de enrasado de placas reversibles 491082; 2 x tornillo atomado, llave TX T15, 4 x placa reversible</p>	491392*	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003

* Accesorios embalados en blister para expositor






**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
Fresas para enrasar y achaflanar con cojinete de arrastre														
	HW S8 D24/0° +45° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW; cojinete de bolas con revestimiento de plástico	24	11	54	8	491026*	1	48,42	58,59	1	48,42	0	506001	
Fresa para perforar HW														
	Fresa para perforar, HW S8 D8/19 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con plano de arrastre; con punta de broca para realizar incisiones; filos de metal duro D 8 mm; longitud útil 19 mm; longitud total 65 mm; s 8 mm					491037*	1	33,46	40,49	1	33,46	0	506001	
Fresa de renvalso HW con cojinete de arrastre														
	HW S8 D31,7/NL 12,7 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	31,7	12,7	54	9,5	8	491022*	1	59,36	71,83	1	59,36	0	506001
Accesorios para fresa de renvalso HW														
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm						491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
	Cojinete de arrastre, D9,5/12,7/16/19/22 para fresas de renvalso con placas reversibles HW 491085 y fresas de renvalso HW 491022; para fresar distintas profundidades de renvalso junto con un cortador de rebaje; tornillo de hexágono interior diámetro 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm						491406*	1	67,38	81,53	1	67,38	0	506004
Fresa de renvalso con placa reversible HW con cojinete de arrastre														
	HW S8 D38/12 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con placas reversibles; fácil cambio; diámetro de fresa siempre constante	38	12	53,7	8	491085*	1	119,79	144,95	1	119,79	0	506001	

* Accesorios embalados en blíster para expositor
 **En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
 Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Accesorios para fresa de renvalso con placas reversibles

Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x)


para diversas fresas de placa reversible; 2 x tornillo alomado, llave TX T15, 4 x placa reversible

491391* 1 47,35 57,29 1 47,35 0 506003

Cojinete de arrastre, D9,5/12,7/16/19/22


para fresas de renvalso con placas reversibles HW 491085 y fresas de renvalso HW 491022; para fresar distintas profundidades de renvalso junto con un cortador de rebaje; tornillo de hexágono interior diámetro 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm

491406* 1 67,38 81,53 1 67,38 0 506004




Fresa de cola de milano / con filo para corte previo

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
HW S8 D14,3/13,5/15° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; con filo para corte previo	14,3	13,5	46	15	8	490990*	1	53,72	65,00	1	53,72	0	506001



Fresa de cola de milano

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
HW S8 D13,8/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14; los filos HM son idóneos para trabajar con madera dura	13,8	13,5	46	15	8	490992*	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
HW S8 D16/13,5/15° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; para unión de cola de milano a media madera SZ 14; los filos HM son idóneos para trabajar con madera dura	16	13,5	46	15	8	490993*	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
HW S8 D20/17/15° para unión de cola de milano abierta SZ 20; los filos HM son idóneos para trabajar con madera dura	20	17	49	15	8	490996*	1	52,19	63,15	1	52,19	0	506001
HW S8 D14,3/16/10° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para unión de cola de milano abierta SZO 14	14,3	16	50	10	8	491164*	1	48,05	58,14	1	48,05	0	506001
HW S8 D20/26/10° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; para ensamble de cola de milano abierta SZO 20	20	26	58	10	8	491165*	1	55,84	67,57	1	55,84	0	506001



* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
 <p>HS S8 D13,8/13,5/15° para unión de cola de milano a media madera SZ 14; las fresas HS son idóneas para trabajar con madera blanda</p>	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
	13,8	13,5	46	15	8	490991*	1	26,38	31,92	1	26,38	0	506001
<p>HS S8 D20/17/15° para unión de cola de milano abierta SZ 20; las fresas HS son idóneas para trabajar con madera blanda</p>	20	17	49	15	8	490995*	1	39,47	47,76	1	39,47	0	506001


Fresa para empuñaduras HW

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm	R1 mm								
 <p>HW S8 D22/16/R2,5+6 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; con filos HW; de dos filos; para avance manual; versión equipada con HW</p>	22	16	59	8	2,5	491140*	1	92,00	111,32	1	92,00	0	506001


Fresa para cavidades de agarre empotradas HW con cojinete de arrastre

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm								
 <p>HW S8 R16/NL32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; cojinete superior; filo básico para realizar incisiones en el material</p>	19	19	68	16	8	491033*	1	97,77	118,30	1	97,77	0	506001

Accesorios para fresa para cavidades de agarre empotradas HW

 <p>Cojinete de arrastre, D19 (2x) para la fresa para canales escurridores de agua HW S8 R6,4 KL y la fresa para enrasar HW D19/NL25; diámetro 19 mm</p>	491396*	2	25,56	30,93	1	25,56	0	506004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Fresa para encolar HW


	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm									
 <p>HW S8 D34/NL32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW</p>	34	32	62	8	491034*	1	104,01	125,85	1	104,01	0	506001	

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresa de rotulación



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
HW S8 D11/60° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; para fresado de rotulación en madera dura	11	9,5	55	60	8	491003*	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
HS S8 D11/60° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; para fresado de rotulación en madera blanda	11	9,5	55	60	8	491002*	1	44,52	53,87	1	44,52	0	506001

Fresa para ranuras en V



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
HW S8 D14/7/90° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	14	7	50	90	8	490999*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
HS S8 D11/9,5/60° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; en acero HS	11	9,5	50	60	8	490997*	1	17,90	21,66	1	17,90	0	506001
HS S8 D14/7/90° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; en acero HS	14	7	50	90	8	490998*	1	19,32	23,38	1	19,32	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresa para placas de cartón enyesado HW




	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
HW S8 D12,5/45° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; con filos HW; de un filo; para avance manual; versión equipada con HW	12,5	14	55	45	8	491000*	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001




HW S8 D32/90° para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; con filos HW; de un filo; para avance manual; versión equipada con HW	32	16	49	90	8	491001*	1	72,68	87,94	1	72,68	0	506001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------


Husillo para fresa de disco para ranurar HW



	D mm	d mm	Longitud total mm	Cojinete mm									
S8 1,5-5 D14 para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; fijación optimizada de los discos fresadores; la distancia mínima de 2 mm a la pieza de trabajo permite también el fresado posterior de suelos de parquet y laminados	14	6	49	-	499805*	1	23,67	28,64	1	23,67	0	506001	



S8 1,5-5 KL16 para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; fijación optimizada de los discos fresadores; la distancia mínima de 2 mm a la pieza de trabajo permite también el fresado posterior de suelos de parquet y laminados	16	6	43	16	499803*	1	30,74	37,20	1	30,74	0	506001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----	----	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



S8 1,5-5 KL28 para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; fijación optimizada de los discos fresadores; la distancia mínima de 2 mm a la pieza de trabajo permite también el fresado posterior de suelos de parquet y laminados	28	6	45	28	499804*	1	48,77	59,01	1	48,77	0	506001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----	----	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresa de disco para ranurar HW



	D mm	d mm	Longitud útil mm								
HW D40x1,5 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	1,5	491038*	1	24,03	29,08	1	24,03	0	506001
HW D40x2 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	2	491040*	1	25,45	30,79	1	25,45	0	506001
HW D40x2,5 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	2,5	491056*	1	25,91	31,35	1	25,91	0	506001
HW D40x3 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	3	491057*	1	26,97	32,63	1	26,97	0	506001
HW D40x3,5 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	3,5	491058*	1	27,32	33,06	1	27,32	0	506001
HW D40x4 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	4	491059*	1	27,91	33,77	1	27,91	0	506001
HW D40x5 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filis de metal duro; permite ajustar distintas profundidades de fresado gracias a distintos husillos de fresa	40	6	5	491060*	1	28,74	34,78	1	28,74	0	506001

Accesorio para husillo de fresa



Cojinete de arrastre, D16 (2x) para husillos para fresa de disco para ranurar HW, vástago de 8 mm, n.º de referencia 499805; tornillo de hexágono interior diámetro 16 mm	491384*	2	28,62	34,63	1	28,62	0	506004
Cojinete de arrastre, D28 (2x) para husillos para fresa de disco para ranurar; tornillo alomado diámetro 28 mm	491397*	2	31,21	37,76	1	31,21	0	506004

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾


Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP


GD

Fresa para bisagras HW con rompevirutas HW



	D mm	Longitud total mm	s mm								
HW S8 D15 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	15	54,5	8	491070*	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
HW S8 D20 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	20	54,5	8	491072*	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001
HW S8 D25 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	25	54,5	8	491073*	1	73,85	89,36	1	73,85	0	506001
HW S8 D30 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	30	54,5	8	491075*	1	80,45	97,34	1	80,45	0	506001
HW S8 D35 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	35	54,5	8	491077*	1	82,81	100,20	1	82,81	0	506001

Broca para clavijas HW con punta centradora [excepto 491065]




	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW D3/16	3	16	55	8	491065*	1	43,82	53,02	1	43,82	0	506001
HW S8 D5/30 Z	5	30	53,5	8	491066*	1	29,68	35,91	1	29,68	0	506001
HW S8 D6/30 Z	6	30	53,5	8	491067*	1	30,52	36,93	1	30,52	0	506001
HW S8 D8/30 Z	8	30	53,5	8	491068*	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
HW S8 D10/30 Z	10	30	53,5	8	491069*	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001

Broca para agujeros pasantes HW



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW S8 D5/30 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	5	30	53,5	8	491064*	1	35,82	43,34	1	35,82	0	506001

Fresa para radios dobles HW con cojinete de arrastre










	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R1 mm	R2 mm								
HW S8 D31,7/R4/ R4 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW	31,7	13	53	4	4	491029*	1	73,15	88,51	1	73,15	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación		Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
Accesorios para fresa de doble radio															
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004						
Accesorios para fresa para multiperfilar															
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004						
Fresa para ranuras en T HW															
	HW S8 D10,5/NL13 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; filos HW		D1	D2	Long. útil 1 mm	Long. útil 2 mm	Longitud total mm								
			10,5	6	8	5	50	491035*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
Accesorios para fresa para contraperfilar ranuras HW															
	Cojinete de arrastre, D16 (2x) para husillos para fresa de disco para ranurar HW, vástago de 8 mm, n.º de referencia 499805; tornillo de hexágono interior diámetro 16 mm	491384*	2	28,62	34,63	1	28,62	0	506004						
Accesorios para fresa de contraperfil para lengüetas															
	Cojinete de arrastre, D16 (2x) para husillos para fresa de disco para ranurar HW, vástago de 8 mm, n.º de referencia 499805; tornillo de hexágono interior diámetro 16 mm	491384*	2	28,62	34,63	1	28,62	0	506004						
Accesorios para fresa de perfiles para radios															
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004						
Fresa para aluminio HS															
	HS S8 D5/NL23 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; fresas helicoidales de ranurar de HS; con rotación derecha		D	Longitud útil mm	Longitud total mm	s									
			5	23	65	8	491036*	1	19,32	23,38	1	19,32	0	506001	

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Fresa cilíndrica frontal para trabajar con materiales minerales

Fresas para ranurar con placa reversible HW




	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW S12 D14/45 WM para OF 1400, OF 2200; para crear juntas con ayuda de la APS 900	14	45	105	12	491110*	1	239,11	289,32	1	239,11	0	506002

Accesorios para fresa de ranuras de placas reversibles



Placa reversible, HM-WP 50x5,5x1,1 (4x) para fresas para ranurar con placas reversibles HW 491110; 3 x tornillos avellanados, llave TX T8, 4 x placa reversible	491389*	1	108,60	131,41	1	108,60	0	506003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Fresas para enrasar de placa reversible HW con cojinete de arrastre



Placas reversibles de la fresa de enrasado, HW S12 D21/30WM para OF 1400, OF 2000, OF 2200; con 2 filos; fácil cambio de placa reversible mediante tornillos; cojinete de bolas con revestimiento de plástico D 21 mm; longitud útil 30 mm; longitud total 89 mm; s 12 mm	491120*	1	165,73	200,53	1	165,73	0	506002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Accesorios para fresa de enrasado de placas reversibles




Cojinete de arrastre, D21-15,88 (2x) para fresas de enrasado HW de placas reversibles S12 D21/30WM; tuerca M6 diámetro 21 mm	491408*	2	58,89	71,26	1	58,89	0	506004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------




Placa reversible, HW-WP 30x12x1,5 (4x) para fresas 492716, 492717, 491081, 491120; placa principal; 4 x tornillo alomado, llave TX T15, 4 x placa reversible	491393*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Accesorios para fresa para bordes en cascada



Cojinete de arrastre, D21-15,88 (2x) para fresas de enrasado HW de placas reversibles S12 D21/30WM; tuerca M6 diámetro 21 mm	491408*	2	58,89	71,26	1	58,89	0	506004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Ver accesorios para fresas de enrasado con cojinete inferior



Cojinete de arrastre, D19 para fresa para enrasar HW con cojinete de bolas y vástago de 12 mm, n.º de referencia 492661 diámetro 19 mm	493055*	1	28,16	34,07	1	28,16	0	506004
Cojinete de arrastre, D22/11° para fresa para enrasar HW con cojinete de bolas y vástago de 12 mm, n.º de referencia 492661 diámetro 22 mm	493056*	1	32,16	38,91	1	32,16	0	506004

* Accesorios embalados en blister para expositor







**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
Accesorios para fresa de bisel con cojinete de arrastre													
	Cojinete de arrastre, D18,5/15° para fresa de bisel HW con cojinete de bolas de arrastre, vástago de 12 mm, n.º de referencia 492665 diámetro 18,5 mm	493057*	1	31,09	37,62	1	31,09	0	506004				
Fresas para encimeras HW con cojinete de arrastre													
	D21,1/6° para fresa 6°; para fresadora de huecos 492671; superficie de ataque biselada en 6°; apto para materiales minerales	493061*	1	30,98	37,49	1	30,98	0	506004				
Accesorios para fresa de huecos													
	Cojinete de arrastre, D21,1/6° para fresa 6°; para fresadora de huecos 492671; superficie de ataque biselada en 6°; apto para materiales minerales diámetro 21,1 mm	493061*	1	30,98	37,49	1	30,98	0	506004				
Accesorios para fresa para redondear HW													
	Cojinete de arrastre, D12,7 para fresa para redondear HW R3/D22 ss S12; llave de broca diámetro 12,7 mm; alfa 6°	491398*	1	22,15	26,80	1	22,15	0	506004				
	Cojinete de arrastre, D16 para fresa para redondear HW con cojinete de bolas de arrastre y vástago de 12 mm, n.º de referencia 492681 diámetro 16 mm	493062*	1	27,91	33,77	1	27,91	0	506004				
Fresa para aplanar HW													
	HW D 52/R1ss S12 para OF 1400, OF 2000, OF 2200; fillos HW	D mm	Longitud útil mm	R mm	s mm	492701*	1	113,79	137,69	1	113,79	0	506002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Fresas para el mecanizado de material tipo sándwich

Fresa para ranuras en V

para trabajos de ensamblaje de planchas de aluminio



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
HW S8 D18-135°/ Alu	18	3,3	59	135	8	491443*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003
HW S8 D18-90°/ Alu	18	8	59	90	8	491444*	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003

Fresadora de cantos

Fresadora de cantos OFK 500



Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R3

fresa para redondear HW R3-OFK (490093), caperuza de aspiración, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576225	1	441,71	534,47	1	441,71	24	106002
Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R2							
576227	1	441,71	534,47	1	441,71	24	106002

Fresadora de cantos, OFK 500 Q-Plus R2

fresa para redondear HW R2-OFK (490092), caperuza de aspiración, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

Fresadora de cantos OFK 700



Fresadora de cantos, OFK 700 EQ-Plus

pinza Ø 8 mm (488755), base de fresar 1,5° (495165), fresa de enrasado D 19 x 16 (491666), llave de boca SW 19, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576232	1	737,35	892,19	1	737,35	41	106002
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Fresadora de cantos modular MFK 700



Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ-Plus

tope lateral con ajuste de precisión SA-OF 1010/MFK (578054), pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, destornillador SW 3, caperuza de aspiración, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

578061	1	566,57	685,55	1	566,57	33	106002
Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ-Set							
578059	1	714,97	865,11	1	714,97	33	106002

Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ-Set

tope lateral con ajuste de precisión SA-OF 1010/MFK (578054), base de fresar 1,5° (495165), pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, zapata palpadora, destornillador SW 3, caperuza de aspiración, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

Fresadora de cantos modular MFK 700/B



Fresadora de cantos modular, MFK 700 EQ/B-Plus

freno de cojinete y colector de virutas; pinza Ø 8 mm (488755), llave de boca SW 19, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576241	1	480,57	581,49	1	480,57	33	106002
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para fresadora de cantos

Accesorio para fresadora de cantos OFK 700



Base de fresar, FT 0°

para MFK/OFK 700; para trabajos de fresado en función del ángulo

491427**	1	126,98	153,65	1	126,98	0	206010
----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Accesorios para fresadora de cantos modular


Accesorios para fresadora de cantos modular MFK 700



Base de fresar, FT-MFK 700 1,5° Set

para MFK/OFK 700; fresado sin apenas polvo gracias a la caperuza de aspiración; zapata de arrastre, caperuza de aspiración

495165**	1	177,51	214,79	1	177,51	0	206010
----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------



Tope lateral, SA-OF 1010/MFK


para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700; con ajuste fino; barras de guía

578054**	1	59,80	72,36	1	59,80	0	206001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Fresas para la fresadora de cantos OFK 500 (vástago especial)

Fresa para redondear


sin cojinete; sin cojinete de arranque



	D mm	R mm								
HW R2-OFK 500	27	2	490092*	1	74,09	89,65	1	74,09	0	406001
HW R3-OFK 500	27	3	490093*	1	74,09	89,65	1	74,09	0	406001
HW R4-OFK 500	27	4	490094*	1	80,34	97,21	1	80,34	0	406001
HW R5-OFK 500	27	5	490095*	1	86,70	104,91	1	86,70	0	406001
HW R6-OFK 500	27	6	490096*	1	86,70	104,91	1	86,70	0	406001


Fresa de bisel

sin cojinete; sin cojinete de arranque



	D mm	Alfa °								
HW 60°-OFK 500	27	60	491533*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001
HW 45°-OFK 500	27	45	490090*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001
HW 30°-OFK 500	27	30	490091*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001

Fresa de enrasado



	D mm	Longitud útil mm								
HW/KLS D22/8-OFK para OFK 500; con cojinete; montaje fácil con tornillo	22	8	490565*	1	82,92	100,33	1	82,92	0	406001
HW D22/8-OFK para OFK 500; sin cojinete de arranque; montaje fácil con tornillo	22	8	490085*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Accesorios para fresa OFK 500									
	Cojinete de arrastre, KLS-D 15,8-OFK para fresas 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533; cojinete de bolas de acero preciso con tornillo de sujeción integrado	490249*	1	23,32	28,22	1	23,32	0	406001
	Cojinete de arrastre, KLS-D22-OFK para fresa 490085; cojinete de bolas de acero preciso con tornillo de sujeción integrado	490250*	1	26,38	31,92	1	26,38	0	406001

Fresas para fresadoras de cantos OFK/MFK 700

Fresa para enrasar HW




	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	s mm								
HW D 19/16 S8 OFK 700 para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; para el fresado enrasado de cantos; filos de metal duro; para cantos de hasta 15 mm de grosor	19	16	46	8	491666*	1	51,71	62,57	1	51,71	0	406001

Fresa para enrasar de placa reversible HW



	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm								
S8 HW D19 12x12 KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 19 mm o sin él; placas reversibles de 12 x 12 mm utilizables por los 4 lados	19	12	52	0	8	499806*	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001

Accesorios para fresa de enrasado de placas reversibles



Cojinete de arrastre, D19 (2x) para fresas de enrasado HW de placas reversibles S8 D19/20WM Z2 y fresas de enrasado HW de placas reversibles S8 D19 12x12 KL OFK; tuerca M6 diámetro 19 mm	491385*	2	23,80	28,80	1	23,80	0	506004
Placa reversible, HW-WP 12x12x1,5 (4x) para diversas fresas de placa reversible; 2 x tornillo alomado, llave TX T15, 4 x placa reversible	491391*	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003


* Accesorios embalados en blíster para expositor


**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
Fresa de bisel HW														
	S8 HW 30° D25-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	25	11	50	30	8	499800*	1	62,66	75,82	1	62,66	0	506001
	S8 HW 45° D26-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	26	7	48	45	8	499799*	1	66,44	80,39	1	66,44	0	506001

Accesorios para fresa de bisel HW														
	Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm						491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004

Fresa para achaflanar HW														
	S8 HW 45° D27 12x12 KL para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él; placas reversibles de 12 x 12 mm utilizables por los 4 lados	27	8	55	45	8	499807*	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001

Accesorios para fresa para achaflanar HW														
	D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior					12,7	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
	HW-WP 12x12x1,5 (4x) para diversas fresas de placa reversible; 2 x tornillo alomado, llave TX T15, 4 x placa reversible					-	491391*	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003


* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD					
Fresa para redondear HW vástago de 8 mm													
		D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm							
S8 HW R2 D20-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	499798*	20	2,2	47	2	8	1	70,80	85,67	1	70,80	0	506001
S8 HW R3 D22-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él	499797*	22	3,2	48	3	8	1	72,09	87,23	1	72,09	0	506001

Accesorios para fresa para redondear HW								
								
Cojinete de arrastre, D12,7 (2x) para la fresa de doble radio HW S8 D31,7/R4/R4; tornillo de hexágono interior diámetro 12,7 mm	491383*	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004

Placas reversibles de la fresa para redondear HW													
para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus; placas reversibles utilizable por 4 lados; fácil cambio de placa reversible mediante un tornillo													
		D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	R mm	s mm							
S8 HW R1 D28 KL12,7 MFK	499811**	28	3	55	1	8	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001
S8 HW R1,5 D28 KL12,7 MFK	499810**	28	3	55	1,5	8	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001
S8 HW R2 D28 KL12,7 MFK	499809**	28	3	55	2	8	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001
S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK	499808**	28	3	55	3	8	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001


Accesorios para placas reversibles de la fresa para redondear HW								
								
HW-WP R1 D28 KL12,7 OFK para fresa para redondear Wepla 499811; placas reversibles utilizable por 4 lados	500372**	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
HW-WP R1,5 D28 KL12,7 OFK para fresa para redondear Wepla 499810; placas reversibles utilizable por 4 lados	500371**	1,5	89,05	107,75	1	89,05	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD				
	HW-WP R2 D28 KL12,7 OFK para fresa para redondear Wepla 499809; placas reversibles utilizable por 4 lados	2	28	12,7	500370**	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
	HW-WP R3 D28 KL12,7 OFK para fresa para redondear Wepla 499808; placas reversibles utilizable por 4 lados	3	28	12,7	500369**	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001

Fresa para aplanar HW


para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus

	D mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Alfa °	s mm									
	S8 HW MFK para fresadora de cantos modular MFK 700 EQ/B-Plus; para el planeado de superficies o de la zona del canto	28	7	40	15	8	500368*	1	103,77	125,56	1	103,77	0	506001

Otras gamas de fresas

	Fresa para redondear, S8 HW R2 D20-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él D 20 mm; longitud útil 2,2 mm; longitud total 47 mm; r 2 mm; s 8 mm	499798*	1	70,80	85,67	1	70,80	0	506001
	Fresa de bisel, S8 HW 45° D26-KL OFK para OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; soporte optimizado para cojinetes, utilizable con cojinete de arrastre de 12,7 mm o sin él D 26 mm; longitud útil 7 mm; longitud total 48 mm; alfa 45°; s 8 mm	499799*	1	66,44	80,39	1	66,44	0	506001

Accesorio para fresadoras de placas

Accesorio para fresadora de placas PF 1200 E		Grosor de placa mm								
	A3 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio A3; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200	3	491538*	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
	A4 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio A4; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200	4	491539*	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
	A6 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio A6; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200	6	491540*	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
	D2 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio D2; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200	2	491542*	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
	D3 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio D3; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200	3	491543*	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Fresadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
 <p>D4 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio D4; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200</p>									
	Grosor de placa mm	4	491544*	1	44,77	54,17	1	44,77	0
<p>D6 para fresadora de placas, paneles sándwich de aluminio D6; perfectamente adaptado a las fresas de la PF 1200</p>									
	Grosor de placa mm	6	491545*	1	44,77	54,17	1	44,77	0

Fresas para fresadora de placas

Fresas para fresadora de placas										
	D mm	Alfa °								
 <p>HW 118x14-90°/Alu para la fresadora de placas PF 1200</p>	118	90	491470*	1	455,50	551,16	1	455,50	0	406002
 <p>HW 118x18-135°/Alu para la fresadora de placas PF 1200</p>	118	135	491471*	1	514,86	622,98	1	514,86	0	406002

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sistema de uniones DOMINO

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Fresadora de espigas y herrajes

Fresadora de espigas y herrajes DOMINO DF 500



Fresadora DOMINO, DF 500 Q-Plus

fresa DOMINO D5 (493490), Tope adicional (495666), llave de boca SW 8, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)


576413	1	1.029,47	1.245,66	1	1.029,47	60	124001
--------	---	----------	----------	---	----------	----	--------

Fresadora DOMINO, DF 500 Q-Set

fresa DOMINO D5 (493490), Tope adicional (495666), tope para listones (493487), tope transversal (498590), llave de boca SW 8, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576420	1	1.156,70	1.399,61	1	1.156,70	60	124001
--------	---	----------	----------	---	----------	----	--------

Fresadora de espigas y herrajes DOMINO XL DF 700



Fresadora DOMINO XL, DF 700 EQ-Plus

fresa DOMINO D 12 (497870), Tope adicional (495666), Caja de tacos vacía, llave de boca SW 12, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 437 (204845)

576426	1	1.424,06	1.723,11	1	1.424,06	80	124001
--------	---	----------	----------	---	----------	----	--------

Accesorios para fresadora de espigas y herrajes DF 500

Conectores para la fresadora DOMINO DF 500

para DF 500



Conector, KV D8/50

para DF 500; para 50 uniones con la DF 500; el conector DOMINO/DOMINO KV D8/50 se posiciona tanto en el lateral del armario como en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500; 50 x Anclaje de expansión, 50 x Perno con rosca M4, 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, sin cubiertas herraje de unión (fresado de espigas DOMINO de 8 mm) D8; profundidad de fresado DOMINO para la pieza lateral 15 mm; profundidad de fresado DOMINO para la pieza de base 28 mm; diámetro de perforación en la pieza de base 15 mm; grosor de la placa 18 - 28 mm

203166**	50	125,92	152,36	1	125,92	0	424003
----------	----	--------	--------	---	--------	---	--------



Conector, KV-LR32 D8/50

para DF 500; para 50 juntas con la DF 500 y perforación en línea; el conector DOMINO/LR 32 KV-LR 32 D8/50 se posiciona en el lateral del armario en una línea de orificios de 5 mm y en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500; Anclaje de expansión, 50 x Perno con rosca Euro para perforaciones en línea, 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, sin cubiertas herraje de unión (fresado de espigas DOMINO de 8 mm) D8; diámetro de perforación para pernos Euro 5 mm; profundidad de fresado DOMINO para la pieza de base 28 mm; diámetro de perforación en la pieza de base 15 mm; grosor de la placa 18 - 28 mm

203168**	50	100,23	121,28	1	100,23	0	424003
----------	----	--------	--------	---	--------	---	--------



Conector de panel central, MSV D8/25

para DF 500; para 25 uniones de panel central con la DF 500; plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D8 mm de DOMINO; el conector DOMINO/DOMINO MSV D8/25 se posiciona tanto en el panel central del armario como en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500; 25 x perno rosca exterior MSV DOMINO, 25 x perno rosca interior MSV DOMINO, 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, sin cubiertas herraje de unión (fresado de espigas DOMINO de 8 mm) D8; profundidad de fresado DOMINO para la pieza lateral 15 mm; profundidad de fresado DOMINO para la pieza de base 28 mm; diámetro de perforación en la pieza de base 15 mm; grosor de la placa 18 - 28 mm

203167**	25	88,92	107,59	1	88,92	0	424003
----------	----	-------	--------	---	-------	---	--------



Conector de panel central, MSV-LR32 D8/25

para DF 500; para 25 uniones de panel central con la DF 500 y perforación en línea; plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D8 mm de DOMINO; el conector DOMINO/LR 32 MSV-LR 32 D8/25 se posiciona en el panel central del armario en una línea de orificios pasantes en línea de 5 mm y en el estante, la base o el fondo con la fresadora DOMINO DF 500; 25 x Perno rosca exterior MSV, 25 x Perno rosca interior MSV, 50 x Bandejas de plástico, 50 x anclaje transversal con tornillo prisionero, sin cubiertas herraje de unión (fresado de espigas DOMINO de 8 mm) D8; diámetro de perforación para pernos Euro 5 mm; profundidad de fresado DOMINO para la pieza de base 28 mm; diámetro de perforación en la pieza de base 15 mm; grosor de la placa 18 - 28 mm

203169**	25	80,10	96,92	1	80,10	0	424003
----------	----	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sistema de uniones DOMINO

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Cubierta, KV-AK D15 brn/50 para DF 500; para tapar el herraje de unión DOMINO D8 mm; color: marrón claro</p>	203171*	50	7,89	9,55	1	7,89	0	424003
 <p>Cubierta, KV-AK D15 slr/50 para DF 500; para tapar el herraje de unión DOMINO D8 mm; color: plateado barnizado</p>	203172*	50	14,60	17,67	1	14,60	0	424003
 <p>Cubierta, KV-AK D15 wht/50 para DF 500; para tapar el herraje de unión DOMINO D8 mm; color: blanco</p>	203173*	50	7,89	9,55	1	7,89	0	424003
 <p>Cubierta, KV-AK D15 gr/50 para DF 500; para tapar el herraje de unión DOMINO D8 mm; Color: gris</p>	203174*	50	7,89	9,55	1	7,89	0	424003
 <p>Plantilla para taladrar, BS-KV D15 para DF 500; plantilla para taladrar necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D 8 mm de DOMINO; adaptada broca para herrajes D15 (203165) guía de la broca Ø 15 mm; grosor de la placa 18 – 28 mm</p>	203164*	1	86,57	104,75	1	86,57	0	224001
 <p>Broca para herrajes, KVB-HW D15 CE para BS-KV D15; broca para herrajes de 15 mm necesaria para la perforación de superficies para herraje de unión D8 mm de DOMINO; Alojamiento del vástago: CENTROTEC; la broca está adaptada a la plantilla para taladrar de (203164); tope de profundidad Ø de la broca 15 mm</p>	203165*	1	63,25	76,53	1	63,25	0	224001
 <p>Systainer³, SORT-SYS3 M 137 DOMINO para DF 500 y DF 700; Systainer vacío SYS3 M 137, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente con tacos DOMINO u otros accesorios o herramientas; Cajas de aplicación largas dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 137 mm; dimensiones interiores (L x An x Al) 389 x 275 x 96 mm; volumen 10,4 l</p>	576796**	1	87,64	106,04	1	87,64	0	424002
 <p>Tacos DOMINO de haya, D 8x36/130 BU para DF 500; material: haya; con certificación FSC™ dimensiones 8 x 36 mm</p>	203175*	130	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
 <p>Surtido de sistema de uniones DOMINO, KV-SYS D8 para DF 500; todos los conectores DOMINO para módulos y muebles siempre a mano y guardados ordenadamente en el Systainer³; 70 x Conectores de cuerpos DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Conectores de cuerpos DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Piezas de unión central DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Piezas de unión central DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 cubiertas marrón oscuro KV-AK D15 brn (203171), 50 cubiertas plateadas KV-AK D15 slr (203172), 50 cubiertas blancas KV-AK D15 wht (203173), 50 cubiertas grises KV-AK D15 gr (203174), 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, plantilla para taladrar BS-KV D15 (203164), Broca para herrajes KVB-HW D15 CE (203165), Destornillador, Systainer SYS3 M 137 (204841)</p>	576797**	1	477,04	577,22	1	477,04	0	424003

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sistema de uniones DOMINO

Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD

Fresas para DOMINO para DF 500



	D mm	Longitud útil mm								
D 4-NL 11 HW-DF 500	4	11	495663*	1	47,70	57,72	1	47,70	0	424001
D 5-NL 20 HW-DF 500	5	20	493490*	1	40,63	49,16	1	40,63	0	424001
D 6-NL 28 HW-DF 500	6	28	493491*	1	41,58	50,31	1	41,58	0	424001
D 8-NL 28 HW-DF 500	8	28	493492*	1	43,23	52,31	1	43,23	0	424001
D 10-NL 28 HW-DF 500	10	28	493493*	1	48,53	58,72	1	48,53	0	424001

Tacos DOMINO de haya para DF 500; material: haya



	Dimensiones mm									
D 4x20/450 BU	4 x 20	495661*	450	18,84	22,80	1	18,84	0	424002	
D 5x30/300 BU	5 x 30	494938*	300	18,84	22,80	1	18,84	0	424002	
D 5x30/1800 BU	5 x 30	493296**	1800	101,17	122,42	1	101,17	0	424002	
D 6x40/190 BU	6 x 40	494939*	190	18,84	22,80	1	18,84	0	424002	
D 6x40/1140 BU	6 x 40	493297**	1140	101,17	122,42	1	101,17	0	424002	
D 8x40/130 BU	8 x 40	494940*	130	18,84	22,80	1	18,84	0	424002	
D 8x40/780 BU	8 x 40	493298**	780	101,17	122,42	1	101,17	0	424002	
D 8x50/100 BU	8 x 50	494941*	100	18,84	22,80	1	18,84	0	424002	
D 8x50/600 BU	8 x 50	493299**	600	101,17	122,42	1	101,17	0	424002	
D 10x50/85 BU	10 x 50	494942*	85	18,84	22,80	1	18,84	0	424002	
D 10x50/510 BU	10 x 50	493300**	510	101,17	122,42	1	101,17	0	424002	

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido






¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sistema de uniones DOMINO

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Surtido de tacos DOMINO de haya									
		Dimensiones mm							
	DS 4/5/6/8/10 1060 BU para DF 500; todos los tacos DOMINO siempre a mano y guardados ordenadamente en el Systainer ³ ; gama de clavijas DOMINO 4 x 20 mm (450 unidades), 5 x 30 mm (225 unidades), 6 x 40 mm (150 unidades), 8 x 40 mm (100 unidades), 8 x 50 mm (75 unidades), 10 x 50 mm (60 unidades), fresa DOMINO para los tamaños 4, 5, 6, 8 y 10, Systainer SYS3 M 187 [204842]	396 x 296 x 157,5	576794**	1	285,64	345,62	1	285,64	0

DOMINO taco Sipo										
para DF 500; material: madera de sipo; taco de madera de caoba; resistente a la corrosión atmosférica										
	Dimensiones mm									
	D 5x30/300 MAU	5 x 30	494869*	300	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
	D 5x30/900 MAU	5 x 30	494859**	900	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
	D 6x40/190 MAU	6 x 40	494870*	190	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
	D 6x40/570 MAU	6 x 40	494860**	570	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
	D 8x40/130 MAU	8 x 40	494871*	130	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
	D 8x40/390 MAU	8 x 40	494861**	390	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
	D 8x50/100 MAU	8 x 50	494872*	100	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
	D 8x50/300 MAU	8 x 50	494862**	300	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
	D 10x50/85 MAU	10 x 50	494873*	85	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
	D 10x50/255 MAU	10 x 50	494863**	255	101,17	122,42	1	101,17	0	424002

Accesorios para fresadora de espigas y herrajes DOMINO XL DF 700

Conectores para la fresadora DOMINO XL DF 700									
para DF 700									
    	Anclaje de expansión, SV-SA D14/32 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm; en combinación con el perno de anclaje SV-AB D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas desmontables	201349**	32	39,93	48,32	1	39,93	0	424003
	Perno de anclaje, SV-AB D14/32 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm; en combinación con el perno de expansión SV-SA D14 y el anclaje transversal SV-QA D14, para crear juntas; 64 x semicasquillos para tacos	201350**	32	56,53	68,40	1	56,53	0	424003
	Anclaje transversal, SV-QA D14/32 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; a partir de un grosor de material de 30 mm; sirve de contrasoprote y de elemento de apriete para pernos de anclaje y pernos dobles; en caso de materiales blandos o porosos, como placas de aglomerado, se recomienda utilizar la ampliación del anclaje transversal SV-V D14 (a partir de un grosor de material de 35 mm, impide que el anclaje transversal se hunda en el material); en combinación con el perno de expansión SV-SA D14 y el perno de anclaje SV-AB D14, para crear juntas; en combinación con el perno doble SV-DB D14, para crear empalmes; 32 x tornillos prisioneros	201351**	32	39,93	48,32	1	39,93	0	424003
	Perno doble, SV-DB D14/16 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; en combinación con 2 anclajes transversales SV-QA D14 (y clips de ampliación opcionales SV-V D14 para materiales blandos), para crear empalmes en la construcción de muebles; 64 x semicasquillos para tacos	201352**	16	42,76	51,74	1	42,76	0	424003
	Cubierta, SV-AK D14 str/32 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14; color: plateado barnizado	201354*	32	12,37	14,97	1	12,37	0	424003

* Accesorios embalados en blíster para expositor
 **En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
 Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido



¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sistema de uniones DOMINO

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Cubierta, SV-AK D14 brn1/32 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14; color: marrón oscuro</p>	201355*	32	7,77	9,40	1	7,77	0	424003
 <p>Cubierta, SV-AK D14 brn2/32 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; cubiertas de plástico para tapar los orificios de fresados de tacos D14; color: marrón claro</p>	201356*	32	7,77	9,40	1	7,77	0	424003
 <p>Ampliación, SV-V D14/32 para anclajes transversales SV-QA D14; para ampliar los anclajes transversales para una mejor distribución de la presión si se utilizan en materiales porosos o blandos, como encimeras de cocina; evita que el anclaje transversal se hunda en el material; 64 semicasquillos para ampliar 32 anclajes transversales</p>	201498**	32	16,84	20,38	1	16,84	0	424003
 <p>Surtido de sistema de uniones DOMINO, SV-SYS D14 para DF 700; para realizar uniones con la fresadora de herrajes y tacos DOMINO XL DF 700; incluye conectores para juntas y conectores para empalmes, incl. cubiertas y tacos de madera DOMINO; Se requiere fresa DOMINO D 14 (497871) no incluida en la dotación.; llave de espiga SW 4 para apretar los tornillos prisioneros; 32 pernos de anclaje SV-AB D14 (201350), 12 x perno doble SV-DB D14, 32 anclajes de expansión SV-SA D14 (201349), Tacos DOMINO de haya D 14 x 75, 56 x anclaje transversal SV-QA D14, llave de espiga SW 4, 48 x ampliación SV-V D14 para anclaje transversal, 32 cubiertas plateadas SV-AK D14 slr (201354), 32 cubiertas marrón oscuro SV-AK D14 brn1 (201355), 32 cubiertas marrón claro SV-AK D14 brn2 (201356), Systainer SYS3 M 137 (204841)</p>	576795**	1	287,17	347,48	1	287,17	0	424003
 <p>Set de conectores, EV/32-Set para DF 700; conector para juntas para el ensamblaje de bastidores y armazones a partir de un grosor de material de 30 mm; set completo formado por pernos de anclaje, anclajes de expansión y anclajes transversales para 32 conectores para juntas; 32 pernos de anclaje SV-AB D14 (201350), 32 anclajes transversales SV-QA D14 (201351), 32 anclajes de expansión SV-SA D14 (201349)</p>	203420**	32	139,34	168,60	1	139,34	0	424003
 <p>Set de conectores, FV/16-Set para DF 700; conectores para empalmes, set completo para 16 conectores para empalmes, formado por pernos dobles, anclajes transversales y ampliaciones; 16 pernos dobles SV-DB D14 (201352), 32 anclajes transversales SV-QA D14 (201351), ampliación SV-V D14 para 32 anclajes transversales (201498)</p>	203421**	16	101,53	122,85	1	101,53	0	424003

Fresas para DOMINO

fresa con inserción por rosca para fresadora de espigas y tacos DOMINO XL DF 700

	D mm	Longitud útil mm								
 <p>D 8-NL 50 HW-DF 700</p>	8	50	497868*	1	58,89	71,26	1	58,89	0	424001
 <p>D 10-NL 70 HW-DF 700</p>	10	70	497869*	1	62,79	75,98	1	62,79	0	424001

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Sistema de uniones DOMINO

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
	D 12-NL 70 HW-DF 700	1	65,50	79,26	1	65,50	0	424001
	D 14-NL 70 HW-DF 700	1	70,20	84,94	1	70,20	0	424001


Tacos DOMINO de haya para DF 700; material: haya

	Dimensiones mm									
	D 8x80/190 BU	8 x 80	498212**	190	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
	D 8x100/150 BU	8 x 100	498213**	150	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
	D 10x80/150 BU	10 x 80	498214**	150	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
	D 10x100/120 BU	10 x 100	498215**	120	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
	D 12x100/100 BU	12 x 100	498216**	100	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
	D 12x140/90 BU	12 x 140	498217**	90	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
	D 14x75/104 BU	14 x 75	201499**	104	51,35	62,13	1	51,35	0	424002
	D 14x100/80 BU	14 x 100	498218**	80	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
D 14x140/70 BU	14 x 140	498219**	70	52,78	63,86	1	52,78	0	424002	

Surtido de tacos DOMINO de haya

	DS/XL D8/D10 306 BU para DF 700; surtido de tacos DOMINO XL de haya; fresa DOMINO XL para los tamaños 8 y 10; 50 x tacos DOMINO de haya D 8 x 50 mm, 36 x tacos DOMINO de haya D 8 x 80 mm, 36 x tacos DOMINO de haya D 8 x 100 mm, 80 x tacos DOMINO de haya D 10 x 50 mm, 52 x tacos DOMINO de haya D 10 x 80 mm, 52 x tacos DOMINO de haya D 10 x 100 mm, fresa DOMINO D 8-NL 50 HW-DF 700 (497868), fresa DOMINO D 10-NL 70 HW-DF 700 (497869), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576791**	1	255,48	309,13	1	255,48	0	424002
	DS/XL D12/D14 128 BU para DF 700; surtido de tacos DOMINO XL de haya; fresa DOMINO XL para el tamaño 14; 40 x tacos DOMINO de haya D 12 x 100 mm, 40 x tacos DOMINO de haya D 12 x 140 mm, 16 x tacos DOMINO de haya D 14 x 100 mm, 32 x tacos DOMINO de haya D 14 x 140 mm, fresa DOMINO D 14-NL 70 HW-DF 700 (497871), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576792**	1	213,19	257,96	1	213,19	0	424002

Barras de taco DOMINO en madera de haya para DF 700; material: haya


	Dimensiones mm									
	D 8x750/36 BU	8 x 750	498686**	36	76,20	92,20	1	76,20	0	424002
	D 10x750/28 BU	10 x 750	498687**	28	74,09	89,65	1	74,09	0	424002
	D 12x750/22 BU	12 x 750	498688**	22	69,61	84,23	1	69,61	0	424002
	D 14x750/18 BU	14 x 750	498689**	18	69,61	84,23	1	69,61	0	424002

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón





Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Sistema de uniones DOMINO


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD		
Barras de taco DOMINO en madera de sipo para DF 700; resistente a la corrosión atmosférica; taco de madera de caoba										
	Dimensiones mm									
	D 8x750/36 MAU	8 x 750	498690**	36	147,59	178,58	1	147,59	0	424002
	D 10x750/28 MAU	10 x 750	498691**	28	143,11	173,16	1	143,11	0	424002
	D 12x750/22 MAU	12 x 750	498692**	22	138,64	167,75	1	138,64	0	424002
	D 14x750/18 MAU	14 x 750	498693**	18	138,64	167,75	1	138,64	0	424002

Accesorios para fresadoras de espigas y herrajes DOMINO DF 500 y DOMINO XL DF 700

Accesorios para fresadoras de tacos										
	Topo para listones, LA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700; para listones de 22 a 70 mm de anchura	493487*	1	61,73	74,69	1	61,73	0	224001	
	Topo transversal, QA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700; para distancias recurrentes entre orificios de 100 a 205 mm; La dotación de suministro contiene: un topo transversal izquierdo y uno derecho; para una colocación precisa de las ranuras de fresado con distancia del borde de 100-205 mm	498590*	1	65,50	79,26	1	65,50	0	224001	
	Topo redondo, RA DF 500/700 para DF 500 y DF 700; para un fresado preciso de barras redondas de 35-60 mm Ø	494847*	1	51,71	62,57	1	51,71	0	224001	
	Topo adicional, ZA-DF 500/700 para DF 500 y DF 700; ampliación de apoyo y topo lateral; para reducir el centro del taco de 37 mm a 20 mm; para una colocación segura de la fresadora	495666**	1	30,74	37,20	1	30,74	0	224001	

Tacos DOMINO de haya

para DF 500 y DF 700

	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Volumen l									
	SORT-SYS3 M 187 DOMINO para DF 500 y DF 700; Systainer vacío SYS3 M 187, incluye 3 cajones con compartimentos flexibles para llenarlos individualmente con tacos DOMINO	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	576793**	1	99,06	119,86	1	99,06	0	424002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Cepillos para madera

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Cepillos para madera								
Cepillo monomanual EHL 65 EQ								
	Cepillo monomanual, EHL 65 EQ-Plus tope paralelo [488544], llave hexagonal SW 2, Cable de red plug it (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 187 [204842]	576247	1	387,53	468,91	1	387,53	21 107001
Cepillo HL 850								
	Cepillo, HL 850 EB-Plus tope paralelo [484513], tope de profundidad de rebaje [484512], adaptador de aspiración [484507], llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 237 [204843]	576253	1	704,37	852,29	1	704,37	39 107001
Accesorios para cepillo								
Accesorios								
	Tope paralelo, PA-EHL para EHL 65; para la guía lateral, ajustable 0-65 mm	488544*	1	19,67	23,80	1	19,67	0 207001
	Tope paralelo, PA-HL para HL 850; para la guía lateral, ajustable 0-82 mm	484513*	1	25,32	30,64	1	25,32	0 207001
	Tope de profundidad de rebaje, FA-EHL para EHL 65; para profundidad de renvalso de 0-23 mm	488543*	1	15,19	18,38	1	15,19	0 207001
	Tope de profundidad de rebaje, FA-HL para HL 850; para profundidad de renvalso de 0-30 mm	484512*	1	13,54	16,38	1	13,54	0 207001
	Bolsa recolectora de virutas, SB-EHL para EHL 65; capta las virutas del cepillado cuando no puede usarse ninguna aspiración	488566**	1	48,64	58,85	1	48,64	0 207001
	Bolsa recolectora de virutas, SB-HL para HL 850; capta las virutas del cepillado cuando no puede usarse ninguna aspiración; advertencia: sin adaptador de aspiración	484509**	1	73,74	89,23	1	73,74	0 207001
	Adaptador de aspiración, AD-HL para HL 850; para bolsa recolectora de virutas y tubo flexible con manguito Ø del tubo flexible 36 mm	484507*	1	19,67	23,80	1	19,67	0 207001

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Cepillos para madera

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------	----	----

Cuchillas y cabezales de cepillos

Cabezales de cepillo



Cabezal de cepillo, HK 82 SD
para HL 850; versión estándar; con cuchilla helicoidal HW 82 SD

484520* 1 176,09 213,07 1 176,09 0 207002



Cabezal de cepillo, HK 82 RF
para HL 850; modelo rústico, versión fina; con cuchilla helicoidal HS 82 RF; incluye limitación de profundidad

484521* 1 205,43 248,57 1 205,43 0 207002



Cabezal de cepillo, HK 82 RG
para HL 850; modelo rústico, versión basta; con cuchilla helicoidal HS 82 RG; incluye limitación de profundidad

484522* 1 205,43 248,57 1 205,43 0 207002



Cabezal de cepillo, HK 82 RW
para HL 850; modelo rústico, versión ondulada; con cuchilla helicoidal HS 82 RW; incluye limitación de profundidad

485331* 1 205,43 248,57 1 205,43 0 207002

Cuchilla helicoidal



Cuchilla helicoidal, HW 82 SD
para cabezal de cepillo HK 82 SD; cuchilla estándar HW de 82 mm de anchura

484515* 1 34,04 41,19 1 34,04 0 407001



Cuchilla helicoidal, HS 82 RF
para cabezal de cepillo HK 82 RF; modelo rústico HSS, versión fina

484518* 1 41,22 49,88 1 41,22 0 407001



Cuchilla helicoidal, HS 82 RG
para cabezal de cepillo HK 82 RG; modelo rústico HSS, versión basta

484519* 1 41,22 49,88 1 41,22 0 407001



Cuchilla helicoidal, HS 82 RW
para cabezal de cepillo HK 82 RW; modelo rústico HSS, versión ondulada

485332* 1 41,22 49,88 1 41,22 0 407001



Cuchilla helicoidal, HW 65
para EHL 65; cuchilla estándar HW de 65 mm de anchura

488503* 1 21,20 25,65 1 21,20 0 407001








* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Lijadora de pared								
Lijadora de pared PLANEX easy								
	Lijadora de pared PLANEX, LHS-E 225 EQ plato lijador StickFix Ø 215 mm (extrablando) (202546), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), en bolsa de transporte LHS-E 225-BAG (202477), cable plug it (203929)	571934	1	961,15	1.162,99	1	961,15	55 108011
Set de lijadora de pared y de aspirador								
	Set de lijadora de pared y de aspirador PLANEX, LHS-E 225/CTL36-Set en bolsa de transporte LHS-E 225-BAG; autorización para la clase de polvo L; plato lijador StickFix Ø 215 mm (extrablando) (202546), en bolsa de transporte LHS-E 225-BAG (202477), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), cable plug it (203929), sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC-LHS (574960)	575447	1	1.944,33	2.352,64	1	1.944,33	114 108011
	Set de lijadora de pared y de aspirador PLANEX, LHS-E 225/CTM 36-Set en bolsa de transporte LHS-E 225-BAG; autorización para la clase de polvo M; plato lijador StickFix Ø 215 mm (extrablando) (202546), en bolsa de transporte LHS-E 225-BAG (202477), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), cable plug it (203929), sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC-LHS (574984)	575455	1	2.157,24	2.610,26	1	2.157,24	127 108011
Lijadora de pared PLANEX								
	Lijadora de pared PLANEX, LHS 2 225 EQI-Plus movimiento de lijado excéntrico para una calidad superficial sin estrías; prolongación VL-LHS 2 225 (205416), clip del tubo SC-LHS 2 225 (205417), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), envase de 5 unidades Granat P180 (205667), plato lijador Ø 220 mm incl. Interface-Pad (205415), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851)	575990	1	1.470,00	1.778,70	1	1.470,00	87 108011
Set de lijadora de pared y de aspirador								
	Set de lijadora de pared y de aspirador PLANEX, LHS 2 225/CTL 36-Set movimiento de lijado excéntrico para una calidad superficial sin estrías; autorización para la clase de polvo L; prolongación VL-LHS 2 225 (205416), clip del tubo SC-LHS 2 225 (205417), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), envase de 5 unidades Granat P180 (205667), plato lijador Ø 220 mm incl. Interface-Pad (205415), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851), sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC PLANEX (576850)	576696	1	2.493,70	3.017,38	1	2.493,70	146 108011
	Set de lijadora de pared y de aspirador PLANEX, LHS 2 225/CTM 36-Set movimiento de lijado excéntrico para una calidad superficial sin estrías; autorización para la clase de polvo M; prolongación VL-LHS 2 225 (205416), clip del tubo SC-LHS 2 225 (205417), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), envase de 5 unidades Granat P180 (205667), plato lijador Ø 220 mm incl. Interface-Pad (205415), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851), Sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC PLANEX (576853)	576698	1	2.706,61	3.275,00	1	2.706,61	159 108011
Lijadora de pared PLANEX LHS 2-M								
	Lijadora de pared PLANEX, LHS 2-M 225 EQ bolsa de transporte LHS 2-M 225-BAG (577963), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), clip del tubo SC-LHS 2 225 (205417), plato lijador Ø 220 mm incl. Interface-Pad (205415), Interface-Pad, incluye 8 tornillos de plástico (205418), disco de lijar StickFix Ø 225 mm STF D225/128 P180, Cable de red plug it (4 m) (203914)	577354	1	1.215,55	1.470,82	1	1.215,55	78 108011


* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón




Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Set de lijadora de pared y de aspirador								
 <p>Set de lijadora de pared y de aspirador PLANEX, LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set autorización para la clase de polvo M; bolsa de transporte LHS 2-M 225-BAG (577963), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), clip del tubo SC-LHS 2 225 (205417), plato lijador Ø 220 mm incl. Interface-Pad (205415), Interface-Pad, incluye 8 tornillos de plástico (205418), disco de lijar StickFix Ø 225 mm STF D225/128 P180, Cable de red plug it (4 m) (203914), Sistema móvil de aspiración CTM 36 E AC PLANEX (576853)</p>	577458	1	2.452,16	2.967,11	1	2.452,16	150	108011
<p>Set de lijadora de pared y de aspirador PLANEX, LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set autorización para la clase de polvo L; bolsa de transporte LHS 2-M 225-BAG (577963), unión por velcro KV-215 (paquete de 5 unidades) (205294), clip del tubo SC-LHS 2 225 (205417), plato lijador Ø 220 mm incl. Interface-Pad (205415), Interface-Pad, incluye 8 tornillos de plástico (205418), disco de lijar StickFix Ø 225 mm STF D225/128 P180, Cable de red plug it (4 m) (203914), sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC PLANEX (576850)</p>	577457	1	2.239,25	2.709,49	1	2.239,25	137	108011

Accesorios para lijadora de pared

Accesorios para lijadoras de pared PLANEX easy LHS-E 225 y PLANEX LHS 2 225								
 <p>Unión por velcro, KV-215/5 indicada para la fijación del cable al tubo flexible de aspiración; apta para tubos flexibles de aspiración de 27 mm, 32 mm y 36 mm de diámetro longitud 215 mm</p>	205294*	5	9,78	11,83	1	9,78	0	309003
 <p>Arnés, TG-LHS 225 para lijadoras de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, PLANEX LHS 2-M 225 EQ; mayor facilidad en el lijado de techos; mango adicional (496916), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)</p>	576802**	1	336,40	407,04	1	336,40	0	208009
 <p>Mango adicional, ZG-LHS 225 para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I); para lijadoras de pared PLANEX 2, PLANEX Easy y arnés</p>	496916*	1	62,66	75,82	1	62,66	0	208009

Accesorios para lijadora de pared PLANEX easy LHS-E 225								
 <p>Banda de cepillo, BS-LHS-E 225 para lijadora de pared PLANEX easy LHS-E 225 EQ; Pieza extraíble del cepillo del cabezal rectificador PLANEX easy LHS-E 225</p>	203189*	1	34,27	41,47	1	34,27	0	208009
 <p>Corona de cepillo, BE-LHS-E 225 para lijadora de pared PLANEX easy LHS-E 225 EQ; como recambio para el cepillo gastado</p>	203190*	1	49,35	59,71	1	49,35	0	208009
 <p>Bolsa de transporte, LHS-E 225-BAG para lijadora de pared PLANEX easy LHS-E 225 EQ; bolsa de transporte con bandolera</p>	202477**	1	112,73	136,40	1	112,73	0	208009

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj. ¹⁾


Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Accesorios para lijadoras de pared PLANEX LHS 225 EQ y PLANEX LHS 2 225 EQI



<p>Banda de cepillo, BS-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; no para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ; pieza extraíble del cepillo del cabezal rectificador PLANEX LHS 225 EQ</p>	495166*	1	34,27	41,47	1	34,27	0	208009
<p>Corona de cepillo, BE-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; no para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ; como recambio para el cepillo gastado</p>	495167*	1	49,35	59,71	1	49,35	0	208009
<p>Prolongación, VL-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; no para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ; prolongación rápida del PLANEX en techos altos longitud 500 mm</p>	495169*	1	252,07	305,00	1	252,07	0	208009
<p>Plato lijador, ST-STF-D215/8-LHS 225-SW para lijadoras de pared PLANEX y PLANEX easy; no para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ; para uso universal en superficies curvas y planas; plato lijador superblando y adaptable diámetro 215 mm</p>	202546*	1	127,33	154,07	1	127,33	0	408003
<p>Plato lijador, ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; no para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ; para uso universal, especialmente indicado para superficies abombadas; incl. 2 Interface-Pad; no se recomienda para PLANEX easy LHS-E 225 diámetro 215 mm</p>	496106*	1	142,17	172,03	1	142,17	0	408003
<p>Interface-Pad, IP-STF-D215/8/2x para lijadora de pared PLANEX LHS 225 EQ; no sirve para la PLANEX LHS 2 225 EQ(I) (a partir del 09/2020), no sirve para la PLANEX LHS-E 225 EQ; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; para su uso con plato lijador 496106 altura 5 mm; diámetro 215 mm</p>	496140*	2	38,63	46,74	1	38,63	0	408006
<p>Plato lijador, ST-D220/48-LHS 2 225 para lijadoras de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I) y PLANEX LHS 2-M 225 EQ; no sirve para la PLANEX LHS 225 EQ (hasta 09/2020), no sirve para la PLANEX LHS-E 225 EQ; para crear una superficie perfecta y sin estrías; el uso del plato lijador es posible exclusivamente con el Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 atornillado; Interface-Pad, incluye 8 tornillos de plástico (205418) diámetro 220 mm</p>	205415*	1	97,88	118,43	1	97,88	0	408003
<p>Interface-Pad, IP-STF-D220/48-LHS 2 225 para lijadoras de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I) y PLANEX LHS 2-M 225 EQ; no sirve para la PLANEX LHS 225 EQ (hasta 09/2020), no sirve para la PLANEX LHS-E 225 EQ; obligatorio en combinación con el plato lijador ST-D220/48-LHS 2 225; fijación en el plato lijador con 8 tornillos de plástico incluidos; los tornillos se enroscan fácilmente mediante un segundo tornillo o una moneda (no se requiere destornillador); superficie de velcro StickFix para fijar el abrasivo y cambiarlo rápidamente; 8 x tornillo de plástico diámetro 220 mm</p>	205418*	1	24,26	29,35	1	24,26	0	408006

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Interface-Pad, IP-D220-LHS 2 225-SW para lijadoras de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I) y PLANEX LHS 2-M 225 EQ; no sirve para la PLANEX LHS 225 EQ (hasta 09/2020), no sirve para la PLANEX LHS-E 225 EQ; para lijar materiales especialmente blandos diámetro 220 mm</p>	577252*	1	33,33	40,33	1	33,33	0	408006
 <p>Prolongación, VL-LHS 2 225 para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I); no sirve para la PLANEX LHS 225 EQ (hasta 09/2020), no sirve para la PLANEX LHS-E 225 EQ; prolongación rápida de 450 mm de la lijadora de pared LHS 2 225; se pueden utilizar como máximo dos prolongaciones al mismo tiempo (en la dotación de suministro de la PLANEX LHS 2 225 se incluye una) longitud total 500 mm; Efecto de la prolongación 450 mm</p>	205416*	1	220,39	266,67	1	220,39	0	208009
 <p>Clip del tubo, SC-LHS 2 225 para lijadoras de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I) y PLANEX LHS 2-M 225 EQ; para fijar el tubo flexible de aspiración y el cable en el extremo derecho o izquierdo del mango en T de la PLANEX LHS 2 225; para tener la zona de agarre libre cuando se lijan techos</p>	205417*	1	12,25	14,82	1	12,25	0	208009



Accesorios para lijadora de pared PLANEX LHS 2-M 225 EQ

 <p>Bolsa de transporte, LHS 2-M 225-BAG para lijadora de pared PLANEX LHS 2-M 225 EQ; bolsa de transporte con bandolera</p>	577963**	1	109,34	132,30	1	109,34	0	208009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Systainer con plantillas para abrasivos

 <p>Systainer³, SYS-STF-D225 para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I); con plantilla para abrasivos de Ø 225 mm cantidad de compartimentos 5; tamaño SYSTAINER SYS3 M 337 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 396 x 296 x 337</p>	576786**	1	92,73	112,20	1	92,73	0	214001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	-------	--------	---	-------	---	--------

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 90 DX								
 <p>Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus plato lijador FastFix Ø 90 mm (HT blando) (496804), zapata StickFix DX, Protector (496801), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576259	1	630,17	762,51	1	630,17	35	108002
Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 125								
 <p>Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 125 FEQ-Plus plato lijador FastFix Ø 125 mm (HT blando) (492125), Protector (493912), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576029	1	640,77	775,33	1	640,77	37	108002

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Lijadoras



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM 2								
	Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 150 FEQ Plato lijador FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W) (202461), Protector (493913), Cable de red plug it (4 m) (203914)	575066	1	702,02	849,44	1	702,02	42 108002
	Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 150 FEQ-Plus Plato lijador FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W) (202461), Protector (493913), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576017	1	755,02	913,57	1	755,02	42 108002

Accesorios para ROTEX

Accesorios para ROTEX RO 90 FEQ								
	Protector, FESTOOL 90FX para RO 90 DX; para proteger la zapata de lijado y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde	496801*	1	14,25	17,24	1	14,25	0 208001

Accesorios para ROTEX RO 125 FEQ								
	Protector, FESTOOL 125FX para RO 125 FEQ; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde	493912*	1	14,25	17,24	1	14,25	0 208001

Accesorios para ROTEX RO 150 FEQ								
	Protector, FESTOOL 150FX para RO 150 FEQ; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde	493913*	1	17,67	21,38	1	17,67	0 208001
	Mango adicional, ZG-RAS/RO para RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; facilita el guiado de la herramienta	487865**	1	10,49	12,69	1	10,49	0 208010
	Empuñadura, BG-RO 150 para RO 150 FEQ; permite un guiado sencillo de la herramienta al pulir	495188*	1	27,45	33,21	1	27,45	0 208001







Plato lijador FastFix Ø 90 mm MULTI-JETSTREAM 2 (duro H/blando W/extrablado SW) para RO 90 DX								
	Plato lijador, ST-STF D90/7 FX H-HT para RO 90 DX; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; para superficies con niveles y con cantos estrechos rosca de conexión FastFix	495623*	1	42,05	50,88	1	42,05	0 408003
	Plato lijador, ST-STF D90/7 FX W-HT para RO 90 DX; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para un uso universal en superficies planas y onduladas rosca de conexión FastFix	496804*	1	42,05	50,88	1	42,05	0 408003

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido





¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Interface-Pad, IP-STF-D90/6 para RO 90 DX; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador altura 15 mm; diámetro 90 mm	497481*	1	10,95	13,25	1	10,95	0	408006
 Soporte, SSH-GE-STF-RO90 DX para abrasivos V93; para RO 90 DX; soporte zapata Delta; placa de la mesa sin zapata intercambiable; para la fijación de la zapata StickFix blanda y dura rosca de conexión FastFix	496802*	1	34,27	41,47	1	34,27	0	408004
 Soporte, SSH-STF-V93/6-H/2 para DX 93, RO 90; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; versión dura	488716*	2	20,50	24,81	1	20,50	0	408004
 Soporte, SSH-STF-V93/6-W/2 para DX 93, RO 90; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; versión blanda	488715*	2	20,50	24,81	1	20,50	0	408004
 Soporte, LSS-STF-RO90 V93/6 para abrasivos V93; para RO 90 DX; placa de la mesa con zapata intercambiable; zapata laminada V93; para lijar en lugares estrechos	496803*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	408004
 Soporte, LSS-STF-RO90 V93 E para LSS-STF-RO90 V93/6; soporte de lijado de recambio para la zapata de lamas	497483*	1	32,39	39,19	1	32,39	0	408004

Plato lijador FastFix Ø 125 mm MULTI-JETSTREAM 2 (duro H/blando W/extrablado SW)

para RO 125 FEQ

 Plato lijador, ST-STF D125/8 FX-H-HT para RO 125 FEQ; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos rosca de conexión FastFix	492127*	1	51,71	62,57	1	51,71	0	408003
 Plato lijador, ST-STF D125/8 FX-W-HT para RO 125 FEQ; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para un uso universal en superficies planas y onduladas rosca de conexión FastFix	492125*	1	51,71	62,57	1	51,71	0	408003
 Plato lijador, ST-STF D125/8 FX-SW para RO 125 FEQ; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; rosca de conexión FastFix rosca de conexión FastFix	492126*	1	51,71	62,57	1	51,71	0	408003
 Interface-Pad, IP-STF-D120/8-J para ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; para lijar piezas delicadas y contorneadas con la lijadora excéntrica Ø 125 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; JETSTREAM altura 15 mm; diámetro 120 mm; Ø del círculo de orificios 90 mm	492271*	1	13,31	16,11	1	13,31	0	408006

Plato lijador FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (duro H/blando W/extrablado SW)

 Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT para RO 150 FEQ; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión FastFix	202463*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT para RO 150 FEQ; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para uso universal en superficies curvas y planas; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión FastFix</p>	202461*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-FX-SW para RO 150 FEQ; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión FastFix</p>	202462*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003

Lijadora excéntrica

<p>Lijadora excéntrica a batería ETSC 125 motor EC; JETSTREAM; órbita de 2 mm; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Lijadora excéntrica a batería, ETSC 125-Basic plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), Protector (201690), bolsa colectora (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576370	1	359,25	434,69	1	359,25	33	108014
 <p>Lijadora excéntrica a batería, ETSC 125 3,0 I-Plus 2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), Protector (201690), bolsa colectora (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	577694	1	596,71	722,02	1	596,71	33	108014
 <p>Lijadora excéntrica a batería, ETSC 125 3,0 I-Set 2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador de red ACA 18 V ERGO (incl. cable de red plug-it) (202501), plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), Protector (201690), bolsa colectora (201693), Systainer SYS-COMBI 2 (200117)</p>	577689	1	756,94	915,90	1	756,94	33	108014
<p>Lijadora excéntrica ETS EC 125/3 motor EC; JETSTREAM; órbita de 3 mm</p>								
 <p>Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-Plus plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492286), destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576341	1	683,17	826,64	1	683,17	40	108012
<p>Lijadora excéntrica ETS 125 JETSTREAM; órbita de 2 mm</p>								
 <p>Lijadora excéntrica, ETS 125 REQ plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), Protector (201690), bolsa colectora (201693), Cable de red plug it (4 m) (203914)</p>	201213	1	374,56	453,22	1	374,56	22	108010
 <p>Lijadora excéntrica, ETS 125 REQ-Plus plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), Protector (201690), bolsa colectora (201693), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576069	1	415,79	503,11	1	415,79	22	108010
<p>Lijadora excéntrica ETS EC 150/3 motor EC; MULTI-JETSTREAM 2; órbita de 3 mm</p>								
 <p>Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ para lijado fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extrablado SW) (202459), destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914)</p>	575032	1	640,77	775,33	1	640,77	40	108012
 <p>Lijadora excéntrica, ETS EC 150/3 EQ-Plus para lijado fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extrablado SW) (202459), destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)</p>	576320	1	683,17	826,64	1	683,17	40	108012

* Accesorios embalados en blíster para expositor



**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Lijadora excéntrica ETS 150/3 MULTI-JETSTREAM 2; órbita de 3 mm								
	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ para lijado fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extrablado SW) (202459), soporte para filtros, destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914)	575023	1	436,99	528,76	1	436,99	26 108010
	Lijadora excéntrica, ETS 150/3 EQ-Plus para lijado fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extrablado SW) (202459), soporte para filtros, destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576072	1	484,12	585,79	1	484,12	26 108010

Lijadora excéntrica ETS EC 150/5 motor EC; MULTI-JETSTREAM 2; carrera excéntrica de 5 mm								
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ para el lijado basto y fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT) (202458), destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914)	575043	1	640,77	775,33	1	640,77	40 108012
	Lijadora excéntrica, ETS EC 150/5 EQ-Plus para el lijado basto y fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT) (202458), destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576329	1	683,17	826,64	1	683,17	40 108012

Lijadora excéntrica ETS 150/5 MULTI-JETSTREAM 2; carrera excéntrica de 5 mm								
	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ para el lijado basto y fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT) (202458), soporte para filtros, destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914)	575057	1	436,99	528,76	1	436,99	26 108010
	Lijadora excéntrica, ETS 150/5 EQ-Plus para el lijado basto y fino; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT) (202458), soporte para filtros, destornillador SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576080	1	484,12	585,79	1	484,12	26 108010

Accesorios para lijadoras excéntricas

Batería 18V ERGO y adaptador de red								
	BP 18 Li 3,0 Ergo I para las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; la conexión Bluetooth® permite poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración CLEANTEC al encender la herramienta a batería (requiere el uso de un sistema móvil de aspiración compatible con Bluetooth®); batería de litio (Li-Ion) Bluetooth® para las lijadoras a batería de 18 V ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 de ; no adecuado para las demás herramientas a batería Festool; diseño compacto y ergonómico para un manejo perfecto de las lijadoras a batería Festool Tensión (tensión nominal) 18V; Capacidad 3 Ah; Peso del producto sin accesorios 0,4 kg; Tecnología Bluetooth	577704*	1	108,23	130,96	1	108,23	0 230002
	ACA 220-240/18V Ergo para las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; no adecuado para las demás herramientas a batería Festool; para el suministro eléctrico permanente de las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; Diseño ergonómico y ligero; Cable de red plug it (4 m) (203914) Tensión (tensión nominal) 18 - 20V; Peso del producto sin accesorios 0,3 kg; Tensión de entrada 220 - 240V	202501*	1	137,22	166,04	1	137,22	0 230003

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón




Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Plato lijador Ø 125 mm								
 Plato lijador, ST-STF 125/8-M8-J H para ETS EC 125, LEX 125; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos; JETSTREAM rosca de conexión M8	492284*	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
 Plato lijador, ST-STF 125/8-M8-J W-HT para ETS EC 125, LEX 125; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para uso universal en superficies curvas y planas; JETSTREAM rosca de conexión M8	492286*	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
 Plato lijador, ST-STF 125/8-M8-J SW para ETS EC 125, LEX 125; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; JETSTREAM rosca de conexión M8	492288*	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
 Plato lijador, ST-STF 125/8-M4-J W-HT para ES 125, ETS 125, ETSC 125; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para uso universal en superficies curvas y planas; JETSTREAM rosca de conexión M4; Ø del círculo de orificios 90 mm	492280*	1	62,79	75,98	1	62,79	0	408003
 Plato lijador, ST-STF 125/8-M4-J SW para ES 125, ETS 125, ETSC 125; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; JETSTREAM rosca de conexión M4; Ø del círculo de orificios 90 mm	492282*	1	62,79	75,98	1	62,79	0	408003
 Interface-Pad, IP-STF-D120/8-J para ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; para lijar piezas delicadas y contorneadas con la lijadora excéntrica Ø 125 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; JETSTREAM altura 15 mm; diámetro 120 mm; Ø del círculo de orificios 90 mm	492271*	1	13,31	16,11	1	13,31	0	408006

plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (duro H/blando W/extrablando SW)

 Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión M8	202460*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
 Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para uso universal en superficies curvas y planas; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión M8	202458*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
 Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-M8-SW para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión M8	202459*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003

* Accesorios embalados en blíster para expositor




**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Plato lijador, ST-STF D150/17 MJ 5/16" para herramientas de otros fabricantes; para Desoutter: Mod.575, Mod.576; para Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; para Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; MULTI-JETSTREAM; capa de velcro rosca de conexión 5/16"	496210*	1	70,31	85,08	1	70,31	0	408003
 Interface-Pad, IP-STF D150/MJ2-5/2 para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 145 mm; altura 5 mm	203348*	2	28,74	34,78	1	28,74	0	408006
 Interface-Pad, IP-STF D150/MJ2-15/1 para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 145 mm; altura 15 mm	203351*	1	18,37	22,23	1	18,37	0	408006

Protector y bolsa colectora								
 Protector, PR ETS-R 125 para ETS 125 RQ, ETSC 125; para lijar con cuidado a lo largo de ventanas, marcos y paneles; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde	201690*	1	13,66	16,53	1	13,66	0	208001
 Bolsa colectora, SB-Longlife RTS/DTS/ETS para RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125; para almacenar el material aspirado y vaciarlo sin generar polvo; de vellón de poliéster resistente y duradero	201693*	1	37,46	45,33	1	37,46	0	208001

Turbofiltro								
 Turbofiltro, TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado	489128*	5	12,01	14,53	5	60,05	0	208002
 Turbofiltro, TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado	489127**	25	49,23	59,57	1	49,23	0	208002
 Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado	487779*	5	10,72	12,97	5	53,60	0	208002
 Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; con certificación FSC™	487871**	25	43,47	52,60	1	43,47	0	208002

Set turbofiltros								
 Set turbofiltros, TFS-RS 400 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado; no apto para la nueva generación RTS/DTS 400 REQ y ETS 125 REQ; filtro de papel para aspiración turbo con soporte; soporte para filtros, 5 x turbofiltro	489129*	1	30,27	36,63	1	30,27	0	208002

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.





Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Set turbofiltros, TFS-ES 150 para ES 150, ETS 150; para una mejor visibilidad y un entorno de trabajo saludable; no apto para ETS EC 125/150; filtro de papel para aspiración turbo con soporte; soporte para filtros, turbofiltro</p>	489631*	1	32,86	39,76	1	32,86	0	208001
 <p>Set turbofiltros, TFS II-ET/RS para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; filtro de papel para aspiración turbo con soporte; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado; soporte para filtros, 5 x turbofiltro</p>	487780*	1	32,86	39,76	1	32,86	0	208002

Lijadora de cantos

<p>Lijadora de cantos a batería ES-ETSC encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"</p>								
 <p>Lijadora de cantos a batería, ES-ETSC 125 3,0 I-Plus para lijar cantos rellenados, barnizados y de madera maciza respetando los ángulos y sin peligro de vuelcos; soporte de posicionamiento AH-ES-ETS/ETSC (205316), 2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), bolsa colectora (201693), llave hexagonal SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	577697	1	680,36	823,24	1	680,36	33	108016
<p>Lijadora de cantos ES-ETS 125</p>								
 <p>Lijadora de cantos, ES-ETS 125 REQ-Plus para lijar cantos rellenados, barnizados y de madera maciza respetando los ángulos y sin peligro de vuelcos; soporte de posicionamiento AH-ES-ETS/ETSC (205316), plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando) (492280), bolsa colectora (201693), llave hexagonal SW 5, Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)</p>	576678	1	500,60	605,73	1	500,60	22	108015

Accesorios de herramientas para lijar cantos

<p>Accesorios de herramientas para lijar cantos</p>								
 <p>Soporte de posicionamiento, AH-ES-ETS/ETSC para ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 y ES-ETSC 125; no apropiado para ETS EC 125 & ETS 125 & ES 125; para lijar cantos rellenados, barnizados y de madera maciza respetando los ángulos y sin peligro de vuelcos; banda de rodadura LAS-H-ES (205491), banda de rodadura LAS-W-ES (205492), llave hexagonal SW 5 Ajuste del ángulo 43 - 92 °; Altura del canto 5 - 60 mm</p>	205316**	1	158,07	191,26	1	158,07	0	208011
 <p>Banda de rodadura, LAS-H-ES para AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC y ES-ETS; placa de deslizamiento multiusos de plástico para madera o materiales similares</p>	205491*	1	15,90	19,24	1	15,90	0	208011
 <p>Banda de rodadura, LAS-W-ES para AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC y ES-ETS; placa de deslizamiento con capa de velcro para aplicar un recubrimiento antiadherente afelpado; ideal para lijar superficies lisas y delicadas; recubrimiento antiadherente GB-LAS-STF-ES</p>	205492*	1	24,38	29,50	1	24,38	0	208011
 <p>Recubrimiento antiadherente, GB-LAS-STF-ES/5 para AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC y ES-ETS; recubrimiento antiadherente afelpado para un cambio rápido y fácil; utilice un recubrimiento antiadherente diferente para cada tipo de aplicación, p. ej., superficies aceitadas y barnizadas</p>	205493*	1	26,97	32,63	1	26,97	0	408005

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Lijadoras orbitales

Lijadora orbital a batería RTSC 400

motor EC; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Lijadora orbital a batería, RTSC 400-Basic

zapata StickFix 80 x 130 mm (489252), Protector (201691), bolsa colectora (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576347	1	359,25	434,69	1	359,25	33	108013
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Lijadora orbital a batería, RTSC 400 3,0 I-Plus

2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), zapata StickFix 80 x 130 mm (489252), Protector (201691), bolsa colectora (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)

577686	1	596,71	722,02	1	596,71	33	108013
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora orbital a batería, RTSC 400 3,0 I-Set

2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador de red ACA 18 V ERGO (incl. cable de red plug-it) (202501), zapata StickFix 80 x 130 mm (489252), Protector (201691), bolsa colectora (201693), Systainer SYS-COMBI 2 (200117)

577681	1	756,94	915,90	1	756,94	33	108013
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora orbital RTS 400



Lijadora orbital, RTS 400 REQ

zapata StickFix 80 x 130 mm (489252), Protector (201691), bolsa colectora (201693), Cable de red plug it (4 m) (203914)

201224	1	374,56	453,22	1	374,56	22	108003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora orbital, RTS 400 REQ-Plus

zapata StickFix 80 x 130 mm (489252), Protector (201691), bolsa colectora (201693), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

576057	1	415,79	503,11	1	415,79	22	108003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora Delta

Lijadora Delta a batería DTSC 400

motor EC; encontrará las baterías y los cargadores apropiados en "Baterías y cargadores"



Lijadora Delta a batería, DTSC 400-Basic

zapata StickFix 100 x 150 mm (577530), Protector (201692), bolsa colectora (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)

577507	1	359,25	434,69	1	359,25	33	108013
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------



Lijadora Delta a batería, DTSC 400 3,0 I-Plus

2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), zapata StickFix 100 x 150 mm (577530), Protector (201692), bolsa colectora (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)

577508	1	596,71	722,02	1	596,71	33	108013
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora Delta a batería, DTSC 400 3,0 I-Set

2 x batería BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), cargador rápido TCL 6 (201135), adaptador de red ACA 18 V ERGO (incl. cable de red plug-it) (202501), zapata StickFix 100 x 150 mm (577530), Protector (201692), bolsa colectora (201693), Systainer SYS-COMBI 2 (200117)

577509	1	756,94	915,90	1	756,94	33	108013
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora Delta DTS 400



Lijadora Delta, DTS 400 REQ

zapata StickFix 100 x 150 mm (577530), Protector (201692), bolsa colectora (201693), Cable de red plug it (4 m) (203914)

577517	1	374,56	453,22	1	374,56	22	108003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora Delta, DTS 400 REQ-Plus

zapata StickFix 100 x 150 mm (577530), Protector (201692), bolsa colectora (201693), Cable de red plug it (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)

577518	1	415,79	503,11	1	415,79	22	108003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para lijadoras orbitales y lijadoras Delta

Batería 18V ERGO y adaptador de red



<p>BP 18 Li 3,0 Ergo I para las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; la conexión Bluetooth® permite poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración CLEANTEC al encender la herramienta a batería (requiere el uso de un sistema móvil de aspiración compatible con Bluetooth®); batería de litio (Li-Ion) Bluetooth® para las lijadoras a batería de 18 V ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 de ; no adecuado para las demás herramientas a batería Festool; diseño compacto y ergonómico para un manejo perfecto de las lijadoras a batería Festool Tensión (tensión nominal) 18V; Capacidad 3 Ah; Peso del producto sin accesorios 0,4 kg; Tecnología Bluetooth</p>	577704*	1	108,23	130,96	1	108,23	0	230002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------



<p>ACA 220-240/18V Ergo para las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; no adecuado para las demás herramientas a batería Festool; para el suministro eléctrico permanente de las lijadoras a batería ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; Diseño ergonómico y ligero; Cable de red plug it (4 m) (203914) Tensión (tensión nominal) 18 - 20V; Peso del producto sin accesorios 0,3 kg; Tensión de entrada 220 - 240V</p>	202501*	1	137,22	166,04	1	137,22	0	230003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Zapatas y accesorios de lijar



<p>Soporte, SSH-STF-115x225/10 para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 115 x 225 mm</p>	483679*	1	45,83	55,45	1	45,83	0	408004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



<p>Soporte, SSH-115x225/10 para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; para uso de pinzas; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 115 x 225 mm</p>	489629*	1	40,40	48,88	1	40,40	0	408004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



<p>Soporte, SSH-STF-115x221/10 RS 1 C para RS 100 C, RS 1 C; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 115 x 221 mm</p>	488226*	1	45,83	55,45	1	45,83	0	408004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



<p>Soporte, SSH-STF-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 93 x 175 mm</p>	483905*	1	38,87	47,03	1	38,87	0	408004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



<p>Soporte, SSH-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93; para uso de pinzas; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 93 x 175 mm</p>	489630*	1	34,04	41,19	1	34,04	0	408004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



<p>Zapata triangular, SSH-STF-V93x266/14 para RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix; versión zapata tipo plancha medidas 93 x 266 mm</p>	486418*	1	55,72	67,42	1	55,72	0	408004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



<p>Soporte, SSH-STF-80x130/12 para RTS 400, RS 400, RTSC 400; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; perforada con 12 orificios de aspiración; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 80 x 130 mm</p>	489252*	1	32,74	39,62	1	32,74	0	408004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón




Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>SopORTE, SSH-STF-80x130/8 para RS 4; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; Perforada con 8 orificios de aspiración; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 80 x 130 mm</p>	483906*	1	33,46	40,49	1	33,46	0	408004
 <p>SopORTE, SSH-STF DELTA/9 Para DTS 400, DTSC 400, DS 400; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; para lijar hasta en las esquinas medidas 100 x 150 mm</p>	577530*	1	37,22	45,04	1	37,22	0	408004
 <p>SopORTE, SSH-STF-V93/6-H/2 para DX 93, RO 90; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; versión dura</p>	488716*	2	20,50	24,81	1	20,50	0	408004
 <p>SopORTE, SSH-STF-V93/6-W/2 para DX 93, RO 90; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; versión blanda</p>	488715*	2	20,50	24,81	1	20,50	0	408004
 <p>Zapata lijadora laminada, SSH-STF-V93L/6 para DX 93; StickFix</p>	488036*	1	18,26	22,09	1	18,26	0	408004
 <p>Set de conversión, TP-STF-V93-W para DX 93; base TP y zapata STF93V-W ambas; StickFix</p>	488899*	1	23,20	28,07	1	23,20	0	408004
 <p>Placa, TP-STF-DX93 para DX 93; pieza sujeta a la herramienta, provista de revestimiento StickFix para la fijación de la zapata; placa base para DX 93</p>	488717*	1	16,61	20,10	1	16,61	0	408004

Protector y bolsa colector

 <p>Protector, PR RTS-R 80x133 para RTS 400 REQ, RTSC 400; para lijar con cuidado a lo largo de ventanas, marcos y paneles; para proteger la zapata de lijado y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde</p>	201691*	1	13,66	16,53	1	13,66	0	208002
 <p>Protector, PR DTS-R 100x150 para DTS 400 REQ, DTSC 400; para lijar con cuidado a lo largo de ventanas, marcos y paneles; para proteger la zapata de lijado y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde</p>	201692*	1	13,66	16,53	1	13,66	0	208002
 <p>Bolsa colector, SB-Longlife RTS/DTS/ETS para RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125; para almacenar el material aspirado y vaciarlo sin generar polvo; de vellón de poliéster resistente y duradero</p>	201693*	1	37,46	45,33	1	37,46	0	208001

Turbofiltro

 <p>Turbofiltro, TF-RS 1/5 para RS 100, RS 1; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo</p>	483674*	5	12,49	15,11	5	62,45	0	208002
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/5 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado	487779*	5	10,72	12,97	5	53,60	0	208002
 Turbofiltro, TF II-RS/ES/ET/25 para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; con certificación FSC™	487871**	25	43,47	52,60	1	43,47	0	208002
 Turbofiltro, TF-RS 400/5 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado	489128*	5	12,01	14,53	5	60,05	0	208002
 Turbofiltro, TF-RS 400/25 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para encajar en soporte para filtros; filtro de papel para la aspiración turbo; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado	489127**	25	49,23	59,57	1	49,23	0	208002





Set turbofiltros

 Set turbofiltros, TFS-RS 400 para RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado; no apto para la nueva generación RTS/DTS 400 REQ y ETS 125 REQ; filtro de papel para aspiración turbo con soporte; soporte para filtros, 5 x turbofiltro	489129*	1	30,27	36,63	1	30,27	0	208002
 Set turbofiltros, TFS II-ET/RS para RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; filtro de papel para aspiración turbo con soporte; para capturar el polvo durante los trabajos de lijado; soporte para filtros, 5 x turbofiltro	487780*	1	32,86	39,76	1	32,86	0	208002

Accesorios para lijadora lineal

Zapatillas para perfilar

para LS 130; con cambio mediante el sistema FastFix sin herramientas

 Zapata plana, SSH-STF-LS130-F para LS 130; versión estándar medidas 80 x 130 mm	490161*	1	38,17	46,19	1	38,17	0	408004
 Zapata perfilada de rebaje, SSH-STF-LS130-90 GR para LS 130; 90° medidas 80 x 130 mm	490162*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R6KV para LS 130; radio R6 cóncavo medidas 80 x 130 mm	490163*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R10KV para LS 130; radio R10 cóncavo medidas 80 x 130 mm	491197*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R18KV para LS 130; radio R18 cóncavo medidas 80 x 130 mm	490164*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Zapata perfilada radio, SSH-STF-LS130-R25KV para LS 130; radio R25 cóncavo medidas 80 x 130 mm	490165*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Zapata perfilada para ranuras V, SSH-STF-LS130-V10 para LS 130 medidas 80 x 130 mm; medida básica mínima de la ranura en V 10 mm	490166*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Zapata perfilada de radio, SSH-STF-LS130-R5KX para LS 130; radio R5 convexo medidas 80 x 130 mm	491198*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Zapata perfilada de radio, SSH-STF-LS130-R15KX para LS 130; radio R15 convexo medidas 80 x 130 mm	490167*	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
 Kit de fácil montaje, SSH-STF-LS130 Kit para LS 130; conjunto de piezas para la creación del perfil de zapata que se desee	490780*	1	59,24	71,68	1	59,24	0	408004
 Interface-Pad, IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 para LS 130; elemento de amortiguación entre la zapata y la hoja de lijar medidas 80 x 133 mm; altura 5 mm	490160*	2	16,84	20,38	1	16,84	0	408006
 Zapata lijadora laminada, SSH-STF-LS130-LL195 para LS 130; para lijar lamas por cara posterior medidas 80 x 195 mm	491861*	1	23,91	28,93	1	23,91	0	408004

Accesorios para amoladora

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Mango adicional, ZG-RAS/RO para RO 130, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; facilita el guiado de la herramienta	487865**	1	10,49	12,69	1	10,49	0	208010
 Plato lijador Ø 115 mm Plato lijador, ST-STF-D115/0-M14 W para RAS 115; versión blanda; para uso universal en super- ficies curvas y planas rosca de conexión M14	484173*	1	30,16	36,49	1	30,16	0	408003

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido



¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plato lijador, ST-STF-D115/0-M14 H para RAS 115; versión dura; alta resistencia de los cantos de los platos de lijado; para superficies con niveles y con cantos estrechos rosca de conexión M14</p>	484172*	1	30,98	37,49	1	30,98	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-D115/0-M14/2F para RAS 115; para discos de fibra y discos de fibra Longlife Ø 115 mm; con mandril de sujeción rosca de conexión M14</p>	485298*	1	30,03	36,34	1	30,03	0	408003

Plato lijador Ø 180 mm								
 <p>Plato lijador, ST-STF-D180/0-M14 W para RAS 180; versión blanda; para uso universal en superficies curvas y planas rosca de conexión M14</p>	485253*	1	60,54	73,25	1	60,54	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-D180/0-M14/2F para RAS 180; para discos de fibra Ø 180 mm rosca de conexión M14</p>	485296*	1	60,54	73,25	1	60,54	0	408003

Lijadora de banda

Lijadora de banda BS 75								
 <p>Lijadora de banda, BS 75 E-Plus bolsa aspiración (490819), adaptador de aspiración (490818), banda de lijar P100, unidad estacionaria (490820), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)</p>	576295	1	563,03	681,27	1	563,03	31	108004
 <p>Lijadora de banda, BS 75 E-Set bolsa aspiración (490819), adaptador de aspiración (490818), banda de lijar P100, unidad estacionaria (490820), marco de lijar para superficies (204803), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)</p>	576296	1	720,86	872,24	1	720,86	31	108004

Accesorios para lijadora de banda

Accesorios								
 <p>Adaptador de aspiración, AA-BS 75/105 para BS 75, BS 105; para conectar el tubo flexible de aspiración a la lijadora de banda</p>	490818*	1	20,73	25,08	1	20,73	0	208003
 <p>Bolsa para polvo, AS-BS 75/105 para BS 75, BS 105; para capturar el polvo que se genera</p>	490819**	1	40,28	48,74	1	40,28	0	208003

* Accesorios embalados en blíster para expositor








**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Banco de trabajo, SE-BS 75/105 para BS 75, BS 105	490820**	2	36,63	44,32	1	36,63	0	208003
 Base de lijado, SU/GG-BS 75 para BS 75; de tejido/grafito	490823*	2	18,37	22,23	1	18,37	0	208003
 Base de lijado, SU/KM-BS 75 para BS 75; de corcho/metal para trabajos de lijado basto	490824*	1	12,96	15,68	1	12,96	0	208003
 Base de lijado, SU/GG-BS 105 para BS 105; de tejido/grafito	490825*	2	20,73	25,08	1	20,73	0	208003
 Base de lijado, SU/KM-BS 105 para BS 105; de corcho/metal para trabajos de lijado basto	490826*	1	14,96	18,10	1	14,96	0	208003
 Marco de lijado, FSR-BS 75 para BS 75; montaje rápido sin herramientas	204803**	1	213,90	258,82	1	213,90	0	208003
 Marco de lijado, FSR-BS 105 para BS 105; montaje rápido sin herramientas	204802**	1	269,03	325,53	1	269,03	0	208003

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido




¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Accesorios para cepillo eléctrico

Cepillos rustilon

	Ø exterior mm	Anchura mm	Ø de perforación mm								
 <p>LD 85 para BMS 180; cerdas de alambre de acero trenzado, cuerpo base de acero; para estructurar</p>	150	85	50	411549**	1	221,91	268,51	1	221,91	0	508008
 <p>KB 85 para BMS 180; cerdas de plástico con grano abrasivo embutido K80, cuerpo básico de plástico inyectado; para el lijado intermedio</p>	150	85	16 - 30	411969**	1	203,30	245,99	1	203,30	0	508008
 <p>BG 80 para BMS 180; cerdas de sisal, cuerpo base de acero; para afinar</p>	150	80	50	411887**	1	165,15	199,83	1	165,15	0	508008

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras neumáticas

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Lijadora excéntrica neumática									
Lijadora excéntrica neumática LEX 3 77/2,5									
	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 77/2,5 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; plato lijador StickFix Ø 77 mm W-HT (blando) (498694), botella de aceite de limpieza y de lubricación LFC 9022 (50 ml) (201077), destornillador SW 4	691131	1	495,89	600,03	1	495,89	28	108007
Lijadora excéntrica neumática LEX 3 150/3									
	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/3 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (extrablado SW) (202459), botella de aceite de limpieza y de lubricación LFC 9022 (50 ml) (201077), destornillador SW 5	574996	1	716,15	866,54	1	716,15	40	108007
Lijadora excéntrica neumática LEX 3 150/5									
	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/5 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT) (202458), botella de aceite de limpieza y de lubricación LFC 9022 (50 ml) (201077), destornillador SW 5	575081	1	716,15	866,54	1	716,15	40	108007
Lijadora excéntrica neumática LEX 3 150/7									
	Lijadora excéntrica neumática, LEX 3 150/7 advertencia: para su uso se requiere el sistema de conexión IAS 2/IAS 3; plato lijador M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W-HT) (202458), destornillador SW 5, botella de aceite de limpieza y de lubricación LFC 9022 (50 ml) (201077)	575077	1	716,15	866,54	1	716,15	40	108007
Accesorios para lijadoras excéntricas neumáticas									
Plato lijador Ø 77 mm									
	Plato lijador, ST-STF-D77/6-M5 W para LEX 3 77; versión blanda; para uso universal en superficies curvas y planas diámetro 77 mm; rosca de conexión M5	498694*	1	38,87	47,03	1	38,87	0	408003
	Interface-Pad, IP-STF-D77/6 para LEX 3 77; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador altura 10 mm; diámetro 77 mm	498818*	2	23,32	28,22	1	23,32	0	408006
Plato lijador Ø 125 mm									
	Plato lijador, ST-STF 125/8-M8-J H para ETS EC 125, LEX 125; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos; JETSTREAM rosca de conexión M8	492284*	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras neumáticas

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plato lijador, ST-STF 125/8-M8-J W-HT para ETS EC 125, LEX 125; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para uso universal en superficies curvas y planas; JETSTREAM rosca de conexión M8</p>	492286*	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-STF 125/8-M8-J SW para ETS EC 125, LEX 125; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; JETSTREAM rosca de conexión M8</p>	492288*	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
 <p>Interface-Pad, IP-STF-D120/8-J para ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; para lijar piezas delicadas y contorneadas con la lijadora excéntrica Ø 125 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; JETSTREAM altura 15 mm; diámetro 120 mm; Ø del círculo de orificios 90 mm</p>	492271*	1	13,31	16,11	1	13,31	0	408006
Plato lijador Ø 150 mm								
 <p>Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión dura; velcro resistente a altas temperaturas; alta resistencia en cantos; para superficies con niveles y con cantos estrechos; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión M8</p>	202460*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión blanda; velcro resistente a altas temperaturas; para uso universal en superficies curvas y planas; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión M8</p>	202458*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-STF D150/MJ2-M8-SW para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 y WTS 150/7; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 150 mm; rosca de conexión M8</p>	202459*	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
 <p>Plato lijador, ST-STF D150/17 MJ 5/16" para herramientas de otros fabricantes; para Desoutter: Mod.575, Mod.576; para Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; para Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; MULTI-JETSTREAM; capa de velcro rosca de conexión 5/16"</p>	496210*	1	70,31	85,08	1	70,31	0	408003
 <p>Interface-Pad, IP-STF D150/MJ2-5/2 para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 145 mm; altura 5 mm</p>	203348*	2	28,74	34,78	1	28,74	0	408006
 <p>Interface-Pad, IP-STF D150/MJ2-15/1 para lijadora excéntrica con diámetro de 150 mm; como elemento de amortiguación entre el disco de lijar y el plato lijador; MULTI-JETSTREAM 2 diámetro 145 mm; altura 15 mm</p>	203351*	1	18,37	22,23	1	18,37	0	408006

* Accesorios embalados en blíster para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Lijadoras neumáticas


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Plato lijador Ø 185 mm								
 Plato lijador, ST-STF-D185/16-M8 W para LEX 185; versión blanda; para uso universal en superficies curvas y planas rosca de conexión M8	490514*	1	76,91	93,06	1	76,91	0	408003
Plato lijador, ST-STF-D185/16-M8 SW para LEX 185; versión extra blanda; estructura elástica; para curvaturas fuertes y arcos rosca de conexión M8	490526*	1	76,91	93,06	1	76,91	0	408003

Accesorios para lijadoras neumáticas orbitales

Accesorios para lijadoras neumáticas orbitales								
 Soporte, SSH-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93; para uso de pinzas; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 93 x 175 mm	489630*	1	34,04	41,19	1	34,04	0	408004
 Soporte, SSH-STF-93x175/8 para RS 300, RS 3, LRS 93; velcro StickFix para un cambio rápido del abrasivo; es especialmente apropiado para superficies llanas y planas medidas 93 x 175 mm	483905*	1	38,87	47,03	1	38,87	0	408004
 Zapata triangular, SSH-STF-V93x266/14 para RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix; versión zapata tipo plancha medidas 93 x 266 mm	486418*	1	55,72	67,42	1	55,72	0	408004
 Soporte, SSH-STF-80x400/17 para LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200; blando medidas 80 x 400 mm	493140*	1	84,81	102,62	1	84,81	0	408004

Accesorios para lijar con aire comprimido

Conexiones para las herramientas neumáticas								
 Conexión IAS, IAS 3-SD para LEX 3, LEX 2, LRS; para conexión directa lijadora neumática Festool a conducto aire comp. [sin aspir.] longitud 90 mm	497214**	1	92,22	111,59	1	92,22	0	208008

Conexiones para las herramientas neumáticas IAS 3 light								
función 2 en 1: aspiración y aire comprimido en un tubo flexible de Ø 37 mm								
 Tubo flexible IAS, IAS 3 light 3500 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración longitud 3,5 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm	497478**	1	283,40	342,91	1	283,40	0	208008
Tubo flexible IAS, IAS 3 light 5000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración longitud 5 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm	497213**	1	334,04	404,19	1	334,04	0	208008

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Lijadoras neumáticas

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Tubo flexible IAS, IAS 3 light 7000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración longitud 7 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm</p>	497479**	1	406,61	492,00	1	406,61	0	208008
<p>Tubo flexible IAS, IAS 3 light 10000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; advertencia: no apropiado para la combinación CT/SR más ASA; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un cabezal de aspiración Festool longitud 10 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 37 mm</p>	497480**	1	629,11	761,22	1	629,11	0	208008
<p>Conexiones para las herramientas neumáticas IAS 3 función 3 en 1: aspiración, aire de entrada y de salida en tubo flexible de Ø 44 mm</p>								
 <p>Tubo flexible IAS, IAS 3-3500 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración longitud 3,5 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 44 mm</p>	497208**	1	323,81	391,81	1	323,81	0	208008
<p>Tubo flexible IAS, IAS 3-5000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración longitud 5 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 44 mm</p>	497209**	1	382,92	463,33	1	382,92	0	208008
<p>Tubo flexible IAS, IAS 3-7000 AS para LEX 3, LEX 2, LRS; antiestático; de acuerdo a la norma DIN IEC 312; para conectar una lijadora neumática Festool a un sistema móvil de aspiración Festool o a un cabezal de aspiración longitud 7 m; resistencia de derivación (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; resistencia a la temperatura hasta + 70 °C; Ø de tubo flexible 44 mm</p>	497210**	1	494,13	597,90	1	494,13	0	208008
<p>Consumibles, gama aire comprimido</p>								
 <p>Aceite de limpieza y de lubricación, LFC 9022/50 para LEX, LRS; aceite especial para la preparación del aire comprimido, 50 ml</p>	201077**	1	6,60	7,99	1	6,60	0	308002

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾







TP

GD

Abrasivos para lijadora de pared



Discos de lijar StickFix Ø 225 mm para masilla de yeso y masilla de dispersión

para lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy

	Grano	Diámetro mm									
  Ø 225	STF D225/128 P80 GR/5	P80	225	205665*	5	18,15	21,96	5	90,75	0	508017
	STF D225/128 P120 GR/5	P120	225	205666*	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
	STF D225/128 P180 GR/5	P180	225	205667*	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
	STF D225/128 P240 GR/5	P240	225	205668*	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
	STF D225/128 P320 GR/5	P320	225	205669*	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
  Ø 225	STF D225/48 P40 GR/25	P40	225	205653**	25	71,50	86,52	1	71,50	0	508017
	STF D225/48 P60 GR/25	P60	225	205654**	25	66,66	80,66	1	66,66	0	508017
  Ø 225	STF D225/128 P80 GR/25	P80	225	205655**	25	62,19	75,25	1	62,19	0	508017
	STF D225/128 P100 GR/25	P100	225	205656**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
	STF D225/128 P120 GR/25	P120	225	205657**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
	STF D225/128 P150 GR/25	P150	225	205659**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
	STF D225/128 P180 GR/25	P180	225	205660**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
	STF D225/128 P220 GR/25	P220	225	205662**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
	STF D225/128 P240 GR/25	P240	225	205663**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
	STF D225/128 P320 GR/25	P320	225	205664**	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017

Discos de lijar StickFix Ø 225 mm con base de espuma para masilla de yeso y masilla de dispersión

para lijadora de pared PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; abrasivo sobre base de espuma; en bolsa

	Grano	Diámetro mm	Espesor de espuma mm									
  Ø 225 mm	STF D225 P80 GR S/25	P80	225	3,5	204221**	25	133,45	161,47	1	133,45	0	508017
	STF D225 P100 GR S/25	P100	225	3,5	204222**	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
	STF D225 P120 GR S/25	P120	225	3,5	204223**	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
	STF D225 P150 GR S/25	P150	225	3,5	204224**	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
	STF D225 P180 GR S/25	P180	225	3,5	204225**	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
	STF D225 P240 GR S/25	P240	225	3,5	204226**	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017



Abrasivo de malla de Ø 225 mm para masilla de yeso y masilla de dispersión

para lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy

	Grano	Diámetro mm									
  Ø 225	STF D225 P80 GR NET/25	P80	225	203312**	25	89,17	107,90	1	89,17	0	508021
	STF D225 P100 GR NET/25	P100	225	203313**	25	76,10	92,08	1	76,10	0	508021
	STF D225 P120 GR NET/25	P120	225	203314**	25	76,10	92,08	1	76,10	0	508021
	STF D225 P150 GR NET/25	P150	225	203315**	25	76,10	92,08	1	76,10	0	508021
	STF D225 P180 GR NET/25	P180	225	203316**	25	76,10	92,08	1	76,10	0	508021
	STF D225 P240 GR NET/25	P240	225	203318**	25	76,10	92,08	1	76,10	0	508021
	STF D225 P320 GR NET/25	P320	225	203319**	25	76,10	92,08	1	76,10	0	508021

Disco lijador StickFix Ø 225 mm para condiciones de aplicación duras

para lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy

	Grano	Diámetro mm									
  Ø 225	STF D225/48 P24 SA/25	P24	225	205650**	25	147,00	177,87	1	147,00	0	508004
	STF D225/48 P36 SA/25	P36	225	205652**	25	147,00	177,87	1	147,00	0	508004

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------	----	----


Abrasivos para lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, lijadora excéntrica y lijadora excéntrica neumática

Discos de lijar StickFix con Ø de 77 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales para LEX 3 77




	Grano	Diámetro mm								
STF D77/6 P80 GR/50	P80	77	497405**	50	32,16	38,91	1	32,16	0	508017
STF D77/6 P120 GR/50	P120	77	497406**	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
STF D77/6 P180 GR/50	P180	77	497408**	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
STF D77/6 P240 GR/50	P240	77	497409**	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
STF D77/6 P500 GR/50	P500	77	497413**	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017

Discos de lijar StickFix Ø 90 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras) para RO 90 DX




	Grano	Diámetro mm								
STF D90/6 P40 GR/50	P40	90	497363**	50	38,76	46,90	1	38,76	0	508017
STF D90/6 P60 GR/50	P60	90	497364**	50	36,17	43,77	1	36,17	0	508017
STF D90/6 P80 GR/50	P80	90	497365**	50	33,81	40,91	1	33,81	0	508017
STF D90/6 P100 GR/100	P100	90	497366**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P120 GR/100	P120	90	497367**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P150 GR/100	P150	90	497368**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P180 GR/100	P180	90	497369**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P220 GR/100	P220	90	497370**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P240 GR/100	P240	90	497371**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P320 GR/100	P320	90	497372**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P400 GR/100	P400	90	497373**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
STF D90/6 P500 GR/100	P500	90	498326**	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017

Discos de lijar StickFix Ø 90 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales para RO 90 DX; abrasivo fino sobre soporte de lámina, perforado



	Grano	Diámetro mm								
STF D90/6 P800 GR/50	P800	90	498327**	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
STF D90/6 P1000 GR/50	P1000	90	498328**	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
STF D90/6 P1200 GR/50	P1200	90	498329**	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
STF D90/6 P1500 GR/50	P1500	90	498330**	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017

Discos de lijar StickFix Ø 90 mm para materiales derivados de la madera para RO 90 DX



	Grano	Diámetro mm								
STF D90/6 P40 RU2/50	P40	90	499077**	50	38,76	46,90	1	38,76	0	508003
STF D90/6 P60 RU2/50	P60	90	499078**	50	36,17	43,77	1	36,17	0	508003
STF D90/6 P80 RU2/50	P80	90	499079**	50	33,81	40,91	1	33,81	0	508003
STF D90/6 P100 RU2/50	P100	90	499080**	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
STF D90/6 P120 RU2/50	P120	90	499081**	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
STF D90/6 P150 RU2/50	P150	90	499082**	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
STF D90/6 P180 RU2/50	P180	90	499083**	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
STF D90/6 P220 RU2/50	P220	90	499084**	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003

Discos de lijar StickFix soft Ø 90 mm para lijados extrafinos para RO 90 DX



	Grano	Diámetro mm								
STF D 90/0 S500 PL2/15	S500	90	498322**	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
STF D 90/0 S1000 PL2/15	S1000	90	498323**	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
STF D 90/0 S2000 PL2/15	S2000	90	498324**	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
STF D 90/0 S4000 PL2/15	S4000	90	498325**	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Hojas de lijar StickFix V93 para masilla, imprimación, barniz (barnices esp. VOC y superf. duras)

para R0 90 DX, DX 93 y RS 300, RS 3, LRS 93 (zapata tipo plancha)

	Grano								
STF V93/6 P40 GR/50	P40	497390**	50	31,09	37,62	1	31,09	0	508017
STF V93/6 P60 GR/50	P60	497391**	50	28,97	35,05	1	28,97	0	508017
STF V93/6 P80 GR/50	P80	497392**	50	27,09	32,78	1	27,09	0	508017
STF V93/6 P100 GR/100	P100	497393**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
STF V93/6 P120 GR/100	P120	497394**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
STF V93/6 P150 GR/100	P150	497395**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
STF V93/6 P180 GR/100	P180	497396**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
STF V93/6 P220 GR /100	P220	497397**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
STF V93/6 P240 GR/100	P240	497398**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
STF V93/6 P320 GR/100	P320	497399**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017

Granat



93 V

Hojas de lijar StickFix V93 para materiales derivados de la madera

para R0 90 DX, DX 93 y RS 300, RS 3, LRS 93 (zapata tipo plancha)

	Grano								
STF V93/6 P40 RU2/50	P40	499161**	50	31,09	37,62	1	31,09	0	508003
STF V93/6 P60 RU2/50	P60	499162**	50	28,97	35,05	1	28,97	0	508003
STF V93/6 P80 RU2/50	P80	499163**	50	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
STF V93/6 P100 RU2/50	P100	499164**	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003
STF V93/6 P120 RU2/50	P120	499165**	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003
STF V93/6 P150 RU2/50	P150	499166**	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003

Rubin 2



93 V

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para masillas, imprimación, barnices (barnices especiales VOC y superficies duras)

para R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

	Grano	Diámetro mm								
STF D125/8 P40 GR/10	P40	125	497145*	10	19,32	23,38	5	96,60	0	508017
STF D125/8 P60 GR/10	P60	125	497146*	10	17,90	21,66	5	89,50	0	508017
STF D125/8 P80 GR/10	P80	125	497147*	10	16,96	20,52	5	84,80	0	508017
STF D125/8 P120 GR/10	P120	125	497148*	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508017
STF D125/8 P180 GR/10	P180	125	497149*	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508017
STF D125/8 P320 GR/10	P320	125	497150*	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508017
STF D125/8 P40 GR/50	P40	125	497165**	50	59,72	72,26	1	59,72	0	508017
STF D125/8 P60 GR/50	P60	125	497166**	50	55,72	67,42	1	55,72	0	508017
STF D125/8 P80 GR/50	P80	125	497167**	50	52,07	63,00	1	52,07	0	508017
STF D125/8 P100 GR/100	P100	125	497168**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P120 GR/100	P120	125	497169**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P150 GR/100	P150	125	497170**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P180 GR/100	P180	125	497171**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P220 GR/100	P220	125	497172**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P240 GR/100	P240	125	497173**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P320 GR/100	P320	125	497175**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P400 GR/100	P400	125	497177**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
STF D125/8 P500 GR/100	P500	125	497178**	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017

Granat



Ø 125

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para lijado de acabado en pinturas y materiales minerales

para R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; abrasivo fino sobre soporte de lámina, perforado

	Grano	Diámetro mm								
STF D125/8 P800 GR/50	P800	125	497179**	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
STF D125/8 P1000 GR/50	P1000	125	497180**	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
STF D125/8 P1200 GR/50	P1200	125	497181**	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
STF D125/8 P1500 GR/50	P1500	125	497182**	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017

Granat



Ø 125

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Abrasivo de malla de Ø 125 mm para masillas, aparejos, pinturas, barnices y bases que producen gran cantidad de polvo

para RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Granat Net




Ø 125

	Grano	Diámetro mm								
STF D125 P80 GR NET/50	P80	125	203294**	50	73,97	89,50	1	73,97	0	508021
STF D125 P100 GR NET/50	P100	125	203295**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021
STF D125 P120 GR NET/50	P120	125	203296**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021
STF D125 P150 GR NET/50	P150	125	203297**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021
STF D125 P180 GR NET/50	P180	125	203298**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021
STF D125 P240 GR NET/50	P240	125	203300**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021
STF D125 P320 GR NET/50	P320	125	203301**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021
STF D125 P400 GR NET/50	P400	125	203302**	50	62,79	75,98	1	62,79	0	508021

Almohadilla protectora

para RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; para proteger el plato lijador al usar abrasivos de malla



	Diámetro mm	Altura mm								
PP-STF D125 /2	125	2	203344*	2	12,01	14,53	1	12,01	0	408006

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para madera

para RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Rubin 2



Ø 125

	Grano	Diámetro mm								
STF D125/8 P60 RU2/10	P60	125	499102*	10	17,90	21,66	5	89,50	0	508003
STF D125/8 P80 RU2/10	P80	125	499103*	10	16,96	20,52	5	84,80	0	508003
STF D125/8 P120 RU2/10	P120	125	499105*	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508003
STF D125/8 P150 RU2/10	P150	125	499106*	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508003
STF D125/8 P220 RU2/10	P220	125	499108*	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508003
STF D125/8 P40 RU2/50	P40	125	499093**	50	59,72	72,26	1	59,72	0	508003
STF D125/8 P60 RU2/50	P60	125	499094**	50	55,72	67,42	1	55,72	0	508003
STF D125/8 P80 RU2/50	P80	125	499095**	50	52,07	63,00	1	52,07	0	508003
STF D125/8 P100 RU2/50	P100	125	499096**	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
STF D125/8 P120 RU2/50	P120	125	499097**	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
STF D125/8 P150 RU2/50	P150	125	499098**	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
STF D125/8 P180 RU2/50	P180	125	499099**	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
STF D125/8 P220 RU2/50	P220	125	499100**	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003

Discos de lijar StickFix Ø 125 mm para unas condiciones duras de trabajo

para RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Saphir



Ø 125

	Grano	Diámetro mm								
STF D125/8 P24 SA/25	P24	125	493124**	25	50,29	60,85	1	50,29	0	508004
STF D125/8 P36 SA/25	P36	125	493125**	25	50,29	60,85	1	50,29	0	508004
STF D125/8 P50 SA/25	P50	125	493126**	25	42,99	52,02	1	42,99	0	508004
STF D125/8 P80 SA/25	P80	125	493127**	25	42,99	52,02	1	42,99	0	508004

Discos de lijar StickFix soft Ø 125 mm para lijados extrafinos

para RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

Platin 2



Ø 125

	Grano	Diámetro mm								
STF D125/0 S500 PL2/15	S500	125	492374**	15	51,35	62,13	1	51,35	0	508005
STF D125/0 S1000 PL2/15	S1000	125	492375**	15	51,35	62,13	1	51,35	0	508005
STF D125/0 S2000 PL2/15	S2000	125	492376**	15	52,78	63,86	1	52,78	0	508005
STF D125/0 S4000 PL2/15	S4000	125	492377**	15	52,78	63,86	1	52,78	0	508005


* Accesorios embalados en blíster para expositor



**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
Vellón especial StickFix Ø 125 mm para aceitar y encerar											
VLIES  Ø 125	STF D125 FN 320 VL/10 para R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; para el rectificado y mateado de superficies	FINE 320	125	201132*	10	37,93	45,90	1	37,93	0	508006

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
Vellón especial StickFix de Ø 125 mm para aceitar y encerar											
	STF D125 green VL/10 para R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; verde; para la aplicación y distribución homogénea del aceite sobre la superficie	green	125	496510**	10	36,17	43,77	1	36,17	0	508006
	STF D125 white VL/10 para R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; blanca; para el pulido posterior y el acabado de las superficies; sin grano abrasivo	white	125	496511**	10	36,17	43,77	1	36,17	0	508006

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
Discos lijar StickFix Ø 150 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC) para R0 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2											
GRANAT  Ø 150	STF D150/48 P40 GR/10	P40	150	575154*	10	21,08	25,51	5	105,40	0	508017
	STF D150/48 P60 GR/10	P60	150	575155*	10	19,80	23,96	5	99,00	0	508017
	STF D150/48 P80 GR/10	P80	150	575156*	10	18,37	22,23	5	91,85	0	508017
	STF D150/48 P120 GR/10	P120	150	575157*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508017
	STF D150/48 P180 GR/10	P180	150	575158*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508017
	STF D150/48 P320 GR/10	P320	150	575159*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508017
	STF D150/48 P40 GR/50	P40	150	575160**	50	65,60	79,38	1	65,60	0	508017
	STF D150/48 P60 GR/50	P60	150	575161**	50	61,37	74,26	1	61,37	0	508017
	STF D150/48 P80 GR/50	P80	150	575162**	50	57,13	69,13	1	57,13	0	508017
	STF D150/48 P100 GR/100	P100	150	575163**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P120 GR/100	P120	150	575164**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P150 GR/100	P150	150	575165**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P180 GR/100	P180	150	575166**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P220 GR/100	P220	150	575167**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P240 GR/100	P240	150	575168**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P320 GR/100	P320	150	575170**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P400 GR/100	P400	150	575172**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P500 GR/100	P500	150	575173**	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
	STF D150/48 P800 GR/50	P800	150	575174**	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
	STF D150/48 P1000 GR/50	P1000	150	575175**	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
	STF D150/48 P1200 GR/50	P1200	150	575176**	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
	STF D150/48 P1500 GR/50	P1500	150	575177**	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj. ¹⁾

Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Abrasivo de malla de Ø 150 mm para masillas, aparejos, pinturas, barnices y bases que producen gran cantidad de polvo

para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150


Granat Net



	Grano	Diámetro mm								
STF D150 P80 GR NET/50	P80	150	203303**	50	81,04	98,06	1	81,04	0	508021
STF D150 P100 GR NET/50	P100	150	203304**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021
STF D150 P120 GR NET/50	P120	150	203305**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021
STF D150 P150 GR NET/50	P150	150	203306**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021
STF D150 P180 GR NET/50	P180	150	203307**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021
STF D150 P240 GR NET/50	P240	150	203309**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021
STF D150 P320 GR NET/50	P320	150	203310**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021
STF D150 P400 GR NET/50	P400	150	203311**	50	68,90	83,37	1	68,90	0	508021

Almohadilla protectora

para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150; para proteger el plato lijador al usar abrasivos de malla




	Diámetro mm	Altura mm								
PP-STF D150 /2	150	2	203343*	2	13,31	16,11	1	13,31	0	408006

Discos de lijar StickFix Ø 150 mm para madera

para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2

Rubin 2




	Grano	Diámetro mm								
STF D150/48 P40 RU2/10	P40	150	575178*	10	21,08	25,51	5	105,40	0	508003
STF D150/48 P60 RU2/10	P60	150	575179*	10	19,80	23,96	5	99,00	0	508003
STF D150/48 P80 RU2/10	P80	150	575180*	10	18,37	22,23	5	91,85	0	508003
STF D150/48 P100 RU2/10	P100	150	575181*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
STF D150/48 P120 RU2/10	P120	150	575182*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
STF D150/48 P150 RU2/10	P150	150	575183*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
STF D150/48 P180 RU2/10	P180	150	575184*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
STF D150/48 P220 RU2/10	P220	150	575185*	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
STF D150/48 P40 RU2/50	P40	150	575186**	50	65,60	79,38	1	65,60	0	508003
STF D150/48 P60 RU2/50	P60	150	575187**	50	61,37	74,26	1	61,37	0	508003
STF D150/48 P80 RU2/50	P80	150	575188**	50	57,13	69,13	1	57,13	0	508003
STF D150/48 P100 RU2/50	P100	150	575189**	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
STF D150/48 P120 RU2/50	P120	150	575190**	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
STF D150/48 P150 RU2/50	P150	150	575191**	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
STF D150/48 P180 RU2/50	P180	150	575192**	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
STF D150/48 P220 RU2/50	P220	150	575193**	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003

Discos de lijar StickFix Ø 150 mm para unas condiciones duras de trabajo

para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2

Saphir



	Grano	Diámetro mm								
STF-D150/48 P24 SA/25	P24	150	575194**	25	72,09	87,23	1	72,09	0	508004
STF-D150/48 P36 SA/25	P36	150	575195**	25	72,09	87,23	1	72,09	0	508004
STF-D150/48 P50 SA/25	P50	150	575196**	25	61,37	74,26	1	61,37	0	508004
STF-D150/48 P80 SA/25	P80	150	575197**	25	61,37	74,26	1	61,37	0	508004


* Accesorios embalados en blíster para expositor


**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
Discos de lijar StickFix soft Ø 150 mm para lijados finos para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150											
		Grano	Diámetro mm								
	STF D150/0 S400 PL2/15	S400	150	492368**	15	60,54	73,25	1	60,54	0	508005
	STF D150/0 S500 PL2/15	S500	150	492369**	15	60,54	73,25	1	60,54	0	508005
	STF D150/0 S1000 PL2/15	S1000	150	492370**	15	60,54	73,25	1	60,54	0	508005
	STF D150/0 S2000 PL2/15	S2000	150	492371**	15	61,49	74,40	1	61,49	0	508005
	STF D150/0 S4000 PL2/15	S4000	150	492372**	15	61,49	74,40	1	61,49	0	508005

Vellón especial StickFix Ø 150 mm para aceitar y encerar para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; sin perforar											
	Grano	Diámetro mm									
											
	STF D150 MD 100 VL/10	MEDI-UM 100	150	201126*	10	42,76	51,74	1	42,76	0	508006
	STF D150 FN 320 VL/10	FINE 320	150	201127*	10	40,63	49,16	1	40,63	0	508006
	STF D150 SF 800 VL/10	SUPER-FINE 800	150	201128*	10	40,63	49,16	1	40,63	0	508006

Vellón especial StickFix de Ø 150 mm para aceitar y encerar											
	Grano	Diámetro mm									
											
	STF D150 green VL/10	green	150	496508**	10	44,29	53,59	1	44,29	0	508006
	para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; para la aplicación y distribución homogénea del aceite sobre la superficie; verde										
											
	STF D150 white VL/10	white	150	496509**	10	44,29	53,59	1	44,29	0	508006
	para RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; para el pulido posterior y el acabado de las superficies; sin grano abrasivo										

Abrasivos para lijadoras orbitales, lijadoras lineales y lijadoras neumáticas

Hojas de lijar StickFix V93 para masilla, imprimación, barniz (barnices esp. VOC y superf. duras) para RO 90 DX, DX 93 y RS 300, RS 3, LRS 93 (zapata tipo plancha)											
	Grano										
											
	STF V93/6 P40 GR/50	P40	497390**	50	31,09	37,62	1	31,09	0	508017	
	STF V93/6 P60 GR/50	P60	497391**	50	28,97	35,05	1	28,97	0	508017	
	STF V93/6 P80 GR/50	P80	497392**	50	27,09	32,78	1	27,09	0	508017	
	STF V93/6 P100 GR/100	P100	497393**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	
	STF V93/6 P120 GR/100	P120	497394**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	
	STF V93/6 P150 GR/100	P150	497395**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	
	STF V93/6 P180 GR/100	P180	497396**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	
	STF V93/6 P220 GR/100	P220	497397**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	
	STF V93/6 P240 GR/100	P240	497398**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	
	STF V93/6 P320 GR/100	P320	497399**	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017	

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Hojas de lijar StickFix V93 para materiales derivados de la madera

para RO 90 DX, DX 93 y RS 300, RS 3, LRS 93 (zapata tipo plancha)



	Grano									
STF V93/6 P40 RU2/50	P40	499161**	50	31,09	37,62	1	31,09	0	508003	
STF V93/6 P60 RU2/50	P60	499162**	50	28,97	35,05	1	28,97	0	508003	
STF V93/6 P80 RU2/50	P80	499163**	50	27,09	32,78	1	27,09	0	508003	
STF V93/6 P100 RU2/50	P100	499164**	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003	
STF V93/6 P120 RU2/50	P120	499165**	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003	
STF V93/6 P150 RU2/50	P150	499166**	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003	

Hojas lijar StickFix 80 x 133 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras)

Para RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133



	Grano	Medidas mm								
STF 80x133 P40 GR/10	P40	80 x 133	497127*	10	13,31	16,11	5	66,55	0	508017
STF 80x133 P80 GR/10	P80	80 x 133	497128*	10	11,66	14,11	5	58,30	0	508017
STF 80x133 P120 GR/10	P120	80 x 133	497129*	10	10,01	12,11	5	50,05	0	508017
STF 80x133 P180 GR/10	P180	80 x 133	497130*	10	10,01	12,11	5	50,05	0	508017
STF 80x133 P40 GR/50	P40	80 x 133	497117**	50	41,22	49,88	1	41,22	0	508017
STF 80x133 P60 GR/50	P60	80 x 133	497118**	50	38,28	46,32	1	38,28	0	508017
STF 80x133 P80 GR/50	P80	80 x 133	497119**	50	35,92	43,46	1	35,92	0	508017
STF 80x133 P100 GR/100	P100	80 x 133	499628**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P120 GR/100	P120	80 x 133	497120**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P150 GR/100	P150	80 x 133	497121**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P180 GR/100	P180	80 x 133	497122**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P220 GR/100	P220	80 x 133	497123**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P240 GR/100	P240	80 x 133	497124**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P320 GR/100	P320	80 x 133	497125**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
STF 80x133 P400 GR/100	P400	80 x 133	497126**	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017


Abrasivo de malla de 80 x 133 mm para masillas, aparejos, pinturas, barnices y bases que producen gran cantidad de polvo

Para RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133



	Grano	Medidas mm								
STF 80x133 P80 GR NET/50	P80	80 x 133	203285**	50	57,13	69,13	1	57,13	0	508021
STF 80x133 P100 GR NET/50	P100	80 x 133	203286**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021
STF 80x133 P120 GR NET/50	P120	80 x 133	203287**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021
STF 80x133 P150 GR NET/50	P150	80 x 133	203288**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021
STF 80x133 P180 GR NET/50	P180	80 x 133	203289**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021
STF 80x133 P240 GR NET/50	P240	80 x 133	203291**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021
STF 80x133 P320 GR NET/50	P320	80 x 133	203292**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021
STF 80x133 P400 GR NET/50	P400	80 x 133	203293**	50	48,53	58,72	1	48,53	0	508021

Almohadilla protectora



Almohadilla protectora, PP-STF 80x133/2 para RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130; para proteger la zapata al usar abrasivos de malla dimensiones largo x ancho 80 x 133 mm; altura 2 mm	203346*	2	12,01	14,53	1	12,01	0	408006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Hojas de lijar StickFix 80 x 133 mm para materiales derivados de la madera

Para RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133



	Grano	Medidas mm								
STF 80x133 P40 RU2/50	P40	80 x 133	499046**	50	41,22	49,88	1	41,22	0	508003
STF 80x133 P60 RU2/50	P60	80 x 133	499047**	50	38,28	46,32	1	38,28	0	508003
STF 80x133 P80 RU2/50	P80	80 x 133	499048**	50	35,92	43,46	1	35,92	0	508003
STF 80x133 P100 RU2/50	P100	80 x 133	499049**	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
STF 80x133 P120 RU2/50	P120	80 x 133	499050**	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
STF 80x133 P150 RU2/50	P150	80 x 133	499051**	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
STF 80x133 P180 RU2/50	P180	80 x 133	499052**	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
STF 80x133 P220 RU2/50	P220	80 x 133	499053**	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----


Hojas de lijar StickFix 80 x 130 mm para el primer lijado



	Grano	Medidas mm								
STF 80x130 SF 800 VL/5	800	80 x 130	483582*	5	11,54	13,96	1	11,54	0	508006

Hojas lijar StickFix 80 x 400 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC)

para LRS 400, HSK-A 80x400 / 80x200



	Grano	Medidas mm								
STF 80x400 P80 GR/50	P80	80 x 400	497159**	50	74,20	89,78	1	74,20	0	508017
STF 80x400 P120 GR/50	P120	80 x 400	497160**	50	63,14	76,40	1	63,14	0	508017
STF 80x400 P180 GR/50	P180	80 x 400	497162**	50	63,14	76,40	1	63,14	0	508017
STF 80x400 P240 GR/50	P240	80 x 400	497163**	50	63,14	76,40	1	63,14	0	508017

Hojas de lijar StickFix 93 x 178 mm para masillas, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras)

para RS 300, RS 3, LRS 93



	Grano	Medidas mm								
STF 93X178 P40 GR/50	P40	93 x 178	498933**	50	54,07	65,42	1	54,07	0	508017
STF 93X178 P60 GR/50	P60	93 x 178	498934**	50	50,17	60,71	1	50,17	0	508017
STF 93X178 P80 GR/50	P80	93 x 178	498935**	50	46,77	56,59	1	46,77	0	508017
STF 93X178 P100 GR/100	P100	93 x 178	499633**	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
STF 93X178 P120 GR/100	P120	93 x 178	498936**	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
STF 93X178 P150 GR/100	P150	93 x 178	498937**	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
STF 93X178 P180 GR/100	P180	93 x 178	498938**	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
STF 93X178 P220 GR/100	P220	93 x 178	498939**	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
STF 93X178 P240 GR/100	P240	93 x 178	498940**	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017

Hojas lijar StickFix 100x150 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras)

para DTS 400, DS 400, DTSC 400



	Grano									
STF DELTA/9 P40 GR/10	P40		577538*	10	16,02	19,38	5	80,10	0	508017
STF DELTA/9 P80 GR/10	P80		577539*	10	14,02	16,96	5	70,10	0	508017
STF DELTA/9 P120 GR/10	P120		577540*	10	11,78	14,25	5	58,90	0	508017
STF DELTA/9 P180 GR/10	P180		577541*	10	11,78	14,25	5	58,90	0	508017
STF DELTA/9 P40 GR/50	P40		577542**	50	49,35	59,71	1	49,35	0	508017
STF DELTA/9 P60 GR/50	P60		577543**	50	45,93	55,58	1	45,93	0	508017
STF DELTA/9 P80 GR/50	P80		577544**	50	42,99	52,02	1	42,99	0	508017
STF DELTA/9 P100 GR/100	P100		577545**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P120 GR/100	P120		577546**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P150 GR/100	P150		577547**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P180 GR/100	P180		577548**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P220 GR/100	P220		577549**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P240 GR/100	P240		577550**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P320 GR/100	P320		577551**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
STF DELTA/9 P400 GR/100	P400		577552**	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj. ¹⁾

Uds.
Emb.


PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Abrasivo de malla de 100 x 150 mm para masillas, aparejos, pinturas, barnices y bases que producen gran cantidad de polvo.
para DTS 400, DS 400, DTSC 400

Granat Net




100 x 150 mm

	Grano									
STF DELTA P80 GR NET/50	P80	203320**	50	67,03	81,11	1	67,03	0	508021	
STF DELTA P100 GR NET/50	P100	203321**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	
STF DELTA P120 GR NET/50	P120	203322**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	
STF DELTA P150 GR NET/50	P150	203323**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	
STF DELTA P180 GR NET/50	P180	203324**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	
STF DELTA P240 GR NET/50	P240	203326**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	
STF DELTA P320 GR NET/50	P320	203327**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	
STF DELTA P400 GR NET/50	P400	203328**	50	57,01	68,98	1	57,01	0	508021	

Almohadilla protectora

Para DTS 400, DTSC 400, DS 400; para proteger la zapata al usar abrasivos de malla

Protection Pad



	Dimensiones largo x ancho mm	Altura mm								
PP-STF DELTA/9/2	100 x 150	2	577537*	2	12,01	14,53	1	12,01	0	408006

Hojas de lijar StickFix 100 x 150 mm para materiales derivados de la madera

para DTS 400, DS 400, DTSC 400

Rubin 2



100 x 150 mm

	Grano									
STF DELTA/9 P40 RU2/50	P40	577571**	50	49,35	59,71	1	49,35	0	508003	
STF DELTA/9 P60 RU2/50	P60	577572**	50	45,93	55,58	1	45,93	0	508003	
STF DELTA/9 P80 RU2/50	P80	577573**	50	42,99	52,02	1	42,99	0	508003	
STF DELTA/9 P100 RU2/50	P100	577574**	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003	
STF DELTA/9 P120 RU2/50	P120	577575**	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003	
STF DELTA/9 P150 RU2/50	P150	577576**	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003	
STF DELTA/9 P180 RU2/50	P180	577577**	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003	
STF DELTA/9 P220 RU2/50	P220	577578**	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003	

Hojas de lijar StickFix 115 x 228 mm para masilla, imprimación, barnices (barnices esp. VOC y superf. duras)

para RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK-A 115 x 226

Granat



115 x 228 mm

	Grano	Medidas mm								
STF 115X228 P40 GR/50	P40	115 x 228	498944**	50	75,04	90,80	1	75,04	0	508017
STF 115X228 P60 GR/50	P60	115 x 228	498945**	50	69,74	84,39	1	69,74	0	508017
STF 115X228 P80 GR/50	P80	115 x 228	498946**	50	65,14	78,82	1	65,14	0	508017
STF 115x228 P100 GR/100	P100	115 x 228	499632**	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
STF 115X228 P120 GR/100	P120	115 x 228	498947**	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
STF 115X228 P180 GR/100	P180	115 x 228	498949**	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
STF 115X228 P220 GR/100	P220	115 x 228	498950**	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
STF 115X228 P240 GR/100	P240	115 x 228	498951**	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
STF 115X228 P400 GR/100	P400	115 x 228	498954**	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Abrasivos para la lijadoras de banda

Bandas de lijar BS75
para BS 75; para piezas de madera



	Grano	Medidas mm								
L533X 75-P40 RU2/10	P40	533 x 75	499155**	10	36,39	44,03	1	36,39	0	508003
L533X 75-P60 RU2/10	P60	533 x 75	499156**	10	33,92	41,04	1	33,92	0	508003
L533X 75-P80 RU2/10	P80	533 x 75	499157**	10	31,81	38,49	1	31,81	0	508003
L533X 75-P100 RU2/10	P100	533 x 75	499158**	10	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
L533X 75-P120 RU2/10	P120	533 x 75	499159**	10	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
L533X 75-P150 RU2/10	P150	533 x 75	499160**	10	27,09	32,78	1	27,09	0	508003

Bandas de lijado BS 105
para BS 105; para piezas de madera



	Grano	Medidas mm								
L620X105-P40 RU2/10	P40	620 x 105	499149**	10	47,48	57,45	1	47,48	0	508003
L620X105-P60 RU2/10	P60	620 x 105	499150**	10	44,18	53,46	1	44,18	0	508003
L620X105-P80 RU2/10	P80	620 x 105	499151**	10	41,22	49,88	1	41,22	0	508003
L620X105-P100 RU2/10	P100	620 x 105	499152**	10	35,22	42,62	1	35,22	0	508003
L620X105-P120 RU2/10	P120	620 x 105	499153**	10	35,22	42,62	1	35,22	0	508003

Lijas y tacos

Abrasivo de mano Granat, rollo abrasivo 115 mm x 25 m
abrasivo manual, universal y flexible para pinturas, masilla, aparejo, barnices (especialmente barnices VOC y sustratos duros)



	Grano	Medidas								
115x25m P80 GR	P80	115 mm x 25 m	201105**	1	50,17	60,71	3	150,51	0	508020
115x25m P100 GR	P100	115 mm x 25 m	201106**	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
115x25m P120 GR	P120	115 mm x 25 m	201107**	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
115x25m P150 GR	P150	115 mm x 25 m	201108**	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
115x25m P180 GR	P180	115 mm x 25 m	201109**	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
115x25m P220 GR	P220	115 mm x 25 m	201110**	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020

Abrasivo de mano Granat Soft, rollo abrasivo (precortado) 115 mm x 25 m
para lijar curvas, contornos y perfiles; para trabajos de reparación de orificios; corresponde aprox. a 200 alomohadillas suaves 115x120; sobre soporte de espuma



	Grano	Medidas								
115x25m P120 GR SOFT	P120	115 mm x 25 m	497091**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P150 GR SOFT	P150	115 mm x 25 m	497092**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P180 GR SOFT	P180	115 mm x 25 m	497093**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P240 GR SOFT	P240	115 mm x 25 m	497094**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P320 GR SOFT	P320	115 mm x 25 m	497095**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P400 GR SOFT	P400	115 mm x 25 m	497096**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P500 GR SOFT	P500	115 mm x 25 m	497097**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
115x25m P600 GR SOFT	P600	115 mm x 25 m	497098**	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

Uds. Emb.


PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Abrasivo de mano Granat, papel de lijar 230 x 280 mm


abrasivo manual, universal y flexible para pinturas, masilla, aparejo, barnices (especialmente barnices VOC y sustratos duros); medidas 230 x 280 mm



	Grano	Medidas mm								
230x280 P80 GR/10	P80	230 x 280	201258**	10	13,66	16,53	1	13,66	0	508020
230x280 P100 GR/10	P100	230 x 280	201259**	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
230x280 P120 GR/10	P120	230 x 280	201260**	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
230x280 P150 GR/10	P150	230 x 280	201261**	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
230x280 P180 GR/10	P180	230 x 280	201262**	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
230x280 P220 GR/10	P220	230 x 280	201263**	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020

Abrasivo de mano Granat, bloque de lijado 69 x 98 x 26 mm


esponja de lijado de forma estable, con 4 caras; ideal para lijar cantos y perfiles; medidas 69 x 98 x 26 mm



	Grano	Medidas mm								
69x98x26 36 GR/6	36	69 x 98 x 26	201080**	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
69x98x26 60 GR/6	60	69 x 98 x 26	201081**	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
69x98x26 120 GR/6	120	69 x 98 x 26	201082**	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
69x98x26 220 GR/6	220	69 x 98 x 26	201083**	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020

Abrasivo de mano Granat, bloque de lijado 69 x 98 x 26 mm «Combiblock»

esponja de lijado de forma estable, con 4 caras, con un lado redondo y otro en ángulo agudo; ideal para lijar lugares de difícil acceso y perfiles cóncavos; medidas 69 x 98 x 26 mm



	Grano	Medidas mm								
69x98x26 120 CO GR/6	120	69 x 98 x 26	201084**	6	8,49	10,27	8	67,92	0	508020

Abrasivo de mano Granat, esponja de lijado 98 x 120 x 13 mm

Esponja de lijado flexible, con 2 caras; ideal para lijar perfiles de radios y superficies conformadas



	Grano	Medidas mm								
98x120x13 60 GR/6	60	98 x 120 x 13	201112**	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
98x120x13 120 GR/6	120	98 x 120 x 13	201113**	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
98x120x13 220 GR/6	220	98 x 120 x 13	201114**	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
98x120x13 800 GR/6	800	98 x 120 x 13	201507**	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020

Rascador de pintura

Rascador de pintura, LZK-HM

con cordón; para eliminar puntualmente barniz introducido e irregularidades; de carburo; con entallado circunferencial dimensiones 25 x 30 mm



			497525*	1	86,57	104,75	1	86,57	0	308003
--	--	--	---------	---	-------	--------	---	-------	---	--------







* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Taco para lijado manual con aspiración								
	Taco de lijado, HSK-A 80x130 apropiado para abrasivos 80 x 133 mm; adaptador para tubo flexible Festool, adaptador de conducto de derivación Peso del producto sin accesorios 0,19 kg	496962**	1	80,10	96,92	1	80,10	0 408004
	Taco de lijado, HSK-A 115x226 apropiado para abrasivos 115 x 228 mm; adaptador para tubo flexible Festool, adaptador de conducto de derivación Peso del producto sin accesorios 0,28 kg	496963**	1	151,84	183,73	1	151,84	0 408004
	Taco de lijado, HSK-A 80x400 apropiado para abrasivos 80 x 400 mm; adaptador para tubo flexible Festool, adaptador de conducto de derivación Peso del producto sin accesorios 0,52 kg	496964**	1	167,61	202,81	1	167,61	0 408004
	Taco de lijado, HSK-A 80x200 apropiado para abrasivos 80 x 400 mm (para dividir por la mitad); adaptador para tubo flexible Festool, adaptador de conducto de derivación Peso del producto sin accesorios 0,2 kg	496965**	1	119,79	144,95	1	119,79	0 408004
	Tacos de lijado, HSK-A-Set apropiado para abrasivos 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm; adaptador para tubo flexible Festool, HSK-A 80x130 (496962), adaptador de conducto de derivación, HSK-A 80x200 (496965), HSK-A 80x400 (496964), HSK-A 115x226 (496963)	497101**	1	519,34	628,40	1	519,34	0 408004
	Tubo flexible de aspiración, D 21,5 x 5m HSK para bloques para lijar a mano; para conectar directamente (sin manguito) al taco para lijado manual con aspiración longitud 5 m; diámetro 21,5 mm	495019**	1	43,93	53,16	1	43,93	0 309001

Lijas y tacos								
	Taco de lijado, HSK-D 150 W blando; para alojar discos de lijar StickFix Ø 150 mm	495965*	1	28,16	34,07	1	28,16	0 408004
	Taco de lijado, HSK-D 150 H duro; para alojar discos de lijar StickFix Ø 150 mm; no aspirable	495966*	1	30,16	36,49	1	30,16	0 408004
	Taco de lijado, HSK 80x133 H duro; para alojar tiras de lijar StickFix 80 x 133 mm; no aspirable	495967*	1	30,16	36,49	1	30,16	0 408004



Taco y tiras de lijar StickFix para lijado manual								
	Grano	Medidas mm						
	STF 46X178 P80 GR/10 para el abrasivo de mano	P80	46 x 178	204277*	10	7,54	9,12	1 7,54 0 508017
	STF 46X178 P120 GR/10 para el abrasivo de mano	P120	46 x 178	204278*	10	6,48	7,84	1 6,48 0 508017

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Abrasivos

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
 <p>Granat 46 x 178 mm</p>											
<p>STF 46X178 P180 GR/10 para el abrasivo de mano</p>		P180	46 x 178	204279*	10	6,48	7,84	1	6,48	0	508017
 <p>HSK-STF-46x178 taco para alojamiento de tiras de lijar StickFix 46 x 178 mm</p>		-	-	583129*	1	15,55	18,82	1	15,55	0	408004

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 90 DX



Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus

plato lijador FastFix Ø 90 mm (HT blando) [496804], zapata StickFix DX, Protector [496801], Cable de red plug it (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 187 [204842]

576259	1	630,17	762,51	1	630,17	35	108002
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX RO 150

MULTI-JETSTREAM 2



Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 150 FEQ

Plato lijador FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W) [202461], Protector [493913], Cable de red plug it (4 m) [203914]

575066	1	702,02	849,44	1	702,02	42	108002
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Lijadora excéntrica de engranaje ROTEX, RO 150 FEQ-Plus

Plato lijador FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (blando W) [202461], Protector [493913], Cable de red plug it (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 237 [204843]

576017	1	755,02	913,57	1	755,02	42	108002
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Accesorios para ROTEX

Accesorios para ROTEX RO 90 FEQ



Protector, FESTOOL 90FX

para RO 90 DX; para proteger la zapata de lijado y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde

496801*	1	14,25	17,24	1	14,25	0	208001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Accesorios para ROTEX RO 150 FEQ



Protector, FESTOOL 150FX

para RO 150 FEQ; para proteger el plato lijador y la pieza de trabajo con una distancia mínima al borde

493913*	1	17,67	21,38	1	17,67	0	208001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Mango adicional, ZG-RAS/RO

para RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; facilita el guiado de la herramienta

487865**	1	10,49	12,69	1	10,49	0	208010
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Empuñadura, BG-RO 150

para RO 150 FEQ; permite un guiado sencillo de la herramienta al pulir

495188*	1	27,45	33,21	1	27,45	0	208001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Accesorios de pulido para ROTEX

PoliStick



Plato pulidor, PT-STF-D90 FX-R090

para RO 90 DX; FastFix; para alojar accesorios para pulir con diámetro de 80 mm; pulido de aristas de muebles; pulido de superficies pequeñas diámetro 75 mm

495625*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	408002
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja




Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Pulidoras




Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plato pulidor, PT-STF-D150 FX para RO 150 FEQ; FastFix; para poner los accesorios de pulir diámetro 135 mm; altura 10 mm</p>	496151*	1	41,69	50,44	1	41,69	0	408002
 <p>Plato pulidor, PT-STF-D150 M8 para RO 150; para poner los accesorios de pulir diámetro 135 mm; altura 10 mm</p>	496152*	1	30,98	37,49	1	30,98	0	408002

Accesorios para pulidoras

Plato pulidor PoliStick										
	Diámetro mm	Altura mm								
 <p>PT-STF-D80-M14 para RAP 80; con amortiguador integrado para la distribución óptima de la presión al pulir; para poner los accesorios de pulir</p>	70	20	488337*	1	38,17	46,19	1	38,17	0	408002
 <p>PT-STF-D150-M14 para RAP 150; con amortiguador integrado para la distribución óptima de la presión al pulir; para poner los accesorios de pulir</p>	125	25	488342*	1	43,93	53,16	1	43,93	0	408002
 <p>PT-STF-D180-M14 para RAP 180; con amortiguador integrado para la distribución óptima de la presión al pulir; para poner los accesorios de pulir</p>	165	30	488349*	1	49,00	59,29	1	49,00	0	408002

Esponja pulidora PoliStick para Ø 80 mm

para RAP 80, RO 90 DX

	Diámetro mm	Altura mm								
 <p>PS STF D80x20 OR/5 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura; ideal en combinación con MPA 5010</p>	80	20	201993*	5	34,63	41,90	1	34,63	0	508009
 <p>PS STF D80x20 BL/5 azul; semifino; para obtener un brillo perfecto; ideal en combinación con MPA 9010</p>	80	20	202001*	5	31,68	38,33	1	31,68	0	508009
 <p>PS STF D80x20 WH/5 blanca; fino; para eliminar hologramas y sacar brillo profundo; pulido de brillo intenso; ideal en combinación con MPA 11010</p>	80	20	202009*	5	31,68	38,33	1	31,68	0	508009

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 80 mm

para RAP 80, RO 90 DX



	Diámetro mm	Altura mm								
LF STF D 80/5 piel de cordero auténtica para una alta abrasividad y un resultado excepcional de pulido; ideal en combinación con MPA 5010; Especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado; adherencia óptima gracias al terciopelo adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren toda la superficie	80	18	202044*	5	51,83	62,71	1	51,83	0	508009
PF-STF-D80x6-H/5 fieltro pulidor; duro; Para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices; blanca	80	6	488339*	5	27,56	33,35	1	27,56	0	508009

España pulidora PoliStick para Ø 150 mm

para RO 150, RAP 150



	Diámetro mm	Altura mm								
PS STF D150x30 OR/1 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura; ideal en combinación con MPA 5010	150	30	202369*	1	24,73	29,92	1	24,73	0	508009
PS STF D150x30 OR/5 naranja; medio; para el pulido previo en el tratamiento de zonas defectuosas en la pintura; ideal en combinación con MPA 5010	150	30	201997**	5	108,72	131,55	1	108,72	0	508009
PS STF D150x30 BL/1 azul; semifino; para obtener un brillo perfecto; ideal en combinación con MPA 9010	150	30	202373*	1	20,02	24,22	1	20,02	0	508009
PS STF D150x30 BL/5 azul; semifino; para obtener un brillo perfecto; ideal en combinación con MPA 9010	150	30	202005**	5	85,05	102,91	1	85,05	0	508009
PS STF D150x30 WH/1 blanca; fino; para eliminar hologramas y sacar brillo profundo; pulido de brillo intenso; ideal en combinación con MPA 11010	150	30	202377**	1	20,02	24,22	1	20,02	0	508009
PS STF D150x30 WH/5 blanca; fino; para eliminar hologramas y sacar brillo profundo; pulido de brillo intenso; ideal en combinación con MPA 11010	150	30	202013**	5	85,05	102,91	1	85,05	0	508009
PS STF D150x30 BA/1 W negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para eliminar restos de agente de pulir en la superficie de pintura	150	30	202380*	1	19,43	23,51	1	19,43	0	508009
PS STF D150x30 BA/5 W negra; muy fino tipo "nido de abeja"; para eliminar restos de agente de pulir en la superficie de pintura	150	30	202019**	5	84,46	102,20	1	84,46	0	508009








* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD			
Piel de cordero y fieltro pulidor para Ø 150 mm para RO 150, RAP 150											
	LF STF D 150/1 piel de cordero auténtica para una alta abrasividad y un resultado excepcional de pulido; ideal en combinación con MPA 5010; Especialmente indicada para pinturas UV y pinturas resistentes al rayado; adherencia óptima gracias al terciopelo adhesivo y a las costuras de los bordes que cubren toda la superficie	150	18	202046*	1	23,32	28,22	1	23,32	0	508009
	PF-STF-D150x6-H/5 fieltro pulidor; duro; Para el pulido previo de material mineral, vidrio acrílico y barnices; blanca	150	6	488348**	5	45,70	55,30	1	45,70	0	508009
Rascador de pintura											
	Rascador de pintura, LZK-HM con cordón; para eliminar puntualmente barniz introducido e irregularidades; de carburo; con entallado circunferencial dimensiones 25 x 30 mm	497525*	1	86,57	104,75	1	86,57	0	308003		
Agente de pulir											
	Agente de pulir, MPA 5010 OR/0,5L Pulimento de lijado de un paso Speed Cut; sin silicona; con base de agua; ideal en combinación con piel de cordero o esponja pulidora (NARANJA) contenido de la botella 500 ml	202048**	1	39,34	47,60	6	236,04	0	508009		
	Agente de pulir, MPA 9010 BL/0,5L Pulimento de lijado fino Speed Gloss; sin silicona; con base de agua; ideal en combinación con esponja pulidora (AZUL) contenido de la botella 500 ml	202050**	1	32,74	39,62	6	196,44	0	508009		
	Agente de pulir, MPA 11010 WH/0,5L pulimento abrillantador antihologramas; sin silicona; con base de agua; ideal en combinación con esponja pulidora (BLANCA) contenido de la botella 500 ml	202051**	1	32,74	39,62	6	196,44	0	508009		
	Sellado mediante pulverización, MPA SV+/0,5L para el sellado de superficies de pintura; sin silicona; con base de agua contenido de la botella 500 ml	202052**	1	28,97	35,05	6	173,82	0	508009		

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Pulidoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Limpiador para el acabado, MPA F+/0,5L para eliminar restos del pulido y manchas de aceite; sin silicona; con base de agua contenido de la botella 500 ml</p>	202053**	1	22,97	27,79	6	137,82	0	508009
 <p>Paño de microfibras, MPA-Microfibre/2 para un acabado perfecto de la pintura; para eliminar restos del agente de pulir y huellas de dedos</p>	205732*	2	29,68	35,91	1	29,68	0	508009

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Aspiradores profesionales compactos a batería CTLC

Aspirador profesional a batería CLEANTEC CTLC SYS

volumen del depósito/bolsa filtrante 4,5/3,5 l; autorización para la clase de polvo L



Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTLC SYS I-Basic función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; solo apto para la aspiración en seco; filtro principal (500558), bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del aspirador (577160), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), correa de transporte SYS-CT (500532), mando a distancia aspirador CT-F I (202098)	576936	1	397,96	481,53	1	397,96	25	109010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; solo apto para la aspiración en seco; filtro principal (500558), bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del aspirador (577160), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), correa de transporte SYS-CT (500532), mando a distancia aspirador CT-F I (202098), set de energía SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO (577104)	576944	1	887,10	1.073,39	1	887,10	25	109010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	----------	---	--------	----	--------

Aspirador profesional a batería CLEANTEC CTLC MINI

volumen del recipiente/bolsa filtrante 10/7,5 l; autorización para la clase de polvo L



Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTLC MINI I-Basic función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), mando a distancia aspirador CT-F I (202098)	577065	1	507,20	613,71	1	507,20	32	109013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTLC MINI I-Plus función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), mando a distancia aspirador CT-F I (202098), set de energía SYS 18 V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)	577670	1	1.073,69	1.299,16	1	1.073,69	32	109013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	----------	----------	---	----------	----	--------

Aspirador profesional a batería CLEANTEC CTLC MIDI

volumen del depósito/bolsa filtrante 15/12,5 l; autorización para la clase de polvo L



Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTLC MIDI I-Basic función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), mando a distancia aspirador CT-F I (202098)	577066	1	565,16	683,84	1	565,16	36	109013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------


Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTLC MIDI I-Plus función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), mando a distancia aspirador CT-F I (202098), set de energía SYS 18 V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)	577671	1	1.131,65	1.369,30	1	1.131,65	36	109013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	----------	----------	---	----------	----	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Aspirador profesional CTL SYS								
Aspirador profesional CLEANTEC CTL SYS volumen del depósito/bolsa filtrante 4,5/3,5 l; autorización para la clase de polvo L								
	575279	1	401,30	485,57	1	401,30	24	109017
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL SYS solo apto para la aspiración en seco; bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del aspirador (577160), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), correa de transporte SYS-CT (500532)								

Aspiradores profesionales CTL

Aspirador profesional CLEANTEC CTL MINI								
volumen del recipiente/bolsa filtrante 10/7,5 l; autorización para la clase de polvo L								
	574840	1	506,08	612,36	1	506,08	30	109003
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL MINI I función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELF CLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)								

Aspirador profesional CTL MIDI								
volumen del depósito/bolsa filtrante 15/12,5 l; autorización para la clase de polvo L								
	574832	1	552,90	669,01	1	552,90	33	109003
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL MIDI I función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELF CLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)								

Aspirador profesional CLEANTEC CTL 26								
volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; autorización para la clase de polvo L								
	574947	1	698,93	845,71	1	698,93	44	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 26 E filtro principal (496170), bolsa filtrante SELF CLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)								
	574955	1	749,09	906,40	1	749,09	44	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 26 E SD filtro principal (496170), bolsa filtrante SELF CLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), 2.º enchufe con corriente continua								
	574956	1	749,09	906,40	1	749,09	44	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 26 E SD E/A filtro principal (496170), bolsa filtrante SELF CLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), 2.º enchufe con sistema automático de conexión y desconexión								

* Accesorios embalados en blister para expositor








**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Aspirador profesional CLEANTEC CTL 26 AC con limpieza automática de filtro principal; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; autorización para la clase de polvo L								
	574945	1	819,32	991,38	1	819,32	49	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 26 E AC con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELF CLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR (577158)								
	575841	1	838,26	1.014,29	1	838,26	49	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 26 E AC RENOFIX con función AUTOCLEAN; aspirador especial para desincrustadoras y saneadoras de diamante RENOFIX; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 36/32 × 3,5 m-AS/R con manguitos de conexión giratorios (204923), Cierre corredero ComfortClean (497926)								
Aspirador profesional CLEANTEC CTL 36 volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; autorización para la clase de polvo L								
	574965	1	843,84	1.021,05	1	843,84	51	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 36 E filtro principal (496170), bolsa filtrante SELF CLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR (577158)								
Aspirador profesional CLEANTEC CTL 36 AC con limpieza automática de filtro principal; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; autorización para la clase de polvo L								
	574958	1	963,12	1.165,38	1	963,12	59	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 36 E AC con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELF CLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 × 3,5 m-AS/CTR (577158)								
	574960	1	983,18	1.189,65	1	983,18	59	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 36 E AC-LHS con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), bolsa filtrante SELF CLEAN, bolsa de evacuación, Cierre corredero ComfortClean (497926)								
	575842	1	983,18	1.189,65	1	983,18	59	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 36 E AC RENOFIX con función AUTOCLEAN; aspirador especial para desincrustadoras y saneadoras de diamante RENOFIX; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 36/32 × 3,5 m-AS/R con manguitos de conexión giratorios (204923), Cierre corredero ComfortClean (497926)								
	576850	1	1.023,70	1.238,68	1	1.023,70	59	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 36 E AC-PLANEX con función AUTOCLEAN; aspirador especial para todas las lijadoras de pared PLANEX; filtro principal alto rendimiento (203759), tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), bolsa filtrante SELF CLEAN, bolsa de evacuación, Cierre corredero ComfortClean (497926), soporte para herramientas PLANEX (205274)								

* Accesorios embalados en blíster para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Aspirador profesional CLEANTEC CTL 48 volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; autorización para la clase de polvo L								
	574975	1	964,23	1.166,72	1	964,23	58	109004
Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 48 E filtro principal (496170), bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tirador (497295)								

Aspiradores profesionales compactos a batería CTMC

Aspirador profesional a batería CLEANTEC CTMC SYS volumen del depósito/bolsa filtrante 4,5/3,5 l; autorización para la clase de polvo M								
	574933	1	513,88	621,79	1	513,88	32	109011
Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTMC SYS I-Basic función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; solo apto para la aspiración en seco; filtro principal (500558), bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del aspirador (577160), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), correa de transporte SYS-CT (500532), mando a distancia aspirador CT-F I (202098)								
	576942	1	1.003,02	1.213,65	1	1.003,02	32	109011
Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; solo apto para la aspiración en seco; filtro principal (500558), bolsa filtrante montada, tubo flexible de aspiración liso Ø 27 x 3 m-AS/CT con rótula angular del lado del aspirador (577160), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), correa de transporte SYS-CT (500532), mando a distancia aspirador CT-F I (202098), set de energía SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO (577104)								

Aspirador profesional a batería CLEANTEC CTMC MIDI volumen del depósito/bolsa filtrante 15/12,5 l; autorización para la clase de polvo M								
	577067	1	681,09	824,12	1	681,09	43	109015
Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTMC MIDI I-Basic función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), mando a distancia aspirador CT-F I (202098)								
	577672	1	1.247,58	1.509,57	1	1.247,58	43	109015
Aspirador profesional a batería CLEANTEC, CTMC MIDI I-Plus función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), mando a distancia aspirador CT-F I (202098), set de energía SYS 18 V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)								

Aspiradores profesionales CTM

Sistema móvil de aspiración CLEANTEC CTM MIDI volumen del depósito/bolsa filtrante 15/12,5 l; autorización para la clase de polvo M								
	574822	1	669,94	810,63	1	669,94	40	109009
Aspirador profesional CLEANTEC, CTM MIDI I función Bluetooth® para la conexión a distancia del aspirador en herramientas a batería; con limpieza manual del filtro y de la bolsa filtrante; filtro principal (204200), bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)								

* Accesorios embalados en blister para expositor








**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Aspirador profesional CLEANTEC CTM 26 volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; autorización para la clase de polvo M								
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 26 E filtro principal (496170), bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tapa de cierre para la tobera de aspiración	574981	1	930,79	1.126,26	1	930,79	56 109005
Aspirador profesional CLEANTEC CTM 26 AC con limpieza automática de filtro principal; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l; autorización para la clase de polvo M								
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 26 E AC con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELFCLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tapa de cierre para la tobera de aspiración	574978	1	1.045,61	1.265,19	1	1.045,61	63 109005
Aspirador profesional CLEANTEC CTM 36 volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; autorización para la clase de polvo M								
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 36 E filtro principal (496170), bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tapa de cierre para la tobera de aspiración	574988	1	1.066,79	1.290,82	1	1.066,79	64 109005
Aspirador profesional CLEANTEC CTM 36 AC con limpieza automática de filtro principal; volumen del depósito/bolsa filtrante 36/34 l; autorización para la clase de polvo M								
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 36 E AC con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELFCLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tapa de cierre para la tobera de aspiración	574983	1	1.181,60	1.429,74	1	1.181,60	72 109005
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 36 E AC-LHS con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELFCLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), Cierre corredero ComfortClean (497926)	574984	1	1.196,09	1.447,27	1	1.196,09	72 109005
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 36 E AC RENOFIX con función AUTOCLEAN; aspirador especial para desincrustadoras y saneadoras de diamante RENOFIX; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R con manguitos de conexión giratorios (204923), Cierre corredero ComfortClean (497926)	575846	1	1.196,09	1.447,27	1	1.196,09	72 109005
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 36 E AC-PLANEX con función AUTOCLEAN; aspirador especial para todas las lijadoras de pared PLANEX; para polvo mineral; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELFCLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración resistente a dobladuras D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), Cierre corredero ComfortClean (497926), soporte para herramientas PLANEX (205274)	576853	1	1.236,61	1.496,30	1	1.236,61	72 109005

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido


¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Aspirador profesional CLEANTEC CTM 48 volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; autorización para la clase de polvo M									
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 48 E filtro principal (496170), bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tapa de cierre para la tobera de aspiración, tirador (497295)	574992	1	1.179,37	1.427,04	1	1.179,37	71	109005

Aspirador profesional CLEANTEC CTM 48 AC con limpieza automática de filtro principal; volumen del depósito/bolsa filtrante 48/46 l; autorización para la clase de polvo M									
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 48 AC con función AUTOCLEAN; filtro principal alto rendimiento (203759), bolsa filtrante SELFCLEAN, bolsa de evacuación, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), tapa de cierre para la tobera de aspiración, tirador (497295)	574991	1	1.294,18	1.565,96	1	1.294,18	78	109005

Aspirador profesional CT

Aspirador profesional CLEANTEC CT 15 volumen del depósito/bolsa filtrante 15/12,5 l									
	Aspirador profesional CLEANTEC, CT 15 E filtro principal (204200), tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), boquilla para tapicería D 36 PD (500592)	577410	1	357,83	432,97	1	357,83	23	109019
	Aspirador profesional CLEANTEC, CT 15 E-Set filtro principal (204200), tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT, bolsa filtrante SELFCLEAN SC-FIS-CT, boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), tubo de empuñadura acodado D 36 HR-K AS (203129), tubos de prolongación D 36 VR-K AS (203137), boquilla para suelos D 36 BD 300 (577261)	577415	1	397,96	481,53	1	397,96	23	109019

Aspirador profesional CLEANTEC CT 25 volumen del depósito/bolsa filtrante 25/22,5 l									
	Aspirador profesional CLEANTEC, CT 25 E filtro principal (204200), tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT, bolsa filtrante SELFCLEAN SC FIS-CT 25, boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), boquilla para tapicería D 36 PD (500592)	577498	1	450,26	544,81	1	450,26	32	109019
	Aspirador profesional CLEANTEC, CT 25 E-Set filtro principal (204200), tubo flexible de aspiración Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT, bolsa filtrante SELFCLEAN SC FIS-CT 25, boquilla para ranuras D 36 FD-150 (500593), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), tubo de empuñadura acodado D 36 HR-K AS (203129), tubos de prolongación D 36 VR-K AS (203137), boquilla para suelos D 36 BD 300 (577261)	577536	1	489,60	592,42	1	489,60	32	109019

* Accesorios embalados en blister para expositor








**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales


Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Aspiradores especiales								
Aspirador especial CLEANTEC CT 48 EC B22 con accionamiento EC-TEC; para tipos de polvo inflamable y explosivo de clases de exp. St1,St2 y St3 en zona 22								
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTL 48 E LE EC/B22 R1 conexión de aire comprimido con entrada de aire E/S automática; conexión del cabezal de aspiración; filtro principal (496170), bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), módulo neumático (496141)	575275	1	2.542,67	3.076,63	1	2.542,67	154 109008
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTM 48 E LE EC B22 R1 conexión de aire comprimido con entrada de aire E/S automática; conexión del cabezal de aspiración; bolsa filtrante SELFCLEAN, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), módulo neumático (496141)	575286	1	2.757,81	3.336,95	1	2.757,81	167 109008
Aspirador especial CLEANTEC CTH 26 autorización para la clase de polvo H, para polvos cancerígenos; volumen del depósito/bolsa filtrante 26/24 l								
	Aspirador profesional CLEANTEC, CTH 26 E filtro principal (205198), bolsa filtrante de seguridad, tubo flexible de aspiración liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	576907	1	1.074,59	1.300,25	1	1.074,59	65 109008
Separador previo								
Separador previo CT-VA								
	Separador previo CT, CT-VA-20 CTL 26/36/48; para su combinación con los aspiradores CT 26/36/48 con y sin función AUTOCLEAN; para las clases de polvo L y M; ideal para herramientas y aplicaciones que generan mucho polvo; reduce la aspiración auxiliar en el modelo LHS 225 EQ; Systainer ciclón, depósito colector VAB-20 (204294), cubeta Systainer, tubo flexible de conexión, bolsa de evacuación, tapa del depósito	204083**	1	451,25	546,01	1	451,25	0 209002
Accesorios para separador previo CT-VA								
	Depósito colector, VAB-20/1 para separador previo CT-VA 20; apilable, con dimensiones reducidas, cómodas asas y diseño robusto; con tapa (incluida en la dotación de suministro), para cerrar durante el transporte dimensiones (Lg x An x Al) 395 x 295 x 350 mm; volumen máx. del depósito 20 l	204294**	1	90,35	109,32	1	90,35	0 209002
	Saco de evacuación, ENS-VA-20/10 para CT-VA; forma perfecta para el depósito colector del separador previo CT-VA 20; para polvos de clase L y M; para uso con el depósito colector VAB-20; incluidas 10 bridas volumen máx. del depósito 20 l	204296**	10	29,21	35,34	1	29,21	0 409001
	Cable de conexión, CT-VA AK para separador previo CT-VA 20; para reequipar el separador previo CT-VA con un enchufe adicional; facilita enormemente la conexión del tubo flexible de aspiración plug-it con el separador previo CT-VA consumo nominal máx. del enchufe de la herramienta 2400 W; longitud de cable 0,85 m	575667**	1	45,23	54,73	1	45,23	0 209002

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Centro de trabajo Workcenter								
	Centro de trabajo Workcenter Workcenter, WCR 1000 T-LOC no compatible con sistemas móviles de aspiración HD; Plataforma, Cubeta, Gancho doble de herramienta (497474), 2 x placa perforada con orificios cuadrados, Fijación Systainer	577253	1	515,56	623,83	1	515,56	0 215007




Brazo de Aspiración para sistemas móviles de aspiración

CT Brazo de Aspiración								
	Brazo de aspiración, CT-ASA CT 26/36/SB para CTL 26/36; con tirador SB-CT 26/36; brazo de aspiración para montar en todos los modelos CT 26/36 (excepto CT 26/36 AC HD); brazo de aspiración CT-ASA (492452), asa de empuje SB-CT 26/36 (495802), set de tubos con conexiones longitud 2119 mm; anchura 1136 mm	496372**	1	522,95	632,77	1	522,95	0 209003
	Brazo de aspiración, CT-ASA para CT 44, CT 48; brazo articulado para manguera de aspiración y cable para una aspiración segura y sencilla; sin tirador; set de tubos con conexiones longitud 2119 mm; anchura 1136 mm	492452**	1	366,68	443,68	1	366,68	0 209003

Accesorios brazo de aspiración CT

	Soporte para herramientas, WHR/CT-ASA para CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB; para colgar con seguridad y ergonomía 2 herramientas neumáticas o eléctricas	493558**	1	75,26	91,06	1	75,26	0 215001
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	-------	-------	---	-------	----------

Accesorios para aspiradores profesionales CT y SR

Sets de limpieza								
	Set de boquillas de limpieza, D 27 / D 36 D-RS para trabajos de limpieza sencillos y para complementar sets de limpieza existentes; boquilla para ranuras D 36 FD-210 (492391), boquilla para tapicería D 36 PD (500592), pincel de aspiración D 36 SP (440404)	492392*	1	18,50	22,39	1	18,50	0 309002
	Set de limpieza estándar, RS-ST D 27/36-Plus para todos los CT; para todas las tareas de limpieza en lugares estrechos, superficies y suelos; tubo de empuñadura acodado D 36 HR-K AS (203129), boquilla para suelos D 36 BD 300 (577261), tubos de prolongación D 36 VR-K AS (203137), boquilla para ranuras D 36 FD-300 (452904), pincel de aspiración D 36 SP (440404), Systainer SYS3 M 137 (204841)	577257	1	97,52	118,00	1	97,52	0 309002
	Set de limpieza estándar, RS-HW D 36-Plus para todos los CT; set de limpieza universal con tubo flexible de aspiración D 36 para un mejor rendimiento de limpieza; tubo de empuñadura acodado D 36 HR-K AS (203129), boquilla para suelos D 36 BD 300 (577261), tubos de prolongación D 36 VR-K AS (203137), boquilla para ranuras D 36 FD-300 (452904), pincel de aspiración D 36 SP (440404), tubo flexible de aspiración liso D 36 x 3,5 m antiestático (204924), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577258	1	219,44	265,52	1	219,44	0 309002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Set de limpieza de suelo, RS-BD D 36-Plus para todos los CT; perfecto para grandes superficies de suelo gracias a la boquilla ancha con corona de cepillo de altura regulable; tubo de empuñadura acodado de acero inoxidable, boquilla para suelos BD 370 (452908), 3 tubos de prolongación D 36 VR-M3x (452902), boquilla para ranuras D 36 FD-300 (452904), tubo flexible de aspiración liso D 36 x 3,5 m antiestático (204924), Systainer SYS3 M 437 (204845)</p>	577259	1	323,09	390,94	1	323,09	0	309002
 <p>Set de limpieza para suciedad gruesa, RS-GS D 50 CTL 26/36/48; para polvo grueso en el taller y la obra; tubo flexible de aspiración D 50x2,5m-AS (452888), tubos de prolongación D50VR-K (440412), boquilla para suelos D 50 BD370, boquilla cuadrada D 50 QD, pincel de aspiración D 50 SP (440419), boquilla para ranuras D 50 FD (452912)</p>	577260**	1	182,92	221,33	1	182,92	0	309002
Tubos								
 <p>Tubo acodado, D 36 HR-K AS adecuado para D 27/D 36; antiestático; con corredera reguladora de aire para regular la capacidad de aspiración; con cierre de bayoneta para una conexión segura con el tubo flexible de aspiración; acodado diámetro 36 mm</p>	203129*	1	30,03	36,34	1	30,03	0	309001
 <p>Tubo de prolongación, D 36 VR-M 3x adecuado para D 27/D 36; acero inoxidable, 3 unidades longitud 950 mm</p>	452902*	3	73,39	88,80	1	73,39	0	309001
 <p>Tubo de prolongación, D 36 VR-K AS 3x adecuado para D 27/D 36; antiestático; 3 unidades longitud 950 mm</p>	203137*	3	33,69	40,76	1	33,69	0	309001
 <p>Tubo de prolongación, D 50 VR-K 2x adecuado para D 50; plástico, 2 piezas longitud 970 mm</p>	440412**	2	45,70	55,30	1	45,70	0	309001
Boquillas para suelos								
 <p>Boquilla para suelos, D 36 BD 370 adecuado para D 27/D 36; versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos anchura 370 mm; diámetro 36 mm</p>	452908**	1	178,56	216,06	1	178,56	0	309001
 <p>Boquilla para suelos, D 50 BD 450 adecuado para D 50; versión industrial, aluminio, con 2 rodillos y 2 cepillos anchura 450 mm</p>	452910**	1	200,83	243,00	1	200,83	0	309001
 <p>Boquilla para suelos, D 36 BD 300 adecuado para D 27/D 36; plástico, con 2 rodillos y 2 cepillos diámetro 36 mm; anchura 300 mm</p>	577261**	1	24,97	30,21	1	24,97	0	309001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Boquillas y cepillos especiales								
 <p>Boquilla para ranuras, D 36 FD-150 adecuado para D 27/D 36; para CT SYS, CTC SYS, CT 15 y CT 25; plástico; boquilla para ranuras de alta calidad y larga vida útil; adecuado para almacenar accesorios del CTL SYS, el CTC SYS, CT 15 y el CT 25 longitud 150 mm; diámetro 36 mm</p>	500593*	1	8,36	10,12	1	8,36	0	309001
 <p>Boquilla para ranuras, D 36 FD-300 adecuado para D 27/D 36; plástico; boquilla para ranuras de alta calidad y larga vida útil longitud 300 mm; diámetro 36 mm</p>	452904*	1	10,13	12,26	1	10,13	0	309001
 <p>Boquilla para ranuras, D 50 FD adecuado para D 50; plástico; boquilla para ranuras de alta calidad y larga vida útil longitud 200 mm</p>	452912*	1	26,62	32,21	1	26,62	0	309001
 <p>Pincel de aspiración, D 36 SP adecuado para D 27/D 36; Plástico; para la aspiración en húmedo y en seco diámetro 70 mm</p>	440404*	1	14,14	17,11	1	14,14	0	309001
 <p>Pincel de aspiración, D 50 SP adecuado para D 50; Plástico; para la aspiración en húmedo y en seco diámetro 85 mm</p>	440419*	1	37,69	45,60	1	37,69	0	309001
 <p>Boquilla para tapicería, D 36 PD para CT SYS, CTC SYS, CT 15 y CT 25; adecuado para D 27/D 36; plástico, con cepillos; adecuado para almacenar accesorios del CTL SYS, el CTC SYS, CT 15 y el CT 25 anchura 120 mm</p>	500592*	1	10,95	13,25	1	10,95	0	309001
 <p>Boquilla de cepillo universal, D 36 UBD adecuado para D 27/D 36; plástico; con corona de cepillo y articulación giratoria</p>	498527*	1	20,15	24,38	1	20,15	0	309001

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD				
Tubo flexible antiestático liso												
	D 27/32x3,5m-AS/CTR CT 26/36/48, CT 15, CT 25; para CTC MINI y CTC MIDI; para CT MINI y CT MIDI a partir del año de fabricación 2019; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula y manguito de conexión con conducto de derivación integrado; liso; Cónico	27 /32	3,5	<1	577158**	1	184,11	222,77	1	184,11	0	309001
	D 27/32x5m-AS/CTR CT 26/36/48, CT 15, CT 25; para CTC MINI y CTC MIDI; para CT MINI y CT MIDI a partir del año de fabricación 2019; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula y manguito de conexión con conducto de derivación integrado; liso; Cónico	27 /32	5	<1	577159**	1	224,86	272,08	1	224,86	0	309001
	D 27x3m-AS-90°/CT para CTL SYS, CTLC SYS, CTMC SYS; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula angular en el lado de aspiración y manguito de conexión con conducto de derivación integrado; liso	27	3	<1	577160**	1	145,59	176,16	1	145,59	0	309001
	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT para CTL MINI/MIDI hasta el año de fabricación 12/2018; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula angular en el lado de aspiración y manguito de conexión con conducto de derivación integrado; liso; Cónico	27 /32	3,5	<1	577161**	1	184,11	222,77	1	184,11	0	309001
	D36/32x3,5m-AS/R adecuado para aspiradores con AUTOCLEAN; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; para trabajos con desincrustadora y trabajos de limpieza; liso; Cónico	36 /32	3,5	<1	204923**	1	194,83	235,74	1	194,83	0	309001
	D36x3,5m-AS/CTR para tareas de limpieza con aspiradores CT; no adecuado para aspiradores con AUTOCLEAN; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula y manguito de conexión; liso	36	3,5	<1	204924**	1	208,25	251,98	1	208,25	0	309001
	D36x5m-AS/CTR para tareas de limpieza con aspiradores CT; no adecuado para aspiradores con AUTOCLEAN; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula y manguito de conexión; liso	36	5	<1	204925**	1	267,85	324,10	1	267,85	0	309001
	D36x7m-AS/CTR para tareas de limpieza con aspiradores CT; no adecuado para aspiradores con AUTOCLEAN; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con rótula y manguito de conexión; liso	36	7	<1	204926**	1	340,05	411,46	1	340,05	0	309001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾

TP

GD

Tubo flexible antiestático



	Diámetro mm	Longitud m	Resistencia de deriva- ción (DIN IEC 312) MΩ/m								
D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 para lijadora de pared PLANEX; antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; altamente flexible; manguera de aspiración resistente a dobla- duras; con manguito de bypass para masilla extremadamente ligera: permite minimizar el efecto de succión de la PLANEX en la pared	36	3,5	<1	577101**	1	202,24	244,71	1	202,24	0	309001
D 50x2,5m-AS antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con 2x rótulas	50	2,5	<1	452888**	1	166,43	201,38	1	166,43	0	309001
D 50x4m-AS antiestático; resistente a temperaturas hasta +70 °C; con 2x rótulas	50	4	<1	452890**	1	251,72	304,58	1	251,72	0	309001

Tubo flexible de aspiración CLEANTEC plug it D 27 y D 32



	Diámetro mm	Longitud m	Resistencia de deriva- ción (DIN IEC 312) MΩ/m								
D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herrami- entas eléctricas Festool) y accesorios de limpieza; con conexión plug it; antiestático; adecuado sobre todo para aplicaciones de lijado; con rótula y manguito de conexión con cierre de bayoneta; resistente a temperaturas hasta +70 °C; liso	27 /22	3,5	<1	200041**	1	227,21	274,92	1	227,21	0	209004
D 27/22x5m-AS-GQ/CT para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herrami- entas eléctricas Festool) y accesorios de limpieza; con conexión plug it; antiestático; adecuado sobre todo para aplicaciones de lijado; con rótula y manguito de conexión con cierre de bayoneta; resistente a temperaturas hasta +70 °C; liso	27 /22	5	<1	201758**	1	295,06	357,02	1	295,06	0	209004
D 32/22x10m-AS-GQ/CT para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herrami- entas eléctricas Festool) y accesorios de limpieza; con conexión plug it; antiestático; adecuado sobre todo para aplicaciones de lijado; con rótula y manguito de conexión con cierre de bayoneta; resistente a temperaturas hasta +70 °C; liso	32 /22	10	<1	200051**	1	424,86	514,08	1	424,86	0	209004

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Rótula antiestática								
 Rótula, D 27 DAG-AS para tubo flexible de aspiración antiestático D27; antiestático; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración diámetro 27 mm	452892*	1	29,33	35,49	1	29,33	0	309001
 Rótula, D32/27 DAG-AS/CTR para tubo flexible de aspiración antiestático D 27/32; antiestático; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración	204919*	1	29,46	35,65	1	29,46	0	309001
 Rótula, D36 DAG-AS/CTR para los tubos flexibles de aspiración antiestáticos D36 y D36/32; antiestático; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración diámetro 36 mm	204920*	1	35,57	43,04	1	35,57	0	309001
 Rótula, D 50 DAG-AS para tubo flexible de aspiración antiestático D50; antiestático; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración	452896*	1	42,28	51,16	1	42,28	0	309001
 Rótula, D 36 DAG-AS-GQ/CT para tubos flexibles de aspiración antiestáticos D27/22x3,5 AS-GQ/CT y D27/22x 5 AS-GQ/CT; antiestático; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración diámetro 36 mm	202931*	1	35,57	43,04	1	35,57	0	309001
 Rótula, D 50 DAG-AS-GQ/CT para tubo flexible de aspiración antiestático D32/22x10 AS-GQ/CT; antiestático; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración diámetro 50 mm	203206*	1	42,41	51,32	1	42,41	0	309001

Rótula angular antiestática								
 Rótula angular, D 32/27 DAG/90°-AS/CT para tubo flexible de aspiración antiestático D 32/27 en CTL MINI y CTL MIDI; antiestático; para CTL MINI y CTL MIDI a partir del año de fabricación 09/2013 hasta el año de fabricación 12/2018; manguito de tubo flexible para conectar un tubo flexible de aspiración sin recubrimiento en el empalme del sistema móvil de aspiración	500673*	1	31,81	38,49	1	31,81	0	309001

Manguito de conexión, antiestático								
 Manguito de conexión, D 27 DM-AS/CT para el tubo flexible de aspiración D 27 y D 27/32; para todas las herramientas eléctricas con brida D 27 y D 36 y accesorios de limpieza D 27 y D 36; para empalmar en el lado de las herramientas (herramienta eléctrica y boquilla); El cierre de bayoneta crea una unión segura entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta eléctrica; con conducto de derivación para ajustar de forma individual el caudal de aire diámetro 27 mm	577162*	1	20,96	25,36	1	20,96	0	309001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Manguito de conexión, D 27/22 DM-AS/CT para todas las herramientas eléctricas con empalme D27 y D36 (todas las herramientas eléctricas Festool) y accesorios de limpieza; solo para los tubos flexibles de aspiración lisos con cable plug-it integrado (GQ); antiestático; para la conexión en el lado de la herramienta (herramientas eléctricas o boquilla de aspiración); la unión segura entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta eléctrica gracias al cierre de bayoneta diámetro 27 /22 mm</p>	500668*	1	20,85	25,23	1	20,85	0	309001
 <p>Manguito de conexión, D 36 DM-AS/CT para tubo flexible de aspiración D 36; para todas las herramientas eléctricas, brida D36 y accesorios de limpieza; antiestático; para empalmar en el lado de las herramientas (herramienta eléctrica y boquilla); El cierre de bayoneta crea una unión segura entre el sistema móvil de aspiración y la herramienta eléctrica diámetro 36 mm</p>	500670*	1	26,62	32,21	1	26,62	0	309001
 <p>Manguito de conexión, D 36/32 DM-AS para tubo flexible de aspiración D 36/32; para todas las herramientas eléctricas, brida D36 y accesorios de limpieza; antiestático; para empalmar en el lado de las herramientas (herramienta eléctrica y boquilla) diámetro 36 mm</p>	500671*	1	26,62	32,21	1	26,62	0	309001
 <p>Manguito de conexión, D 36 DM-AS-B-LHS 225 para tubo flexible de aspiración D 36; para lijadora de pared PLANEX; antiestático; para empalmar en el lado de las herramientas (herramienta eléctrica y boquilla); para masilla extremadamente ligera: permite minimizar el efecto de succión de la PLANEX en la pared diámetro 36 mm</p>	577100*	1	28,16	34,07	1	28,16	0	309001
Manguito de reducción								
 <p>Manguito de reducción, DC-D 36/27-AS para todos los VCP/CT; en lado EW; reducción de Ø 36 a 27 mm; se puede montar/desmontar en caso necesario diámetro 36 mm</p>	768135*	1	28,86	34,92	1	28,86	0	309001
Otros accesorios								
 <p>Adaptador de aspiración, D 50/D 36 para tubo flexible de aspiración antiestático D50; para la unión de un tubo flexible de aspiración D 50 con accesorios D 36</p>	452897*	1	19,32	23,38	1	19,32	0	309001
 <p>Distribuidor en estrella, D 50 SV-AS/D 50 V adecuado para D 50/D 36/D 27; antiestático; para el empalme de dos tubos flexibles de aspiración; con pieza de cierre; en aspiradores con autorización para polvos perjudiciales para la salud no se permite un servicio simultáneo</p>	452898*	1	51,83	62,71	1	51,83	0	309001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Pieza de cierre, D 50/V para el cierre del empalme; para ampliar el equipamiento de todos los sistemas móviles de aspiración CT AC y CTH; también es compatible con todos los sistemas móviles de aspiración (sin opción de fijación)</p>	452899*	1	20,50	24,81	1	20,50	0	309001
 <p>Manguito de conexión, D 50/D 50 VM-AS antiestático; para el empalme de tubos flexibles de aspiración D 50/D 36/D 27; en los tubos flexibles D 27/D 36 hay que cambiar el manguito de conexión de un tubo flexible por una rótula D 27/D 36</p>	493047*	1	23,20	28,07	1	23,20	0	309001

Accesorios CT

 <p>Batería HighPower, BP 18 Li 4,0 HPC-ASI para todos los dispositivos de 18 voltios (excepto ETSC 125, RTSC 400 y DTSC 400); la conexión Bluetooth® permite poner en marcha automáticamente el sistema móvil de aspiración CLEANTEC al encender la herramienta a batería (requiere el uso de un sistema móvil de aspiración compatible con Bluetooth®); batería de iones de litio (Li-Ion) Bluetooth® con función AIRSTREAM Tensión (tensión nominal) 18 V; capacidad 4 Ah; Peso del producto sin accesorios 0,6 kg; tecnología Bluetooth®</p>	205034*	1	115,37	139,60	1	115,37	0	230002
 <p>Mando a distancia, CT-F I adecuado para todos los aspiradores con Bluetooth® (en combinación con módulo de recepción Bluetooth®); El mando a distancia permite encender el sistema móvil de aspiración directamente desde el tubo flexible de aspiración (cambio fácil al modo de limpieza incluso en la posición AUTO del sistema móvil de aspiración); dos cintas de sujeción para los tubos flexibles de aspiración D27 y D36 alcance 10 m; tecnología Bluetooth®</p>	202098*	1	58,18	70,40	1	58,18	0	209002
 <p>Mando a distancia, CT-F I/M-Set para CT 26, 36, 48 (excepto EC y EC B22); Juego de reequipamiento para CT 26, 36, 48; módulo para montaje en el hueco libre para módulos; Control remoto mediante mando a distancia (incluido en el set) o mediante herramienta a batería (en combinación con batería Bluetooth®); permite la puesta en marcha automática del sistema móvil de aspiración al conectar la herramienta a batería (requiere batería Bluetooth® compatible) o el funcionamiento de la herramienta eléctrica con Bluetooth®; El mando a distancia permite encender el sistema móvil de aspiración directamente desde el tubo flexible de aspiración (cambio fácil al modo de limpieza incluso en la posición AUTO del sistema móvil de aspiración); Módulo de recepción (para CT 26, 36, 48) alcance 10 m; tecnología Bluetooth®</p>	202097*	1	109,54	132,54	1	109,54	0	209002
 <p>Adaptador, AD-WCR para CT 48 EC, CT 48 EC B22; adaptador para el montaje del WCR y/o la unidad de alimentación VE CT 26/36/48 con CT 48 EC y CT 48 EC B22</p>	498805**	1	79,39	96,06	1	79,39	0	209002
 <p>Módulo de caja de contacto, Modul-SD CT 26/36/48 CTL 26/36/48; enchufe con corriente continua; conector adicional para sistemas móviles de aspiración</p>	496142**	1	63,85	77,26	1	63,85	0	209002
<p>Módulo de caja de contacto, Modul-SD E/A CT 26/36/48 CTL 26/36/48; enchufe adicional con sistema automático de conexión y desconexión</p>	496405**	1	63,85	77,26	1	63,85	0	209002

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Boquilla tensora por vacío, CT-W para aspiradores CT y tubos de aspiración D 27; ayuda para sujeción y fijación temporal de piezas en superficies horizontales y verticales altura máx. de fijación 50 mm; carga máxima 3 kg; dimensiones (Lg x An x Al) 130 x 80 x 50 mm; Peso del producto sin accesorios 0,35 kg</p>	500312*	1	47,70	57,72	1	47,70	0	209002
 <p>Correa para transportar, SYS-TG para CT-SYS, CTC-SYS y todos los Systainer T-LOC; transporte sencillo del CTL SYS y del Systainer T-LOC carga máxima 20 kg</p>	500532*	1	24,55	29,71	1	24,55	0	214004
 <p>Módulo del cabezal de aspiración, EAA CT 26/36/48 CTL 26/36/48; para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración</p>	496143**	1	81,75	98,92	1	81,75	0	209002
 <p>Compartimento para manguera, CT-SG para CT 11, 22, 33, 44, 55; para guardar el tubo flexible de aspiración y el cable de red; dimensiones compatibles de tubos flexibles: tubo flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS; no adecuado para CT 26/36/48 dimensiones (Lg x An x Al) 530 x 360 x 110 mm</p>	494388**	1	60,54	73,25	1	60,54	0	209002
 <p>Cierre corredero, VS-CT AC/SRM45 PLANEX para CT AC / CT 36 AC PLANEX; consigue una depresión extrema del depósito; para una limpieza aún mejor del filtro</p>	497926**	1	62,66	75,82	1	62,66	0	209002
 <p>Soporte para herramientas, WHR-CT para CTL 26/36; soporte para herramientas para lijadoras, de acero galvanizado; para colgar con seguridad y ergonomía una herramienta neumática o eléctrica</p>	496122**	1	63,85	77,26	1	63,85	0	209002
 <p>Soporte para herramientas, WHR-CT LHS 2 para CT 36 PLANEX; con práctica asa de transporte; con espacio para depositar los abrasivos, Interface-Pads y otras piezas pequeñas; fijación sencilla en los aspiradores Festool mediante T-LOC o SYS-Dock; sirve para todas las lijadoras de pared PLANEX</p>	205274**	1	40,52	49,03	1	40,52	0	209002
 <p>Tirador, SB-CT COMP para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, así como CT 15 y CT 25; no sirve para CTC MINI/MIDI; tirador extensible que puede recogerse cuando no se utilice; fabricado en tubos de acero y de aluminio; con un práctico soporte para almacenar los accesorios de limpieza (tubo acodado, tres tubos de prolongación y boquilla para suelos) y posición de parada para dejar el tubo de aspiración con la boquilla para suelos; enrollables</p>	204310**	1	107,31	129,85	1	107,31	0	209002
 <p>Tirador, SB-CT 26/36 para CTL 26/36; para desplazar de forma comfortable los sistemas móviles de aspiración; con soporte para boquillas</p>	495802**	1	96,58	116,86	1	96,58	0	209002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Tirador, SB-CT 48 para CTL 48; para desplazar de forma confortable los sistemas móviles de aspiración; con soporte para boquillas</p>	497295**	1	171,26	207,22	1	171,26	0	209002
 <p>Caja de almacenamiento, AB-CTC MINI/MIDI para CTC MINI y CTC MIDI; para guardar baterías y accesorios de limpieza</p>	577213**	1	32,86	39,76	1	32,86	0	209002
Accesorios CT aire comprimido								
 <p>Módulo neumático, DL CT 26/36/48 CTL 26/36/48; para reequipar sistemas móviles de aspiración [versión LE]; con automatismo adicional de conexión y desconexión de aire comprimido</p>	496141**	1	276,20	334,20	1	276,20	0	209002
 <p>Unidad de alimentación, VE-CT para CT 26/36/48 en combinación con el módulo neumático; para uso de herramientas neumáticas; regulador de presión, purga rápida de condensado, lubricador y salida para aire comprimido sin aceite con acoplamiento rápido</p>	577409**	1	571,39	691,38	1	571,39	0	209002
Filtro principal CT								
 <p>Filtro principal, HF-CT/2 para CT 11, 22, 33, 44, 55; para aspirar polvos de riesgo medio de la clase de polvo L o M</p>	452923**	2	42,99	52,02	1	42,99	0	209002
 <p>Filtro principal, HF-CT SYS para CT SYS y CTC SYS; Filt. polvo rest. no retenido por bolsa filtr., para reintr. aire limp en esp.; para aspirar polvos de riesgo medio de la clase de polvo L o M; no adecuado para sistemas móviles de aspiración con AUTOCLEAN</p>	500558*	1	22,85	27,65	1	22,85	0	209002
 <p>Filtro de pliegues, HF-CT 17 para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; para la aspiración en seco</p>	769134**	1	38,28	46,32	1	38,28	0	209005
 <p>Filtro principal, HF-CT-MINI/MIDI para CT MINI y CT MIDI hasta el año de fabricación 2018; Filt. polvo rest. no retenido por bolsa filtr., para reintr. aire limp en esp.; para aspirar polvos de riesgo medio de la clase de polvo L o M; no adecuado para sistemas móviles de aspiración con AUTOCLEAN</p>	456790*	1	26,51	32,08	1	26,51	0	209002

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Filtro principal, HF-CT COMP para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI, así como CT 15 y CT 25; filtro principal integrado en un práctico marco de plástico; cambio sencillo del filtro desde el exterior sin necesidad de abrir el aspirador; con certificación FSC™</p>	204200*	1	24,03	29,08	1	24,03	0	209002
 <p>Filtro principal, HF-CT 26/36/48 para CT 26/36/48 y TURBO II; Filt. polvo rest. no retenido por bolsa filtr., para reintr. aire limp en esp.; para aspirar polvos de riesgo medio de la clase de polvo L o M; no adecuado para sistemas móviles de aspiración con AUTOCLEAN</p>	496170*	1	42,99	52,02	1	42,99	0	209002
 <p>Filtro principal, HF-CT 26/36/48 HP para CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC; Filtro principal optimizado para la limpieza, con revestimiento de PTFE; Filt. polvo rest. no retenido por bolsa filtr., para reintr. aire limp en esp.; filtro principal de alto rendimiento para aspirar polvo muy fino de riesgo medio (clases de polvo L y M)</p>	203759*	1	67,73	81,95	1	67,73	0	209002
 <p>Filtro principal, HF-CTH 26/48 para CTH 26, CTH 48; filtro especial que cumple los requisitos de la clase de polvo H</p>	205198*	1	106,01	128,27	1	106,01	0	209002
Filtro principal Longlife CT								
 <p>Filtro principal Longlife, Longlife-HF-CT/2 para CT 11, 22, 33, 44, 55; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; para aspirar polvos de riesgo medio de la clase de polvo L o M</p>	454869**	2	92,47	111,89	1	92,47	0	209002
Filtro para líquidos CT								
 <p>Filtro para aspirar líquidos, NF-CT MINI/MIDI para CT MINI y CT MIDI hasta el año de fabricación 2018; para aspirar agua y líquidos; colocar para aspirar agua en la entrada del filtro del sistema móvil de aspiración</p>	456805*	1	14,84	17,96	1	14,84	0	209002
 <p>Filtro para aspirar líquidos, NF-CT COMP para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI, así como CT 15 y CT 25; para aspirar líquidos; filtro húmedo integrado en un práctico marco de plástico</p>	204202*	1	24,03	29,08	1	24,03	0	209002
 <p>Filtro para aspirar líquidos, NF-CT 26/36/48 CTL 26/36/48; para aspirar líquidos</p>	496169*	1	20,26	24,51	1	20,26	0	209002
 <p>Filtro para aspirar líquidos, NF-CT 17 para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L; para aspirar líquidos; colocar en el sistema móvil de aspiración para aspirar agua</p>	769135**	1	28,16	34,07	1	28,16	0	209002

* Accesorios embalados en blister para expositor











**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Bolsas filtrantes CT SELFCLEAN								
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT SYS/5 para CT SYS y CTC SYS; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y alta resistencia a la rotura gracias al tejido de vellón; bolsa filtrante SELFCLEAN de vellón; con certificación FSC™	500438**	5	20,15	24,38	1	20,15	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT MINI/5 para CTL MINI hasta el año de fabricación 2018; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; con certificación FSC™	498410**	5	23,08	27,93	1	23,08	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT MIDI/5 para CTL MIDI hasta el año de fabricación 2018; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; con certificación FSC™	498411**	5	33,81	40,91	1	33,81	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI y CT 15; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; con certificación FSC™	204308*	5	23,44	28,36	1	23,44	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC-FIS-CT 25/5 para CT 25; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; con certificación FSC™	577484**	5	29,51	35,71	1	29,51	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 26/5 para CT 26; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; para polvos de clase L y M; con certificación FSC™	496187**	5	51,59	62,42	1	51,59	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 36/5 para CT 36; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; para polvos de clase L y M; con certificación FSC™	496186**	5	56,43	68,28	1	56,43	0	409001
 Bolsa filtrante SELFCLEAN, SC FIS-CT 48/5 para CTL 48; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y potencia de aspiración alta y constante, gracias a la bolsa filtrante SELFCLEAN; para polvos de clase L y M; con certificación FSC™	497539**	5	61,14	73,98	1	61,14	0	409001
Bolsas de filtro de seguridad CTH								
 Bolsa de filtro de seguridad, FIS-CTH 26/3 para CTH 26; de doble capa; clase de polvo H	497541**	3	73,39	88,80	1	73,39	0	409001
 Bolsa de filtro de seguridad, FIS-CTH 48/3 para CTH 48; de doble capa; clase de polvo H	497542**	3	82,46	99,78	1	82,46	0	409001

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Saco de evacuación CT								
 Saco de evacuación, ENS-CT 26 AC/5 para CT 26 AC; de plástico, para la aspiración de grandes cantidades de polvo; no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC)	496216**	5	44,99	54,44	1	44,99	0	409001
 Saco de evacuación, ENS-CT 36 AC/5 para CT 36 AC/CTL 36 E AC HD; de plástico, para la aspiración de grandes cantidades de polvo; no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC); con certificación FSC™	496215**	5	49,00	59,29	1	49,00	0	409001
 Saco de evacuación, ENS-CT 48 AC/5 para CT/CTL/CTM 48 AC; no adecuado para la versión estándar del CT (sin AC)	497540**	5	52,78	63,86	1	52,78	0	409001
Bolsas filtrantes CT								
 Bolsa filtrante, FIS-CT 17/5 para CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L; doble capa; para la aspiración en seco; con certificación FSC™	769136**	5	37,22	45,04	1	37,22	0	409001
 Bolsa filtrante, FIS-CT 22/5 para CT 22; para la aspiración en seco; con cierre de plástico; con certificación FSC™	452970**	5	51,59	62,42	1	51,59	0	409001
 Bolsa filtrante, FIS-CT 33/5 para CT 33; para la aspiración en seco	452971**	5	56,43	68,28	1	56,43	0	409001
 Bolsa filtrante, FIS-CT 44/5 para CT 44; para la aspiración en seco	452972**	5	61,14	73,98	1	61,14	0	409001
 Bolsa filtrante, FIS-CT 44 SP VLIES/5 para CT 44; con revestimiento exterior de vellón de poliéster; especialmente resistente a roturas; para aspirar polvo de grano extrafino	456874**	5	77,85	94,20	1	77,85	0	409001
 Bolsa filtrante, FIS-CT 55/5 para CT 55; para la aspiración en seco	452973**	5	65,73	79,53	1	65,73	0	409001

* Accesorios embalados en blister para expositor











**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Bolsas filtrantes Longlife CT									
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT SYS para CT SYS y CTC SYS; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; bolsa filtrante de larga duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	500642*	1	77,85	94,20	1	77,85	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CTL MINI para CT MINI hasta el año de construcción 2018; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	499703**	1	100,23	121,28	1	100,23	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CTL MIDI para CT MIDI hasta el año de construcción 2018; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	499704**	1	143,47	173,60	1	143,47	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 para CT MINI, CT MINI I, CT MIDI y CT MIDI I a partir del año de construcción 2019, CTC MINI/MIDI y CT 15; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	204309**	1	163,96	198,39	1	163,96	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, LL-FIS-CT25 para CT 25; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	577485**	1	174,86	211,58	1	174,86	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 26 para CT 26; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; para polvo de la clase L; reutilizable	496120**	1	198,83	240,58	1	198,83	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 36 para CT 36; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	496121**	1	209,31	253,27	1	209,31	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 48 para CTL 48; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	498506**	1	219,68	265,81	1	219,68	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 22 para CT 22; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; para polvo de la clase L; reutilizable	456737**	1	198,83	240,58	1	198,83	0	209002
	Bolsa filtrante larga de duración, Longlife-FIS-CT 33 para CT 33; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración; No adecuado para polvo fino; reutilizable	456738**	1	209,31	253,27	1	209,31	0	209002

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Aspiradores profesionales

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Filtros y bolsas filtrantes SR certificado BIA									
	Filtro principal, NANO HF-SRM 45-LHS 225 para SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M; material de nanofibra de vellón	496406**	1	72,80	88,09	1	72,80	0	209001
	Bolsa filtrante, FIS-SRM 45-LHS 225 /5 para SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M; para la aspiración en seco; con cierre de plástico	495014**	5	49,94	60,43	1	49,94	0	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 5/6 /5 para SR 5, SR 6; de dos capas; para la aspiración en seco; con cierre de plástico	483143**	5	57,24	69,26	1	57,24	0	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 12/14 /5 para SR 12, SR 14; de dos capas; para la aspiración en seco; con cierre de plástico	483142**	5	72,44	87,65	1	72,44	0	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 150 /5 para SR 151, SRM 152; de dos capas; para la aspiración en seco; con cierre de plástico	488460**	5	57,24	69,26	1	57,24	0	409001
	Bolsa filtrante de dos capas, FIS-SR 200 /5 para SR 200, SR 201, SR 203; de dos capas; para la aspiración en seco; con cierre de plástico	487070**	5	62,31	75,40	1	62,31	0	409001





* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Mezcladoras ErgoFix									
   	Mezcladora, MX 1000 RE EF HS2 varilla helicoidal HS 2 120x600 M14 (769030), adaptador ErgoFix (769091), llave fija doble, aspiración MX - A (576759)	575806	1	316,86	383,40	1	316,86	17	111001
	Mezcladora, MX 1000 RE EF HS3R varilla helicoidal HS 3 120x600 R M14 (767887), adaptador ErgoFix (769091), llave fija doble, aspiración MX - A (576759)	575807	1	316,86	383,40	1	316,86	17	111001
	Mezcladora, MX 1200 RE EF HS2 varilla helicoidal HS 2 140x600 M14 (769031), adaptador ErgoFix (769091), llave fija doble, aspiración MX - A (576759)	575813	1	441,71	534,47	1	441,71	24	111001
	Mezcladora, MX 1200 RE EF HS3R varilla helicoidal HS 3 140x600 R M14 (768708), adaptador ErgoFix (769091), llave fija doble, aspiración MX - A (576759)	576743	1	441,71	534,47	1	441,71	24	111001
	Mezcladora, MX 1200/2 RE EF HS3R varilla helicoidal HS 3 140x600 R M14 (768708), adaptador ErgoFix (769091), llave fija doble, aspiración MX - A (576759)	575815	1	540,65	654,19	1	540,65	30	111001
Mezcladora, MX 1600/2 RE EF HS3R varilla helicoidal HS 3 160x600 R M14 (768710), adaptador ErgoFix (769091), llave fija doble, aspiración MX - A (576759)	575818	1	610,15	738,28	1	610,15	34	111001	

Varillas agitadoras

Varilla helicoidal HS 3 R con anillo para mezclas pesadas y muy viscosas; mortero, hormigón, revoque de cemento y de cal, aglutinante, solado, resina de epoxi con cuarzo, betún, revestimientos de espesor; efecto mezclador de abajo arriba, «se atornilla» sola en el material; 3 hélices derecha									
	Varilla helicoidal, HS 3 120x600 R M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002; varilla agitadora de giro a la derecha para mezclas resistentes cantidad de material 10 – 25 kg; diámetro 120 mm; longitud 600 mm	767887*	1	44,29	53,59	1	44,29	0	511001
	Varilla helicoidal, HS 3 140x600 R M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202; varilla agitadora de giro a la derecha para mezclas resistentes cantidad de material 25 – 40 kg; diámetro 140 mm; longitud 600 mm	768708*	1	49,48	59,87	1	49,48	0	511001
	Varilla helicoidal, HS 3 160x600 R M14 para MX 1600/2, MXP 1602; varilla agitadora de giro a la derecha para mezclas resistentes cantidad de material 30 – 60 kg; diámetro 160 mm; longitud 600 mm	768710*	1	56,53	68,40	1	56,53	0	511001
Varilla helicoidal para mezclas resistentes, adhesivo para azulejos, masa para ranuras, mortero adhesivo, revoque final, solado, emplaste, masa compensadora; 2 hélices									
	Varilla helicoidal, HS 2 120x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002; varilla agitadora de giro a la derecha para mezclas resistentes cantidad de material 10 – 20 kg; diámetro 120 mm; longitud 600 mm	769030*	1	34,27	41,47	1	34,27	0	511001

* Accesorios embalados en blister para expositor






**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Mezcladoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
	Varilla helicoidal, HS 2 140x600 M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202; varilla agitadora de giro a la derecha para mezclas resistentes cantidad de material 20 – 40 kg; diámetro 140 mm; longitud 600 mm	769031*	1	36,98	44,75	1	36,98	0	511001
	Varilla helicoidal, HS 2 160x600 M14 para MX 1600/2, MXP 1602; varilla agitadora de giro a la derecha para mezclas resistentes cantidad de material 30 – 60 kg; diámetro 160 mm; longitud 600 mm	769032*	1	51,48	62,29	1	51,48	0	511001
Varilla de jaula CS para masas compensadoras y emplastes, masillas, adhesivos, para mezclar sin que entre aire (sin burbujas)									
	Varilla agitadora de jaula, CS 120x600 M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002; para mezclar sin burbujas cantidad de material 10 – 20 kg; diámetro 120 mm; longitud 600 mm	769118*	1	38,17	46,19	1	38,17	0	511001
	Varilla agitadora de jaula, CS 140x600 M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202; para mezclar sin burbujas cantidad de material 20 – 40 kg; diámetro 140 mm; longitud 600 mm	769117*	1	42,99	52,02	1	42,99	0	511001
Varilla helicoidal para materiales muy líquidos; revoques de yeso, pinturas de dispersión, barnices, pinturas de pared, masas de relleno; efecto de mezclado desde arriba hacia abajo; mezcla bien los sólidos que se han depositado; sin salpicaduras de material; 3 hélices izquierda									
	Varilla helicoidal, HS 3 120x600 L M14 para MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002; varilla agitadora de giro hacia la izquierda para materiales fluidos cantidad de material 10 – 25 kg; diámetro 120 mm; longitud 600 mm	767921*	1	44,29	53,59	1	44,29	0	511001
	Varilla helicoidal, HS 3 140x600 L M14 para MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202; varilla agitadora de giro hacia la izquierda para materiales fluidos cantidad de material 25 – 40 kg; diámetro 140 mm; longitud 600 mm	768138*	1	49,48	59,87	1	49,48	0	511001
	Varilla helicoidal, HS 3 160x600 L M14 para MX 1600/2, MXP 1602; varilla agitadora de giro hacia la izquierda para materiales fluidos cantidad de material 30 – 60 kg; diámetro 160 mm; longitud 600 mm	768709*	1	56,53	68,40	1	56,53	0	511001
Varillas para MX 1600/2 DUO									
	Varilla agitadora, HS 3 COMBI 140x600 FF para MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; para materiales líquidos y espesos diámetro 140 mm; longitud 600 mm; cantidad de material 30 – 60 kg	768092**	1	180,92	218,91	1	180,92	0	411001
		Varilla agitadora, HS 3 DOUBLE 140x600 FF para MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; para materiales espesos y muy viscosos diámetro 140 mm; longitud 600 mm; cantidad de material 30 – 60 kg	768800**	1	180,92	218,91	1	180,92	0

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Mezcladoras

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para mezcladoras								
Soporte de mezcladora								
 <p>Anillo reductor, A-GD 57/43 para la inserción de taladros con cuello de sujeción de 43 mm de Ø en MS 57</p>	768712*	1	16,15	19,54	1	16,15	0	201007
Aspiración								
 <p>Aspiración, MX - A para todas las mezcladoras MX y sistemas móviles de aspiración CT/CTL/CTM; para trabajar sin polvo con los agitadores conexión aspiración del polvo Ø 36 / 27 mm</p>	576759**	1	61,37	74,26	1	61,37	0	211002
Accesorios para adaptadores								
 <p>Adaptador ErgoFix Adaptador, AD-EF-M14/80 ErgoFix adaptador de repuesto con rosca M14; para alojar la varilla agitadora Festool M14 en las mezcladoras ErgoFix longitud de carrera 80 mm</p>	769091*	1	18,96	22,94	1	18,96	0	211002







* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Proyector									
Foco proyector SYSLITE DUO Disposición única del LED para lograr un ángulo de dispersión de 180° y una iluminación homogénea; la gran potencia luminosa (8.000 lm) consigue una excelente iluminación de una superficie amplia; Color de la luz similar a la luz del día (5000 K)									
	Foco proyector SYSLITE, DUO	200164	1	367,50	444,68	1	367,50	24	115002
	Foco proyector SYSLITE, DUO-Plus Systainer SYS3 M 237 [204843]	576406	1	405,19	490,28	1	405,19	24	115002
	Foco proyector SYSLITE, DUO-Set trípode ST DUO 200 [200038], Systainer SYS3 M 237 [204843]	576402	1	583,28	705,77	1	583,28	24	115002
Accesorios para foco proyector SYSLITE DUO									
	Trípode, ST DUO 200 para SYSLITE DUO; regulable en altura progresivamente de 150 a 200 cm gracias a los dos elementos extraíbles, plegable y compacto y fácil de transportar con tan solo 5,6 kg de peso	200038**	1	178,09	215,49	1	178,09	0	215005
Foco de luz rasante									
Foco de luz rasante STL 450									
	Foco de luz rasante SYSLITE, STL 450 en bolsa [203639]	201937	1	359,25	434,69	1	359,25	26	115002
	Foco de luz rasante SYSLITE, STL 450-Set Luz rasante en bolsa; adaptador AD-ST DUO 200 [201936], trípode ST DUO 200 [200038], en bolsa [203639]	202911	1	636,99	770,76	1	636,99	26	115002
Accesorios para STL 450									
	Adaptador, AD-ST DUO 200 para luz rasante SYSLITE STL 450; para la fijación en el trípode ST DUO 200 Peso del producto sin accesorios 1,1 kg	201936**	1	99,65	120,58	1	99,65	0	215005
	Bolsa, ST-BAG para trípode ST DUO 200, luz rasante STL 450 y adaptador AD-ST DUO 200; para guardar y transportar fácilmente el trípode para SYSLITE DUO y la luz rasante SYSLITE STL	203639*	1	87,76	106,19	1	87,76	0	215005

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Focos de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Foco de trabajo SYSLITE KAL II								
 <p>Foco de trabajo SYSLITE, KAL II batería integrada 7,2 V, adaptador de carga para el vehículo, adaptador de carga para la red 230 V, bolsa de transporte</p>	500721	1	216,74	262,26	1	216,74	13	115002
Foco de trabajo SYSLITE, KAL II-Set								
 <p>Foco de trabajo SYSLITE, KAL II-Set batería integrada 7,2 V, adaptador de carga para el vehículo, adaptador de carga para la red 230 V, cabeza esférica magnética para trípode (499814), bolsa de transporte</p>	499815	1	256,78	310,70	1	256,78	13	115002

Accesorios para luces de trabajo

Accesorios para luces de trabajo SYSLITE KAL								
 <p>Cabeza esférica magnética, MA KAL para mordazas FS Festool; cabeza esférica con giro de 360°; para la fijación flexible de las luces de trabajo SYSLITE KAL y KAL II; plato para trípode externo fuerza de sujeción magnética 16 kg</p>	499814*	1	63,85	77,26	1	63,85	0	215005

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Systainer

SYS-PowerStation



SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP

adaptador de protección de personas FI (para proteger un segundo enchufe), cable de carga de 2 m

205721	1	3.363,10	4.069,35	1	3.363,10	211	130001
--------	---	----------	----------	---	----------	-----	--------

Systainer³ M



SYS3 M 112

sin incorporación a la herramienta; en formato estándar con la base clásica; protección para la superficie de rotulación

Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Volumen l	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga (acoplado) kg		Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
396 x 296 x 112	389 x 275 x 71	7,7	20	40	204840**	1	69,37	83,94	1	69,37	0	214001



SYS3 M 137

para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios; sin incorporación a la herramienta; en formato estándar con la base clásica; protección para la superficie de rotulación

396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	10,4	20	40	204841**	1	74,47	90,11	1	74,47	0	214001
-----------------	----------------	------	----	----	----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



SYS3 M 187

sin incorporación a la herramienta; en formato estándar con la base clásica; protección para la superficie de rotulación

396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	20	40	204842**	1	79,56	96,27	1	79,56	0	214001
-----------------	-----------------	------	----	----	----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



SYS3 M 237

sin incorporación a la herramienta; en formato estándar con la base clásica; protección para la superficie de rotulación

396 x 296 x 237	389 x 275 x 196	21,4	20	40	204843**	1	84,67	102,45	1	84,67	0	214001
-----------------	-----------------	------	----	----	----------	---	-------	--------	---	-------	---	--------



SYS3 M 337

sin incorporación a la herramienta; en formato estándar con la base clásica; protección para la superficie de rotulación

396 x 296 x 337	389 x 275 x 296	32,4	20	40	204844**	1	89,76	108,61	1	89,76	0	214001
-----------------	-----------------	------	----	----	----------	---	-------	--------	---	-------	---	--------



SYS3 M 437

sin incorporación a la herramienta; en formato estándar con la base clásica; protección para la superficie de rotulación

396 x 296 x 437	389 x 275 x 394	43,1	20	40	204845**	1	94,61	114,48	1	94,61	0	214001
-----------------	-----------------	------	----	----	----------	---	-------	--------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Systainer³ L								
		Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Volumen l	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga (acoplado) kg		
	SYS3 L 137 con una base más ancha para tener aún más espacio; sin incorporación a la herramienta; protección para la superficie de rotulación	508 x 296 x 137	501 x 275 x 94	13,2	20	40	204846**	1 90,36 109,34 1 90,36 0 214001
	SYS3 L 187 con una base más ancha para tener aún más espacio; sin incorporación a la herramienta; protección para la superficie de rotulación	508 x 296 x 187	501 x 275 x 144	20,2	20	40	204847**	1 96,65 116,95 1 96,65 0 214001
	SYS3 L 237 con una base más ancha para tener aún más espacio; sin incorporación a la herramienta; protección para la superficie de rotulación	508 x 296 x 237	501 x 275 x 194	27,4	20	40	204848**	1 103,05 124,69 1 103,05 0 214001

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾




Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾

TP

GD

Systainer³ Organizer M

	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Volumen l	Capacidad de carga kg	Carga admisible en la tapa kg								
 <p>SYS3 ORG M 89 sin cajas de aplicación; práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente; en formato estándar con la base clásica</p>	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204852**	1	69,37	83,94	1	69,37	0	214015
 <p>SYS3 ORG M 89 22xESB práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente; en formato estándar con la base clásica; 13 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 8 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 150 x 68</p>	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204853**	1	87,16	105,46	1	87,16	0	214015
 <p>SYS3 ORG M 89 6xESB práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente; en formato estándar con la base clásica; caja de aplicación 50 x 50 x 68, caja de aplicación 50 x 100 x 68, 3 x caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 100 x 350 x 68</p>	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204854**	1	87,16	105,46	1	87,16	0	214015

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
Systainer³ Organizer L														
	SYS3 ORG L 89 sin cajas de aplicación; con una base más ancha para tener aún más espacio; práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm 508 x 296 x 89	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm 501 x 278 x 60	Volumen l 9,7	Capacidad de carga kg 20	Carga admisible en la tapa kg 100	204855**	1	84,08	101,74	1	84,08	0	214015
	SYS3 ORG L 89 20xESB con una base más ancha para tener aún más espacio; práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente; 10 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 6 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, 2 x caja de aplicación 100 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 150 x 150 x 68	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204856**	1	101,74	123,11	1	101,74	0	214015
	SYS3 ORG L 89 10xESB con una base más ancha para tener aún más espacio; práctica solución de ordenación y transporte de piezas pequeñas con tapa transparente; caja de aplicación 50 x 50 x 68, 4 x caja de aplicación 50 x 100 x 68, caja de aplicación 100 x 100 x 68, 3 x caja de aplicación 100 x 150 x 68, caja de aplicación 100 x 350 x 68	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204857**	1	101,74	123,11	1	101,74	0	214015

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./Caj.¹⁾




Uds. Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds. Emb.¹⁾



TP

GD

Systainer³ con compartimento en la tapa M

	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Volumen l	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga (acoplado) kg								
 SYS3 DF M 137 sin incorporación a la herramienta; protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	10,4	20	40	577346**	1	84,78	102,58	1	84,78	0	214001
 SYS3 DF M 187 sin incorporación a la herramienta; protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	20	40	577347**	1	89,76	108,61	1	89,76	0	214001
 SYS3 DF M 237 sin incorporación a la herramienta; protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 237	389 x 275 x 196	21,4	20	40	577348**	1	94,61	114,48	1	94,61	0	214001

Systainer³ Combi

	Dimensiones (L x An x Al) mm	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores del compartimento superior (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores del cajón (L x An x Al) mm	Capacidad de carga kg								
 SYS3-COMBI M 287 compatible con el set de cajas de aplicación 50 x 50/50 x 100 x 68 (578056) en el cajón; no compatible con el set de cajas de aplicación 60 x 60/120 x 71 3 x FT (201124); compatible con las cajas de aplicación 204858, 204859, 204860, 204861 en el cajón; 2 x separador largo, 3 x separador corto, protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 280	396 x 296 x 287	389 x 287 x 140	343 x 271 x 66	20	577766**	1	133,39	161,40	1	133,39	0	214013
 SYS3-COMBI M 337 compatible con el set de cajas de aplicación 50 x 50/50 x 100 x 68 (578056) en el cajón; no compatible con el set de cajas de aplicación 60 x 60/120 x 71 3 x FT (201124); compatible con las cajas de aplicación 204858, 204859, 204860, 204861 en el cajón; 2 x separador largo, 3 x separador corto, protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 300	396 x 296 x 337	389 x 287 x 190	343 x 271 x 66	20	577767**	1	143,36	173,47	1	143,36	0	214013

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón



Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD						
Systainer³ XXL														
	SYS3 XXL 237 sin incorporación a la herramienta; con espacio de rotulación en formato de tarjeta de crédito; protección para la superficie de rotulación	792 x 296 x 237	786 x 279 x 188	42,3	40	80	204850**	1	113,36	137,17	1	113,36	0	214001
	SYS3 XXL 337 sin incorporación a la herramienta; con espacio de rotulación en formato de tarjeta de crédito; protección para la superficie de rotulación	792 x 296 x 337	786 x 279 x 288	64,2	40	80	204851**	1	123,19	149,06	1	123,19	0	214001

Sortainer³													
	SYS3-SORT/2 M 337 compatible con el set de cajas de aplicación 50 x 50/50 x 100 x 68 (578056) en el cajón inferior; compatible con las cajas de aplicación individuales 204858, 204859, 204860, 204861 en el cajón inferior; no compatible con el set de cajas de aplicación 60 x 60/120 x 71 3 x FT (201124); no es posible utilizar separadores en el cajón grande; las cajas de aplicación no están recomendadas para el cajón grande; 2 x separador largo, 3 x separador corto, protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	343 x 271 x 66	343 x 261 x 158	577770**	1	147,39	178,34	1	147,39	0	214002
	SYS3-SORT/3 M 337 compatible con el set de cajas de aplicación 50 x 50/50 x 100 x 68 (578056) en el cajón; compatible con las cajas de aplicación 204858, 204859, 204860, 204861 en el cajón; no compatible con el set de cajas de aplicación 60 x 60/120 x 71 3 x FT (201124); 6 x separador largo, 9 x separador corto, protección para la superficie de rotulación	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	343 x 271 x 66	-	577769**	1	147,39	178,34	1	147,39	0	214002

Systainer³ ToolBag														
	Systainer³ ToolBag, SYS3 T-BAG M 2 x bolsa T-BAG M T1, 1 x bolsa T-BAG M T2, 1 x bolsa T-BAG M T3, 1 x bolsa T-BAG M T4, Correa para transportar dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) 396 x 296 x 360 mm; Capacidad de carga 20 kg; Capacidad de carga (acoplado) 40 kg; Peso del producto sin accesorios 3,5 kg						577501**	1	176,68	213,78	1	176,68	0	214004

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾


Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾


TP

GD

Accesorios para Systainer³ ToolBag

	Bolsa, T-BAG M T1/2 para ToolBag Systainer ³ ; con 12 cintas para almacenamiento de herramientas, como destornilladores, alicates, regla y mucho más dimensiones (Lg x An x Al) 370 x 20 x 190 mm	577502**	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
	Bolsa, T-BAG M T2/2 para ToolBag Systainer ³ ; con 4 cintas grandes para almacenamiento de herramientas, como destornilladores, alicates, regla y mucho más dimensiones (Lg x An x Al) 370 x 20 x 190 mm	577503**	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
	Bolsa, T-BAG M T3/2 para ToolBag Systainer ³ ; con 3 orificios para almacenamiento de herramientas; ideal para guardar herramientas puntiagudas, como formones de carpintero dimensiones (Lg x An x Al) 370 x 20 x 190 mm	577504**	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
	Bolsa, T-BAG M T4/2 para ToolBag Systainer ³ ; para el almacenamiento de herramientas, p. ej., cepillos dimensiones (Lg x An x Al) 80 x 230 x 120 mm	577505**	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004

MINI-Systainer T-LOC

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Peso del producto sin accesorios kg									
	SYS-MINI 1 TL para una clasificación organizada de piezas pequeñas y herramientas; acoplable a SYS-MINI 1 y 3 TL; no se puede acoplar a Systainer ³ , Systainer T-LOC y Systainer Classic	265 x 171 x 71	255 x 155 x 53	0,4	499622**	1	21,93	26,54	1	21,93	0	214001
	SYS-MINI 1 TL TRA para una clasificación organizada de piezas pequeñas y herramientas; acoplable a SYS-MINI 1 y 3 TL; no se puede acoplar a Systainer ³ , Systainer T-LOC y Systainer Classic; cubierta transparente	265 x 171 x 71	255 x 155 x 53	0,4	203813**	1	26,56	32,14	1	26,56	0	214001
	SYS-MINI 1 TL TRA UNI para una clasificación organizada de piezas pequeñas y herramientas; acoplable a SYS-MINI 1 y 3 TL; no se puede acoplar a Systainer ³ , Systainer T-LOC y Systainer Classic; plantilla universal TZE-UNI SYS MINI TL (499620), cubierta transparente	265 x 171 x 71	255 x 155 x 53	0,6	203821**	1	44,69	54,07	1	44,69	0	214001
	SYS-MINI 3 TL para una clasificación organizada de piezas pequeñas y herramientas; acoplable a SYS-MINI 1 y 3 TL; no se puede acoplar a Systainer ³ , Systainer T-LOC y Systainer Classic	265 x 171 x 142	255 x 155 x 124	0,6	202544**	1	28,93	35,01	1	28,93	0	214001

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>SE-DP SYS-MINI TL para SYS MINI TL; de espuma</p>								
 <p>TZE-UNI SYS MINI TL para SYS MINI TL; para una fácil clasificación en el SYS MINI TL</p>								

SORTAINER

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Peso del producto sin accesorios kg								
 <p>SYS 3-SORT/4 los cuatro cajones de distinto tamaño pueden organizarse y dividirse individualmente mediante paneles de separación; compatible y acoplable con todas las generaciones de Systainer, sistemas móviles de aspiración y muchos otros accesorios del sistema; 2 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, cajón grande (L x An x Al) 255 x 348 x 85 mm, 2 distribuidores por cajón, 6 x soportes de etiquetas, 8 x tiras para rotulación</p>	395 x 295 x 210	4	491522**	1	164,59	199,15	1	164,59	0	214002
 <p>SYS 3-SORT/6 los 6 cajones del mismo tamaño pueden organizarse y dividirse individualmente mediante paneles de separación; compatible y acoplable con todas las generaciones de Systainer, sistemas móviles de aspiración y muchos otros accesorios del sistema; 6 x cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, 2 distribuidores por cajón, 6 x soportes de etiquetas, 8 x tiras para rotulación</p>	395 x 295 x 210	4,9	491984**	1	183,20	221,67	1	183,20	0	214002
 <p>SYS 3-SORT/9 los 6 cajones pequeños y 3 medianos pueden organizarse y dividirse individualmente mediante paneles de separación; compatible y acoplable con todas las generaciones de Systainer, sistemas móviles de aspiración y muchos otros accesorios del sistema; 6 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, 3 x cajón mediano (L x An x P) 255 x 165 x 30 mm, 2 distribuidores por cajón, 9 x soportes de etiquetas, 16 x tiras para rotulación</p>	395 x 295 x 210	5,1	491985**	1	183,20	221,67	1	183,20	0	214002
 <p>SYS 3-SORT/12 los 12 cajones pequeños pueden organizarse y dividirse individualmente mediante paneles de separación; compatible y acoplable con todas las generaciones de Systainer, sistemas móviles de aspiración y muchos otros accesorios del sistema; 12 x cajón pequeño (L x A x P) 255 x 75 x 30 mm, 2 distribuidores por cajón, 12 x soportes de etiquetas, 16 x tiras para rotulación</p>	395 x 295 x 210	5,3	491986**	1	183,20	221,67	1	183,20	0	214002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido





¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación

Referencia Uds./Caj. PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹⁾ PVP. con IVA € por Uds./Caj.¹⁾ Uds. Emb. PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹⁾ TP GD

Systainer³ ToolBox

	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Volumen l	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga (acoplado) kg	Peso del producto sin accesorios kg								
 <p>SYS3 TB M 137 en formato estándar con la base clásica; para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios; protección para la superficie de rotulación</p>	396 x 296 x 137	10,4	20	40	1,3	204865**	1	59,05	71,45	1	59,05	0	214009
 <p>SYS3 TB M 237 en formato estándar con la base clásica; para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios; protección para la superficie de rotulación</p>	396 x 296 x 237	21,4	20	40	1,7	204866**	1	67,11	81,20	1	67,11	0	214009
 <p>SYS3 TB L 137 con una base más ancha para tener aún más espacio; para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios; protección para la superficie de rotulación</p>	508 x 296 x 137	13,2	20	40	1,9	204867**	1	71,51	86,53	1	71,51	0	214009
 <p>SYS3 TB L 237 con una base más ancha para tener aún más espacio; para el transporte práctico de herramientas, material de consumo o accesorios; protección para la superficie de rotulación</p>	508 x 296 x 237	27,4	20	40	2,4	204868**	1	81,71	98,87	1	81,71	0	214009

* Accesorios embalados en blister para expositor





**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD				
SYS-StorageBox												
	SYS-SB recipiente de plástico vacío; con cajas de aplicación extraíbles individualmente; acoplable al programa Systainer (excepto SYS-Mini); 2 cajas 60 x 60 x 71 mm SYS-SB; 2 cajas 60 x 120 x 71 mm SYS-SB; 1 caja 180 x 120 x 71 mm SYS-SB	396 x 296 x 167	240	2,5	499901**	1	119,87	145,04	1	119,87	0	214010
	Box 60x60x71/6 SYS-SB para SYS-Storage Box SYS-SB; para un almacenamiento ordenado	60 x 60 x 71	-	-	500066**	6	13,28	16,07	1	13,28	0	214010
	Box 60x120x71/4 SYS-SB para SYS-Storage Box SYS-SB; para un almacenamiento ordenado	60 x 120 x 71	-	-	500067**	4	15,30	18,51	1	15,30	0	214010
	Box 180x120x71/2 SYS-SB para SYS-Storage Box SYS-SB; para un almacenamiento ordenado	180 x 120 x 71	-	-	500068**	2	16,96	20,52	1	16,96	0	214010

Systainer de aplicación

	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Volumen l	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga (acoplado) kg									
	SYS3 HWZ M 337 con suplemento de madera para herramientas manuales; dotación de suministro sin herramientas (propuesta de dotación)	396 x 296 x 337	389 x 275 x 296	32,4	20	40	205518**	1	193,99	234,73	1	193,99	0	214001
	SYS-MFT incluye cubierta para etiquetado; acoplable al programa Systainer (excepto SYS-Mini); transporte sencillo y agrupado; tapa con placa MDF para sujetar y fijar piezas de trabajo	396 x 296 x 112	383 x 273 x 75	-	-	-	500076**	1	86,56	104,74	1	86,56	0	214001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación

Referencia

Uds./
Caj.

PVP. sin IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾

PVP. con IVA
€ por Uds./
Caj.¹⁾






Uds.
Emb.

PVP. sin IVA
€ por Uds.
Emb.¹⁾


TP

GD

Systainer con plantillas para abrasivos

	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Dimensiones interiores (L x An x Al) mm	Tamaño SYSTAINER	Cantidad de compartimentos								
 SYS-STF-80x133/D125/Delta con plantilla para abrasivos 80 x 133 mm, Ø 125 mm y Delta	396 x 296 x 112	-	SYS3 M 112	5	576781**	1	74,71	90,40	1	74,71	0	214001
 SYS-STF-D77/D90/93V con plantilla para abrasivos Ø 77 mm, Ø 90 mm y V93	396 x 296 x 112	-	SYS3 M 112	8	576784**	1	73,76	89,25	1	73,76	0	214001
 SYS-STF D150 con plantilla para abrasivos Ø 150 mm	396 x 296 x 237	-	SYS3 M 237	10	576785**	1	87,39	105,74	1	87,39	0	214001
 SYS-STF-D225 para la lijadora de pared PLANEX LHS 2 225 EQ(I); con plantilla para abrasivos de Ø 225 mm	396 x 296 x 337	-	SYS3 M 337	5	576786**	1	92,73	112,20	1	92,73	0	214001
 SYS3-OF D8/D12 con elemento espumado moldeado; para guardar de forma ordenada las fresas D 8, D 12	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	SYS3 M 137	-	576835**	1	97,35	117,79	1	97,35	0	214001

Systainer con inserto para baterías y cargadores

	Cantidad de compartimentos (batería)	Cantidad de compartimentos (cargador)	Tamaño SYSTAINER	Dimensiones con patas de apoyo (L x An x Al) mm	Peso del producto sin accesorios kg								
 SYS3 M 187 ENG 18V adecuado para las baterías de litio BP 18 y los cargadores TCL 6, TCL 6 DUO y SCA 8; no adecuado para baterías Ergo (ETSC, DTSC, RTSC); para almacenar de manera práctica y ordenada y transportar hasta cuatro baterías de 18 V (excepto batería Ergo) y dos cargadores rápidos (TCL 6, SCA) o un cargador doble TCL 6 DUO	4	2	SYS3 M 187	396 x 296 x 187	1,8	577133**	1	87,39	105,74	1	87,39	0	214001

* Accesorios embalados en blister para expositor








**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte



Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Transporte para Systainer								
 <p>Plataforma móvil, SYS-RB para el transporte sencillo de Systainer³ y T-LOC; 4 asas robustas; 4 ruedas direccionables (2 de ellas con freno inmovilizador); pasos para correas tensoras bASE 508 x 396 mm; capacidad de carga 100 kg; Ø ruedas 100 mm; Peso del producto sin accesorios 2,9 kg</p>	204869**	1	103,64	125,40	1	103,64	0	214004
 <p>Carro de transporte, SYS-Roll 100 para SYSTAINER; transporte de Systainer³, T-LOC y Classic; ruedas extragrandes (D 200 mm) para uso sencillo en escaleras; ruedas delanteras orientables y con freno inmovilizador; manejable en todas direcciones; incl. correa de seguridad capacidad de carga total 100 kg; capacidad de carga cajón 5 kg; Ø ruedas delanteras 75 mm; Ø ruedas traseras 200 mm; Peso del producto sin accesorios 6,5 kg</p>	498660**	1	220,43	266,72	1	220,43	0	214004
Systainer-Port								
 <p>Systainer-Port, SYS-PORT 500/2 la altura de las diferentes correderas puede ajustarse de manera individual para un equipamiento flexible con Systainer y SORTAINER de diferentes tamaños; montaje no autorizado en automóviles; sin Systainer; robusto cuerpo de chapa de acero, 5 x etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con 3 elementos de apoyo de Systainer extraíbles completamente dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 500 mm; Peso del producto sin accesorios 19 kg; Peso de transporte con accesorios 20,6 kg</p>	491921	1	547,11	662,00	1	547,11	0	214005
 <p>Systainer-Port, SYS-PORT 1000/2 la altura de las diferentes correderas puede ajustarse de manera individual para un equipamiento flexible con Systainer y SORTAINER de diferentes tamaños; montaje no autorizado en automóviles; sin Systainer; robusto cuerpo de chapa de acero, 5 x etiquetas de rotulación para elementos de apoyo extraíbles, con 5 elementos de apoyo de Systainer extraíbles completamente, 2 de ellas con freno inmovilizador dimensiones (Lg x An x Al) 400 x 500 x 1100 mm; Peso del producto sin accesorios 33 kg; Peso de transporte con accesorios 35,4 kg</p>	491922	1	735,88	890,41	1	735,88	0	214005
 <p>Conjunto de ruedas, SYS-PORT R/2 para Sys-Port; para la aplicación móvil de Systainer-Port diámetro 75 mm</p>	491932**	1	97,47	117,94	1	97,47	0	214005
 <p>Elemento de apoyo extraíble completamente, SYS-PORT/TA corredera de altura regulable; regulable para las distintas alturas de Systainer</p>	491923**	1	135,54	164,00	1	135,54	0	214005
Corredera Systainer								
 <p>Corredera, SYS-AZ para Systainer³ M, T-LOC y Classic; para construir un sistema de estantes personalizado; con 32 ranuras de montaje carga máxima 20 kg; dimensiones (Lg x An x Al) 425 x 376 x 57 mm</p>	500692**	1	51,42	62,22	1	51,42	0	214011

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Corredera, SYS-AZ-Set para Systainer³ M, T-LOC y Classic; para construir un sistema de estantes personalizado; con 32 ranuras de montaje carga máxima 20 kg; dimensiones (Lg x An x Al) 425 x 376 x 57 mm</p>	500767**	5	257,10	311,09	1	257,10	0	214011
 <p>Cerradura, S-AZ para SYS-AZ; cerrojo de cierre simultáneo; para montaje posterior de la corredera SYS-AZ; bloquea la corredera en el lado del cuerpo (cierre simultáneo)</p>	500693**	1	15,18	18,37	1	15,18	0	214011

Cajas de aplicación Systainer³ und Sortainer³

 <p>Cajas de aplicación, 50x50x50x100x68-Set para Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; no compatible con T-LOC SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 y SYS 4 TL-SORT/3; en dos tamaños para la clasificación individual de los cajones; 6 x caja de aplicación 50 x 50 x 68, 7 x caja de aplicación 50 x 100 x 68 dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 50/100 x 68 mm</p>	578056**	1	25,37	30,70	1	25,37	0	214015
 <p>Cajas de aplicación, Box 50x50x68/10 para Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 50 x 68 mm</p>	204858**	10	15,42	18,66	1	15,42	0	214003
 <p>Cajas de aplicación, Box 50x100x68/10 para Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 50 x 100 x 68 mm</p>	204859**	10	16,72	20,23	1	16,72	0	214003
 <p>Cajas de aplicación, Box 100x100x68/6 para Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 100 x 68 mm</p>	204860**	6	15,42	18,66	1	15,42	0	214003
 <p>Cajas de aplicación, Box 100x150x68/6 para Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 150 x 68 mm</p>	204861**	6	16,72	20,23	1	16,72	0	214003
 <p>Cajas de aplicación, Box 100x350x68/2 para Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 100 x 350 x 68 mm</p>	204862**	2	17,90	21,66	1	17,90	0	214003
 <p>Cajas de aplicación, Box 150x150x68/6 para Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 150 x 150 x 68 mm</p>	204863**	6	12,81	15,50	1	12,81	0	214003

* Accesorios embalados en blister para expositor



**En caja de cartón


Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.



Systainer y sistemas de transporte




Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Cajas de aplicación, Box 150x300x68/2 para Systainer³ Organizer; para almacenar y clasificar con claridad; cajas sin contenido dimensiones (Lg x An x Al) 150 x 300 x 68 mm</p>	204864**	2	14,23	17,22	1	14,23	0	214003
 <p>Etiqueta, BS-BOX/25 para todas las cajas de aplicación con una altura de 68 mm; para rotulación personalizada</p>	204949**	25	13,64	16,50	1	13,64	0	214003

Cajas de aplicación Systainer T-LOC								
 <p>Cajas de aplicación, Set 60x60/120x71 3xFT para SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 y SYS 4 TL-SORT/3; cajas de aplicación y separadores para configurar el cajón individualmente; 8 x cajas de aplicación Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x cajas de aplicación Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x separadores, 2 x acolchados de seguridad</p>	201124**	1	25,37	30,70	1	25,37	0	214003

Otros accesorios								
 <p>Protección, AB-BF SYS TL 55x85mm /10 para Systainer³, Systainer³ Organizer, Systainer³ Combi, Sortainer³ y Systainer T-LOC cubierta de protección transparente para el etiquetado de Systainer³, Systainer³ Organizer y T-LOC; protege la rotulación de daños y de la humedad</p>	497855*	10	6,04	7,31	1	6,04	0	214003

Accesorios para Systainer

Conjunto de elementos espumado para Systainer								
 <p>SE-VAR SYS3 M/2 para Systainer³ M; elemento seccionado para extraer la forma deseada</p>	204942**	2	21,23	25,69	1	21,23	0	214003
 <p>SE-VAR SYS3 L/2 para Systainer³ L; elemento seccionado para extraer la forma deseada</p>	204946**	2	46,84	56,68	1	46,84	0	214003





Tapa superior e inferior para Systainer								
 <p>Plantilla, SE-DP SYS3 M para Systainer³ M; protege el contenido; de espuma</p>	204940**	1	7,83	9,47	1	7,83	0	214003
 <p>Plantilla, SE-BP SYS3 M para Systainer³ M; protege el contenido; de espuma</p>	204941**	1	8,66	10,48	1	8,66	0	214003
 <p>Plantilla, SE-DP SYS3 L para Systainer³ L; protege el contenido; de espuma</p>	204944**	1	18,51	22,40	1	18,51	0	214003

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Systainer y sistemas de transporte

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Plantilla, SE-BP SYS3 L para Systainer³ L; protege el contenido; de espuma</p>	204945**	1	15,89	19,23	1	15,89	0	214003
 <p>Plantilla, SE-DP SYS3 XXL para Systainer³ XXL; protege el contenido; de espuma</p>	204947**	1	39,01	47,20	1	39,01	0	214003
 <p>Plantilla, SE-BP SYS3 XXL para Systainer³ XXL; protege el contenido; de espuma</p>	204948**	1	43,39	52,50	1	43,39	0	214003
Otros accesorios Systainer								
 <p>Plantilla, TZE-KT SYS3 M para Systainer³ M 337/437; para almacenar cartuchos y tapas de cartuchos</p>	204943**	1	26,45	32,00	1	26,45	0	214003

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD	
Radios para obra y altavoces Bluetooth®									
Radio para obras SYSROCK									
	Radio digital SYSROCK, BR 10 DAB+ funciona con las baterías de 18 V de Festool (excepto las baterías Ergo) o con cable de red; para la recepción de emisoras analógicas (FM) y digitales (DAB+); Conexión USB para cargar herramientas externas; adaptador de carga para la red 230 V, cable Aux-In, en bolsa	202111*	1	227,34	275,08	1	227,34	12	115005
Altavoz Bluetooth® TOPROCK									
	Altavoz Bluetooth®, SYS3 BT20 M 137 adaptador de carga para la red 230 V altavoz 20 W; Número de altavoces 4; estándar Bluetooth® V5; alcance máx. Bluetooth® 50 m; batería integrada 11 V	205502	1	257,96	312,13	1	257,96	15	115005
Estación de carga para dispositivos móviles									
Estación de carga para dispositivos móviles									
	Estación de carga para dispositivos móviles, PHC 18 para todas las baterías de iones de litio de 18 V (excepto la batería Ergo de 3,0/3,1 Ah); permite cargar tres smartphones a la vez: con los puertos clásicos USB-A y USB-C y la superficie de carga inductiva	577155*	1	53,06	64,20	8	424,48	0	230005
Auriculares de protección									
Auriculares de protección GHS 25 I									
	Auriculares de protección, GHS 25 I protección multifunción profesional para los oídos (EN352), también para escuchar música y realizar llamadas telefónicas; soporte de carga, cable de carga USB, 7 pares de tapones para los oídos (distintos tamaños)	577792*	1	162,84	197,04	1	162,84	0	331001
Accesorios para auriculares de protección GHS 25 I									
Almohadillas para auriculares de protección									
	Almohadillas para auriculares de protección, EB-W-S1/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; código de color: blanco; longitud: corta; diámetro: pequeño; material: espuma para tapa	577794*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
	Almohadillas para auriculares de protección, EB-Y-S2/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; código de color: amarillo; longitud: corta; diámetro: medio; material: espuma para tapa	577795*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
	Almohadillas para auriculares de protección, EB-R-S3/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; código de color: rojo; longitud: corta; diámetro: grande; material: espuma para tapa	577796*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
	Almohadillas para auriculares de protección, EB-G-L1/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; código de color: verde; longitud: larga; diámetro: pequeño; material: espuma para tapa	577797*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001

* Accesorios embalados en blister para expositor




**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Almohadillas para auriculares de protección, EB-B-L2/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; código de color: negro; longitud: larga; diámetro: medio; material: espuma para tapa</p>	577798*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
 <p>Almohadillas para auriculares de protección, EB-M-L3/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; código de color: azul; longitud: larga; diámetro: grande; material: espuma para tapa</p>	577799*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
 <p>Almohadillas para auriculares de protección, EB-SLC/12 para la protección de oídos GHS 25 I; almohadillas de recambio; de forma cónica, para un transporte cómodo y un sonido optimizado; perfectamente adecuados para escuchar música; no apto para su uso como protección contra el ruido; material: silicona</p>	577800*	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001

Taller móvil

Taller móvil								
 <p>Taller móvil, MW 1000 Basic corredera SYS-AZ-MW 1000 [203456] altura de trabajo 900 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 641 x 600 x 1076 mm; dimensiones de la mesa 445 x 363 mm; capacidad de carga total 100 kg; capacidad de carga cajón 20 kg</p>	203454**	1	593,06	717,60	1	593,06	0	205012
 <p>Taller móvil, MW 1000 corredera SYS-AZ-MW 1000 [203456], Ampliación de mesa TSB/1-MW 1000 [203457] altura de trabajo 900 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 641 x 600 x 1185 mm; dimensiones de la mesa 445 x 363 mm; dimensiones de la mesa, mesa de ampliación 1045 x 500 mm; capacidad de carga total 100 kg</p>	203802**	1	934,64	1.130,91	1	934,64	0	205012

Accesorios para taller móvil

 <p>Corredera, SYS-AZ-MW 1000 para taller móvil MW 1000; fijación sin herramientas y ajuste de altura individual dimensiones (Lg x An x Al) 493 x 373 x 118 mm; capacidad de carga cajón 20 kg; Peso del producto sin accesorios 3,2 kg</p>	203456**	1	83,99	101,63	1	83,99	0	205005
 <p>Corredera, SYS-AZ para Systainer³ M, T-LOC y Classic; para construir un sistema de estantes personalizado; con 32 ranuras de montaje carga máxima 20 kg; dimensiones (Lg x An x Al) 425 x 376 x 57 mm</p>	500692**	1	51,42	62,22	1	51,42	0	214011
 <p>Mesa, TSB/1-MW 1000 para taller móvil MW 1000 y MFT/3; ampliación de superficie de trabajo; perfil de aluminio y placa perforada que permiten utilizar muchos de los accesorios disponibles altura de trabajo 900 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 1045 x 500 x 74 mm; Peso del producto sin accesorios 12,2 kg; Peso de transporte con accesorios 13,1 kg</p>	203457**	1	341,58	413,31	1	341,58	0	205005

* Accesorios embalados en blister para expositor







**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Sujeción adicional, MFT/3-ZK para MFT 3 y taller móvil MW 1000; para fijar los rieles de tope en la ranura en V</p>	495541*	1	43,47	52,60	1	43,47	0	205005
 <p>Elementos de sujeción, MFT-SP para MFT 3 y taller móvil MW 1000; para SYS-MFT; para la fijación segura y exacta de las piezas de trabajo (serrar, lijar, fresar, taladrar...)</p>	488030*	2	119,91	145,09	1	119,91	0	205005
 <p>Mordaza de palanca, MFT-HZ 80 para taller móvil MW 1000 y MFT/3; posibilidad de fijar diferentes materiales con una altura de hasta 80 mm dimensiones (Lg x An x Al) 130 x 40 x 155 mm; altura máx. pieza de trabajo 80 mm</p>	577132*	1	48,42	58,59	1	48,42	0	205005
 <p>Mordaza de palanca, FS-HZ 160 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 160 mm</p>	491594*	1	65,73	79,53	1	65,73	0	213002
 <p>Sargento de rosca, FSZ 120 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm</p>	489570*	2	47,83	57,87	1	47,83	0	213002
 <p>Sargento de rosca, FSZ 300 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 300 mm</p>	489571*	2	58,89	71,26	1	58,89	0	213002

Centro de trabajo Workcenter




 <p>Centro de trabajo Workcenter Workcenter, WCR 1000 T-LOC no compatible con sistemas móviles de aspiración HD; Plataforma, Cubeta, Gancho doble de herramienta (497474), 2 x placa perforada con orificios cuadrados, Fijación Systainer</p>	577253	1	515,56	623,83	1	515,56	0	215007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

* Accesorios embalados en blíster para expositor
**En caja de cartón





Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para centro de trabajo, taburete multifunción, centro universal, Toolcenter								
 <p>Ganchos de la herramienta, WCR 1000 WH para WCR 1000, UCR 1000; para colgar dos herramientas; para utilizar como soporte para el tubo flexible</p>	497474**	1	73,85	89,36	1	73,85	0	215003
 <p>Soporte para pistola, WCR 1000 LPH para WCR 1000, UCR 1000; soporte para una pistola para pintar; para montar en la ranura perfilada del Workcenter WCR 1000; 2 tornillos, 2 tuercas cuadradas dimensiones (Lg x An x Al) 148 x 76 x 60 mm; Peso del producto sin accesorios 0,5 kg</p>	498361**	1	34,17	41,35	1	34,17	0	215003
 <p>Unidad de alimentación, VE-TC 3000 para Toolcenter TC 2000, TC 3000; para alimentación de aire comprimido para sistemas móviles de aspiración CT 22/23 y aspiradores serie SR 151, SR 200 en versión LE</p>	454808**	1	573,86	694,37	1	573,86	0	215001

Mesa multifuncional

Mesa multifuncional MFT 3								
 <p>Mesa multifuncional, MFT/3 mesa con placa perforada y patas plegables, tope giratorio, tope de apoyo, tope angular, tope desplazable (495542), riel de guía FS 1080/2 (491504), desviador FS-AW (489022), sujeción adicional (495541)</p>	495315**	1	875,28	1.059,09	1	875,28	0	205010
 <p>Mesa multifuncional, MFT/3 Basic mesa con placa perforada y patas plegables</p>	500608**	1	687,77	832,20	1	687,77	0	205010
 <p>Mesa multifuncional, MFT KAPEX para KS 120, KS 88; para utilización como bastidor inferior para la KAPEX; juego de sujeción SZ-KS necesario para la fijación; mesa con placa perforada y patas plegables</p>	495465**	1	475,52	575,38	1	475,52	0	205010
 <p>Mesa multifuncional, MFT/3 Conturo-AP para KA 65; mesa con placa perforada y patas plegables; para utilizar la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 como herramienta estacionaria; placa adaptadora AP-KA 65 (500175), traviesa QT-MFT/3 (495502)</p>	500869**	2	1.119,82	1.354,98	1	1.119,82	0	205010

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Accesorios para mesa multifuncional								
	Traviesa, MFT 3-QT para MFT 3; para estabilización adicional de la MFT 3 diámetro 20 mm; longitud 675 mm	495502**	2	116,97	141,53	1	116,97	0 205005
	Sujeción adicional, MFT/3-ZK para MFT 3 y taller móvil MW 1000; para fijar los rieles de tope en la ranura en V	495541*	1	43,47	52,60	1	43,47	0 205005
	Elementos de sujeción, MFT-SP para MFT 3 y taller móvil MW 1000; para SYS-MFT; para la fijación segura y exacta de las piezas de trabajo (serrar, lijar, fresar, taladrar...)	488030*	2	119,91	145,09	1	119,91	0 205005
	Mordaza de palanca, MFT-HZ 80 para taller móvil MW 1000 y MFT/3; posibilidad de fijar diferentes materiales con una altura de hasta 80 mm dimensiones (Lg x An x Al) 130 x 40 x 155 mm; altura máx. pieza de trabajo 80 mm	577132*	1	48,42	58,59	1	48,42	0 205005
	Mordaza de palanca, FS-HZ 160 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 160 mm	491594*	1	65,73	79,53	1	65,73	0 213002
	Sargento de rosca, FSZ 120 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm	489570*	2	47,83	57,87	1	47,83	0 213002
	Sargento de rosca, FSZ 300 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 300 mm	489571*	2	58,89	71,26	1	58,89	0 213002
	Mesa, TSB/1-MW 1000 para taller móvil MW 1000 y MFT/3; ampliación de super- ficie de trabajo; perfil de aluminio y placa perforada que permiten utilizar muchos de los accesorios disponibles altura de trabajo 900 mm; dimensiones (Lg x An x Al) 1045 x 500 x 74 mm; Peso del producto sin accesorios 12,2 kg; Peso de transporte con accesorios 13,1 kg	203457**	1	341,58	413,31	1	341,58	0 205005

* Accesorios embalados en blíster para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.




Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 Pieza de unión, VS para MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; para el montaje de FST 660/85 o MFT 800 en Basis Plus; para unir varias MFT 3	484455*	1	17,43	21,09	1	17,43	0	205002
 Tope desplazable, MFT/3-AR para MFT 3; para retener piezas de trabajo en el tope angular; plegable	495542*	1	26,38	31,92	1	26,38	0	205005


Mesa de trabajo STM 1800


Mesa de trabajo STM 1800								
 Mesa portátil de trabajo, STM 1800 mesa de trabajo regulable en altura para cortar y trabajar con tabloncillos grandes; superficie de apoyo ampliable con tubos extraíbles; ruedas de dirección y apoyos de madera parcialmente premontados (dotación de suministro); apoyos de madera montados, 4 tubos de prolongación con apoyos de madera	205183**	1	1.483,55	1.795,10	1	1.483,55	0	205014

Accesorios para mesa de trabajo STM 1800

Tope angular FS-WA								
 Tope angular, FS-WA/90° para FS/2; para cortes de 90° exactos y repetitivos en material estratificado, sin necesidad de reajustes; se alinea solo de forma precisa gracias al tope de aluminio fresado; se acopla fácil y rápidamente al riel de guía mediante la palanca de sujeción rápida	205229**	1	167,02	202,09	1	167,02	0	213002
 Tope angular, FS-WA para FS/2; ampliable con la ampliación FS-WA-VL; perno de apoyo corte angular -60 - +60 °	577040**	1	183,86	222,47	1	183,86	0	213002
 Prolongación, FS-WA-VL para tope angular FS-WA; sirve para ampliar el tope angular; cortes repetitivos a medida gracias a la prolongación con escala y pestaña de tope; acoplamiento estable en el tope angular con las piezas de unión; tope desplazable, piezas de unión Anchura de la pieza de trabajo 447 - 1150 mm	577041**	1	60,08	72,70	1	60,08	0	213002

Rieles de guía

Set de inicio riel de guía									
	Longitud mm								
 FS 1400/2-KP-Set como complemento ideal para sierras y fresadoras de guiado manual; con rieles de guía, pieza de unión y mordaza de rosca se consigue un guiado perfecto en cualquier situación; 2 x riel de guía FS 1400/2-KP, pieza de unión FSV/2 (2 unidades) (577039), bolsa FS-BAG (466357), Sargentos FSZ 120 (2 unidades) (489570)	1400	577932**	1	373,55	452,00	1	373,55	0	213004

Rieles de guía hasta 5000 mm									
	Longitud mm								
 FS 800/2	800	491499**	1	77,26	93,48	1	77,26	0	213001
FS 1080/2	1080	491504**	1	97,65	118,16	1	97,65	0	213001
FS 1400/2	1400	491498**	1	115,43	139,67	1	115,43	0	213001
FS 1900/2	1900	491503**	1	198,13	239,74	1	198,13	0	213001
FS 2400/2	2400	491502**	1	284,34	344,05	1	284,34	0	213001
FS 2700/2	2700	491937**	1	330,87	400,35	1	330,87	0	213001
FS 3000/2	3000	491501**	1	355,24	429,84	1	355,24	0	213001
FS 5000/2	5000	491500**	1	584,94	707,78	1	584,94	0	213001

* Accesorios embalados en blister para expositor









**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo










Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD		
Rieles de guía con almohadillas adhesivas										
	FS 1400/2-KP almohadilla adhesiva FS-KP/30 (577042)	1400	577043**	1	140,87	170,45	1	140,87	0	213001
	FS 1900/2-KP almohadilla adhesiva FS-KP/30 (577042)	1900	577044**	1	220,50	266,81	1	220,50	0	213001
Rieles de guía con orificios en línea										
	FS 1400/2-LR 32 para sierras circulares, fresadoras con adaptador, caladoras con adaptador, DSC-AG 125, DSC-AG 230; para crear líneas de perforaciones	1400	496939**	1	141,70	171,46	1	141,70	0	206003
	FS 2424/2-LR 32 para sierras circulares, fresadoras con adaptador, caladoras con adaptador; para crear líneas de perforaciones	2424	491622**	1	345,13	417,61	1	345,13	0	206003
Accesorios para rieles de guía										
Tope angular FS-WA										
	Tope angular, FS-WA/90° para FS/2; para cortes de 90° exactos y repetitivos en material estratificado, sin necesidad de reajustes; se alinea solo de forma precisa gracias al tope de aluminio fresado; se acopla fácil y rápidamente al riel de guía mediante la palanca de sujeción rápida	205229**	1	167,02	202,09	1	167,02	0	213002	
	Tope angular, FS-WA para FS/2; ampliable con la ampliación FS-WA-VL; perno de apoyo corte angular -60 - +60 °	577040**	1	183,86	222,47	1	183,86	0	213002	
	Prolongación, FS-WA-VL para tope angular FS-WA; sirve para ampliar el tope angular; cortes repetitivos a medida gracias a la prolongación con escala y pestaña de tope; acoplamiento estable en el tope angular con las piezas de unión; tope desplazable, piezas de unión Anchura de la pieza de trabajo 447 - 1150 mm	577041**	1	60,08	72,70	1	60,08	0	213002	
FS-RAPID										
	Tensor rápido, FS-RAPID/R para FS/2; para FS/2-KP; para fijar y posicionar los rieles de guía FS, FS/2 y GRP/2; Mordazas de sujeción, mordazas de sujeción	489790*	1	57,01	68,98	1	57,01	0	213002	
	Tensor rápido, FS-RAPID/L para FS/2; para FS/2-KP; para el uso de SSU 200, IS 330 con riel de guía; para la sujeción y el posicionamiento con rieles de guía Festool; Mordazas de sujeción, mordazas de sujeción	768116*	1	57,01	68,98	1	57,01	0	213002	
Accesorios para rieles de guía										
	Mordaza de palanca, FS-HZ 160 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 160 mm	491594*	1	65,73	79,53	1	65,73	0	213002	

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Sargento de rosca, FSZ 120 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 120 mm</p>	489570*	2	47,83	57,87	1	47,83	0	213002
 <p>Sargento de rosca, FSZ 300 para FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; versión completamente de acero anchura de sujeción 300 mm</p>	489571*	2	58,89	71,26	1	58,89	0	213002
 <p>Pieza de unión, FSV/2 para FS/2; con función de alineación automática, para unir dos rieles de guía de manera que queden rectos, para piezas de trabajo largas; Llave allen combinada SW 5/SW 3</p>	577039*	2	56,43	68,28	1	56,43	0	213002
 <p>Deflector, FS/2-AW para FS/2; evita que el tubo flexible y el cable se queden enganchados en los extremos de los rieles de guía</p>	204787*	1	25,09	30,36	1	25,09	0	213002
 <p>Parada de contragolpe, FS-RSP para TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; también utilizable como limitador de dirección; para limitar el avance o retroceso de la herramienta sobre la guía FS/2</p>	491582*	1	20,50	24,81	1	20,50	0	202001
 <p>Set de accesorios, SYS3 M 137 FS/2-Set para FS/2; Tope angular FS-WA (577040), pieza de unión FSV/2 (2 unidades) (577039), Deflector FS/2-AW (204787), Sargentos FSZ 120 (2 unidades) (489570), Tope reverso FS-RSP (491582), Llave allen combinada SW 5/SW 3, Systainer SYS3 M 137 (204841)</p>	577157**	1	263,49	318,82	1	263,49	0	213004
 <p>Almohadilla adhesiva, FS-KP/30 para FS/2-KP; buena sujeción para el FS/2-KP en distintas superficies</p>	577042**	30	24,51	29,66	1	24,51	0	413001
 <p>Falsa escuadra combinada, FS-KS para FS/2; para FS/2-KP; para cortar a inglete entre 0° y 180° con los rieles de guía</p>	491588*	1	115,91	140,25	1	115,91	0	213004
 <p>Bolsa, FS-BAG 1400 para FS/2; para FS/2-KP; bolsa de transporte con correas para un transporte fácil de rieles de guía; hasta un longitud de FS 1400/2</p>	466357**	1	85,75	103,76	1	85,75	0	202001
<p>Bolsa, FS-BAG 1900 para FS/2; para FS/2-KP; bolsa de transporte con correas para un transporte fácil de rieles de guía; hasta un longitud de FS 1900/2</p>	578069**	1	92,79	112,28	1	92,79	0	202001
<p>Bolsa, FS-BAG 3000 para FS/2; para FS/2-KP; bolsa de transporte con correas para un transporte fácil de rieles de guía; hasta un longitud de FS 3000/2</p>	578070**	1	123,72	149,70	1	123,72	0	202001

* Accesorios embalados en blister para expositor






**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja





Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.


Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Ventosa de sujeción doble, GECKO DOSH-Set para FS/2, FS/2 KP; para el transporte de piezas de trabajo o posicionamiento del riel de guía por medio del adaptador; aplicación en superficies niveladas y de porosidad cerrada; adaptador AD-DOSH-FS (577293), ventosa doble GECKO DOSH (492617) capacidad de carga 50 kg</p>	577294*	1	107,07	129,55	1	107,07	0	297002
 <p>Ventosa de sujeción doble, GECKO DOSH para el transporte de piezas de trabajo o posicionamiento del riel de guía por medio del adaptador; aplicación en superficies niveladas y de porosidad cerrada capacidad de carga 50 kg</p>	492617*	1	81,16	98,20	1	81,16	0	297002
 <p>Adaptador, AD-DOSH-FS para FS/2, FS/2 KP y GECKO; adaptador para la fijación del riel de guía FS/2 en la ventosa de aspiración doble GECKO</p>	577293*	1	26,26	31,77	1	26,26	0	297002
 <p>Tope paralelo, FS-PA para FS/2; para FS/2-KP; para serrar a lo ancho; tope lateral y medida a escala ajustable; ensamblaje en riel de guía sin necesidad de herramientas; tope lineal con sujeción adicional, tope desplazable anchura máxima de las piezas 650 mm</p>	495717*	2	267,85	324,10	1	267,85	0	213004
 <p>Prolongación, FS-PA-VL para FS-PA; solo disponible en conexión con FS - PA; tope lineal, puente, escala anchura máxima de las piezas 195 mm; grosor máx. del material 70 mm</p>	495718*	2	159,37	192,84	1	159,37	0	213004

Piezas de recambio para rieles de guía

 <p>Recubrimiento antiadherente, FS-GB 10M para FS/2, FS/2 KP, FSK; rollo con 10 m; recubrimiento antiadherente de recambio para rieles de guía FS/2 y FSK</p>	491741*	1	42,99	52,02	1	42,99	0	413001
 <p>Protección antiastillas, FS-SP 1400/T para FS/2, FS/2 KP, FSK; protección antiastillas de recambio para rieles de guía FS, FS/2 y FSK; transparente longitud 1400 mm</p>	495207*	1	14,14	17,11	1	14,14	0	413001
 <p>Protección antiastillas, FS-SP 5000/T para FS/2, FS/2 KP, FSK; protección antiastillas de recambio para rieles de guía FS, FS/2 y FSK; transparente longitud 5000 mm</p>	495209*	1	34,04	41,19	1	34,04	0	413001
 <p>Recubrimiento adherente, FS-HU 10M para FS/2, FS/2 KP, FSK; rodillo con 10 m, base adhesiva de recambio para rieles de guía FS, FS/2 y FSK</p>	485724*	1	24,15	29,22	1	24,15	0	413001

Topes guía para fresadoras

 <p>Adaptador rieles de guía, FS-OF 1010 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; completo con soporte; para la aplicación de las fresadoras OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R con el sistema de guía FS; sin barras</p>	488752*	1	45,47	55,02	1	45,47	0	206002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Topo de guía, FS-OF 1400 para fresadora OF 1400; con regulación fina y apoyo para fresadora; sin barras</p>	492601*	1	77,16	93,36	1	77,16	0	206002
 <p>Topo de guía, FS-OF 2200 para OF 2200; sin varillas ST-OF 2200/2; con ajuste fino y placa de apoyo para la fresadora</p>	494681**	1	150,53	182,14	1	150,53	0	206002
 <p>Set de perforación en línea, LR 32 Set para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; para utilizar con rieles de guía con orificios en línea; placa guía, mandril de centrado, 2 x tope lateral, 2 x Tope longitudinal</p>	583290**	1	284,22	343,91	1	284,22	0	206003
 <p>Placa guía, FP-LR 32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; mandril de centrado</p>	494340**	1	161,02	194,83	1	161,02	0	206003
 <p>Topo lateral, SA-LR 32 para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; con tope desplazable; para la orientación paralela de rieles de guía</p>	485758**	1	81,04	98,06	1	81,04	0	206003
 <p>Topo longitudinal, LA-LR 32 FS para OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 en el sistema de perforaciones en línea FS-LR32; posiciona el primer orificio de los rieles de guía para pistas de perforaciones con 9,5, 16 o 32 mm en el borde de la pieza de trabajo</p>	496938*	2	49,94	60,43	1	49,94	0	206003
Topes guía para caladoras								
 <p>Topo de guía, FS-PS/PSB 300 para PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; para la aplicación de las caladoras con el sistema guía FS y FS/2</p>	490031*	1	18,61	22,52	1	18,61	0	203001
 <p>Mesa de adaptación, ADT-PS 420 para PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; para la aplicación de la PS en el riel de guía; para el montaje en el sistema de módulos Compact CMS; en combinación con el compás circular KS-PS 400</p>	497303*	1	18,84	22,80	1	18,84	0	203001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
---------------------------	------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	----	----

Rieles de tronzado

Rieles de tronzado

para HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K; las sierras circulares pueden acoplarse fácilmente al riel de tronzado mediante un cierre rápido y formar una unidad; El sistema de serrado y tronzado facilita el trabajo gracias a cortes de tronzar rápidos, guiados y con ángulo exacto



	Longitud de corte mm	Corte angular °	Peso del producto sin accesorios kg								
FSK 250	250	-45 - +60	0,98	769941**	1	179,52	217,22	1	179,52	0	213001
FSK 420	420	-60 - +60	1,26	769942**	1	207,08	250,57	1	207,08	0	213001
FSK 670	670	-60 - +60	1,63	769943**	1	234,63	283,90	1	234,63	0	213001

Accesorios para rieles de tronzado

Accesorios para rieles de tronzado



Bolsa, FSK420-BAG para FSK 250, FSK 420; bolsa de transporte con bandolera	200160**	1	67,73	81,95	1	67,73	0	202001
Bolsa, FSK670-BAG para FSK 670; bolsa de transporte con bandolera	200161**	1	81,50	98,62	1	81,50	0	202001

Otros rieles de guía

Guía de sierra AXT 50 LA



Guía de sierra, AUP 1750 para AXT 50 LA; riel de guía especial para AXT 50 LA longitud 1750 mm	482543**	1	344,42	416,75	1	344,42	0	202002
Guía de sierra, AUP 3000 para AXT 50 LA; riel de guía especial para AXT 50 LA longitud 3000 mm	482544**	1	559,97	677,56	1	559,97	0	202002

Accesorios

Accesorios turbinas de aspiración



Filtro principal, HF-TURBO para TURBO 3091, 4001, 7501	492731**	1	240,76	291,32	1	240,76	0	210001
Filtro principal, HF-TURBOII 8WP/14WP para TURBOII-8WP/14WP; autorización para la clase de polvo M; filtrado de polvos superficie del filtro 25000 cm ²	499902**	1	206,60	249,99	1	206,60	0	210001

* Accesorios embalados en blíster para expositor



**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja


Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.









Complementos para puesto de trabajo

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
 <p>Filtro principal, HF-EX-TURBOII 8WP/14WP para TURBOII-8WP/14WP ATEX; autorización para la clase de polvo M; filtrado de polvos; filtración de polvo en la zona 22 superficie del filtro 25000 cm²</p>	499903**	1	280,81	339,78	1	280,81	0	210001
 <p>Saco de evacuación, ENS-TURBO II /5 para TURBOII-8WP/14WP y TURBOII-8WP/14WP ATEX; para la eliminación de polvos perjudiciales para la salud</p>	499904**	5	111,67	135,12	1	111,67	0	410001

Accesorios ASA

 <p>Módulo del cabezal de aspiración, EAA CT 26/36/48 CTL 26/36/48; para conectar un sistema móvil de aspiración CT con cabezal o brazo de aspiración</p>	496143**	1	81,75	98,92	1	81,75	0	209002
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Sistema plug it

plug it								
 <p>Cable plug it, H05 RN-F-4 cable plug it recubierto de goma longitud de cable 4 m</p>	203914*	1	27,21	32,92	1	27,21	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 RN-F-4/3 cable plug it recubierto de goma longitud de cable 4 m</p>	203935*	3	52,78	63,86	1	52,78	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 RN-F-5,5 cable plug it recubierto de goma longitud de cable 5,5 m</p>	203899*	1	29,81	36,07	1	29,81	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 RN-F-7,5 cable plug it recubierto de goma longitud de cable 7,5 m</p>	203920*	1	33,21	40,18	1	33,21	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 RN-F-10 cable plug it recubierto de goma longitud de cable 10 m</p>	203937*	1	42,64	51,59	1	42,64	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 RN-F-4 PLANEX para lijadora de pared PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; cable plug it recubierto de goma; con prolongación de manguito especialmente adecuado para PLANEX LHS 225, p. ej., para el lijado en construcción en seco longitud de cable 4 m</p>	203929*	1	28,16	34,07	1	28,16	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 BQ-F-4 cable plug it recubierto de poliuretano verde longitud de cable 4 m</p>	203921*	1	38,17	46,19	1	38,17	0	297001
 <p>Cable plug it, H05 BQ-F-7,5 cable plug it recubierto de poliuretano verde longitud de cable 7,5 m</p>	203922*	1	49,94	60,43	1	49,94	0	297001

* Accesorios embalados en blister para expositor


**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja



Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Exoesqueleto ExoActive

Denominación y Aplicación	Referencia	Uds./Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
Exoesqueleto ExoActive								
Exoesqueleto ExoActive EXO 18								
 Exoesqueleto ExoActive, EXO 18-Basic arnés TG-EXO 18 (577946), reposacabezas KS-EXO 18 (577947), caja de transporte EPP	578031	1	2.511,00	3.038,31	6	15.066,00	114	131001
Exoesqueleto ExoActive, EXO 18 HPC 4,0 I-Plus arnés TG-EXO 18 (577946), reposacabezas KS-EXO 18 (577947), 2 x batería BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), cargador rápido TCL 6 (201135), caja de transporte EPP	577339	1	2.800,00	3.388,00	6	16.800,00	114	131001

Accesorios para exoesqueleto ExoActive

Accesorios para exoesqueleto ExoActive EXO 18								
 Arnés, TG-EXO 18 para el exoesqueleto ExoActive; bolsa de lavado	577946**	1	180,00	217,80	1	180,00	0	231001
 Reposacabezas, KS-EXO 18 para el exoesqueleto ExoActive; soporte para cuello 16 mm, soporte para cuello 30 mm	577947**	1	30,00	36,30	1	30,00	0	231001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹)	PVP. con IVA € por Uds. € por Uds. Caj. ¹)	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹)	TP	GD
200038	239759	Tripode	ST DUO 200	1	178,09	215,49	1	178,09	0	215005
200041	241011	Tubo flexible de aspiración	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	1	227,21	274,92	1	227,21	0	209004
200051	241073	Tubo flexible de aspiración	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	1	424,86	514,08	1	424,86	0	209004
200056	242650	Adhesivo de poliuretano natural	PU nat 4x-KA 65	4	76,56	92,64	1	76,56	0	427001
200059	242667	Adhesivo EVA	EVA brn 48x-KA 65	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
200060	242674	Adhesivo EVA	EVA blk 48x-KA 65	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
200062	242681	Limpiador	PU spm 4x-KA 65	4	62,43	75,54	1	62,43	0	427001
200127	243190	Falsa escuadra	SM-KS	1	103,66	125,43	1	103,66	0	205009
200129	243213	Bastidor inferior	UG-KS 60	1	466,21	564,11	1	466,21	0	205009
200140	243527	Destornillador	SD-CE-DRIVE-UNI	1	31,33	37,91	1	31,33	0	401003
200160	246726	Bolsa	FSK420-BAG	1	67,73	81,95	1	67,73	0	202001
200161	246733	Bolsa	FSK670-BAG	1	81,50	98,62	1	81,50	0	202001
200164	247631	Foco proyector	DUO	1	367,50	444,68	1	367,50	24	115002
200241	248362	Tuerca de fijación	UF-DSC/DSG-AG M14	1	10,72	12,97	1	10,72	0	217001
201077	253212	Aceite de limpieza y de lubricación	LFC 9022/50	1	6,60	7,99	1	6,60	0	308002
201080	253694	Bloque de lijado	69x98x26 36 GR/6	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
201081	253717	Bloque de lijado	69x98x26 60 GR/6	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
201082	253724	Bloque de lijado	69x98x26 120 GR/6	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
201083	253731	Bloque de lijado	69x98x26 220 GR/6	6	6,12	7,41	8	48,96	0	508020
201084	253748	Bloque de lijado	69x98x26 120 CO GR/6	6	8,49	10,27	8	67,92	0	508020
201105	253953	Rollo abrasivo	115x25m P80 GR	1	50,17	60,71	3	150,51	0	508020
201106	253960	Rollo abrasivo	115x25m P100 GR	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
201107	253977	Rollo abrasivo	115x25m P120 GR	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
201108	253984	Rollo abrasivo	115x25m P150 GR	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
201109	253991	Rollo abrasivo	115x25m P180 GR	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
201110	254011	Rollo abrasivo	115x25m P220 GR	1	46,05	55,72	3	138,15	0	508020
201112	254035	Esponja de lijado	98x120x13 60 GR/6	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
201113	254042	Esponja de lijado	98x120x13 120 GR/6	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
201114	254059	Esponja de lijado	98x120x13 220 GR/6	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
201124	254189	Cajas de aplicación	Set 60x60/120x71 3xFT	1	25,37	30,70	1	25,37	0	214003
201126	254226	Vellón de lijar	STF D150 MD 100 VL/10	10	42,76	51,74	1	42,76	0	508006
201127	254233	Vellón de lijar	STF D150 FN 320 VL/10	10	40,63	49,16	1	40,63	0	508006
201128	254240	Vellón de lijar	STF D150 SF 800 VL/10	10	40,63	49,16	1	40,63	0	508006
201132	254264	Vellón de lijar	STF D125 FN 320 VL/10	10	37,93	45,90	1	37,93	0	508006
201135	259481	Cargador rápido	TCL 6	1	66,99	81,06	1	66,99	0	230001
201213	255452	Lijadora excéntrica	ETS 125 REQ	1	374,56	453,22	1	374,56	22	108010
201224	255261	Lijadora orbital	RTS 400 REQ	1	374,56	453,22	1	374,56	22	108003
201258	255520	Abrasivo	230x280 P80 GR/10	10	13,66	16,53	1	13,66	0	508020
201259	255537	Abrasivo	230x280 P100 GR/10	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
201260	255544	Abrasivo	230x280 P120 GR/10	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
201261	255551	Abrasivo	230x280 P150 GR/10	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
201262	255568	Abrasivo	230x280 P180 GR/10	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
201263	255575	Abrasivo	230x280 P220 GR/10	10	12,72	15,39	15	190,80	0	508020
201349	259665	Anclaje de expansión	SV-SA D14/32	32	39,93	48,32	1	39,93	0	424003
201350	259672	Perno de anclaje	SV-AB D14/32	32	56,53	68,40	1	56,53	0	424003
201351	259689	Anclaje transversal	SV-QA D14/32	32	39,93	48,32	1	39,93	0	424003
201352	259696	Perno doble	SV-DB D14/16	16	42,76	51,74	1	42,76	0	424003
201354	259726	Cubierta	SV-AK D14 slr/32	32	12,37	14,97	1	12,37	0	424003
201355	259733	Cubierta	SV-AK D14 brn1/32	32	7,77	9,40	1	7,77	0	424003
201356	259740	Cubierta	SV-AK D14 brn2/32	32	7,77	9,40	1	7,77	0	424003
201463	263112	Punta	TX 20-AF-55/3	3	21,91	26,51	1	21,91	0	501001
201498	263990	Ampliación	SV-V D14/32	32	16,84	20,38	1	16,84	0	424003
201499	264010	Tacos DOMINO de haya	D 14x75/104 BU	104	51,35	62,13	1	51,35	0	424002
201507	264027	Esponja de lijado	98x120x13 800 GR/6	6	5,77	6,98	8	46,16	0	508020
201690	268995	Protector	PR ETS-R 125	1	13,66	16,53	1	13,66	0	208001
201691	269015	Protector	PR RTS-R 80x133	1	13,66	16,53	1	13,66	0	208002
201692	269022	Protector	PR DTS-R 100x150	1	13,66	16,53	1	13,66	0	208002
201693	269039	Bolsa colectora	SB-Longlife RTS/DTS/ETS	1	37,46	45,33	1	37,46	0	208001
201758	269947	Tubo flexible de aspiración	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	1	295,06	357,02	1	295,06	0	209004
201907	275191	Tope para tronzar	KA-UG-KS 60-L	1	284,69	344,47	1	284,69	0	205009
201908	275214	Tope para tronzar	KA-UG-KS 60-R	1	284,69	344,47	1	284,69	0	205009
201909	275221	Tope para tronzar	KA-UG-KS 60-R/L	1	568,68	688,10	1	568,68	0	205009
201910	274439	Hoja de sierra circular de diamante	DIA 160x2,2x20 F4	1	202,48	245,00	1	202,48	0	502002
201936	275023	Adaptador	AD-ST DUO 200	1	99,65	120,58	1	99,65	0	215005
201937	275085	Foco de luz rasante	STL 450	1	359,25	434,69	1	359,25	26	115002
201993	275757	Esponja pulidora	PS STF D80x20 OR/5	5	34,63	41,90	1	34,63	0	508009
201997	275795	Esponja pulidora	PS STF D150x30 OR/5	5	108,72	131,55	1	108,72	0	508009
202001	275849	Esponja pulidora	PS STF D80x20 BL/5	5	31,68	38,33	1	31,68	0	508009
202005	275887	Esponja pulidora	PS STF D150x30 BL/5	5	85,05	102,91	1	85,05	0	508009
202009	275931	Esponja pulidora	PS STF D80x20 WH/5	5	31,68	38,33	1	31,68	0	508009
202013	275979	Esponja pulidora	PS STF D150x30 WH/5	5	85,05	102,91	1	85,05	0	508009
202019	276044	Esponja pulidora	PS STF D150x30 BA/5 W	5	84,46	102,20	1	84,46	0	508009
202044	275580	Piel de cordero de primera calidad	LF STF D 80/5	5	51,83	62,71	1	51,83	0	508009
202046	275610	Piel de cordero de primera calidad	LF STF D 150/1	1	23,32	28,22	1	23,32	0	508009
202048	275634	Agente de pulir	MPA 5010 OR/0,5L	1	39,34	47,60	6	236,04	0	508009
202050	275658	Agente de pulir	MPA 9010 BL/0,5L	1	32,74	39,62	6	196,44	0	508009
202051	275665	Agente de pulir	MPA 11010 WH/0,5L	1	32,74	39,62	6	196,44	0	508009
202052	275672	Sellado mediante pulverización	MPA SV+/0,5L	1	28,97	35,05	6	173,82	0	508009
202053	275689	Limpiador para el acabado	MPA F+/0,5L	1	22,97	27,79	6	137,82	0	508009
202055	275696	Bastidor inferior	UG-KA-KS 60 Set	1	1.034,89	1.252,22	1	1.034,89	0	205009
202056	276068	Placa adaptadora	UG-AD-KS 60	1	139,23	168,47	1	139,23	0	205009
202097	277218	Mando a distancia	CT-F I/M-Set	1	109,54	132,54	1	109,54	0	209002
202098	277225	Mando a distancia	CT-F I	1	58,18	70,40	1	58,18	0	209002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹) Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
202111	277829	Radio digital	BR 10 DAB+	1	227,34	275,08	1	227,34	12	115005
202369	280454	Esponja pulidora	PS STF D150x30 OR/1	1	24,73	29,92	1	24,73	0	580009
202373	280492	Esponja pulidora	PS STF D150x30 BL/1	1	20,02	24,22	1	20,02	0	580009
202377	280546	Esponja pulidora	PS STF D150x30 WH/1	1	20,02	24,22	1	20,02	0	580009
202380	280577	Esponja pulidora	PS STF D150x30 BA/1 W	1	19,43	23,51	1	19,43	0	580009
202392	280713	Avellanador perforador con tope de profundidad	BSTA HS D 4 L60 CE	1	77,51	93,79	1	77,51	0	401002
202393	280720	Broca de recambio	EB-BSTA D4/2	2	32,39	39,19	1	32,39	0	401004
202458	284629	Plato lijador	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
202459	284636	Plato lijador	ST-STF D150/MJ2-M8-SW	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
202460	284643	Plato lijador	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
202461	284650	Plato lijador	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
202462	284667	Plato lijador	ST-STF D150/MJ2-FX-SW	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
202463	284674	Plato lijador	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	1	66,31	80,24	1	66,31	0	408003
202477	281888	Bolsa de transporte	LHS-E 225-BAG	1	112,73	136,40	1	112,73	0	280009
202501	285541	Adaptador de red	ACA 220-240/18V Ergo	1	137,22	166,04	1	137,22	0	230003
202544	286562	MINI-Systainer T-LOC	SYS-MINI 3 TL	1	28,93	35,01	1	28,93	0	214001
202546	291580	Plato lijador	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	1	127,33	154,07	1	127,33	0	408003
202911	295557	Foco de luz rasante	STL 450-Set	1	636,99	770,76	1	636,99	26	115002
202931	295649	Rótula	D 36 DAG-AS-GQ/CT	1	35,57	43,04	1	35,57	0	309001
203129	301975	Tubo acodado	D 36 HR-K AS	1	30,03	36,34	1	30,03	0	309001
203137	302378	Tubo de prolongación	D 36 VR-K AS 3x	3	33,69	40,76	1	33,69	0	309001
203164	302712	Plantilla para taladrar	BS-KV D15	1	86,57	104,75	1	86,57	0	224001
203165	304143	Broca para herrajes	KVB-HW D15 CE	1	63,25	76,53	1	63,25	0	224001
203166	302736	Conector	KV D8/50	50	125,92	152,36	1	125,92	0	424003
203167	302743	Conector de panel central	MSV D8/25	25	88,92	107,59	1	88,92	0	424003
203168	302767	Conector	KV-LR32 D8/50	50	100,23	121,28	1	100,23	0	424003
203169	302774	Conector de panel central	MSV-LR32 D8/25	25	80,10	96,92	1	80,10	0	424003
203171	302798	Cubierta	KV-AK D15 brn/50	50	7,89	9,55	1	7,89	0	424003
203172	302811	Cubierta	KV-AK D15 sltr/50	50	14,60	17,67	1	14,60	0	424003
203173	302828	Cubierta	KV-AK D15 wht/50	50	7,89	9,55	1	7,89	0	424003
203174	302835	Cubierta	KV-AK D15 gr/50	50	7,89	9,55	1	7,89	0	424003
203175	302842	Tacos DOMINO de haya	D 8x36/130 BU	130	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
203189	303986	Banda de cepillo	BS-LHS-E 225	1	34,27	41,47	1	34,27	0	208009
203190	303993	Corona de cepillo	BE-LHS-E 225	1	49,35	59,71	1	49,35	0	208009
203206	304785	Rótula	D 50 DAG-AS-GQ/CT	1	42,41	51,32	1	42,41	0	309001
203254	315989	Soporte de posicionamiento	OSC-AH	1	151,59	183,42	1	151,59	0	228001
203255	315996	Tope de profundidad	OSC-TA	1	63,14	76,40	1	63,14	0	228001
203256	319574	Dispositivo de aspiración	OSC-AV	1	63,14	76,40	1	63,14	0	228001
203258	316016	Set de accesorios	OSC-AH/TA/AV-Set	1	201,88	244,27	1	201,88	0	228001
203285	306284	Abrasivo de malla	STF 80x133 P80 GR NET/50	50	57,13	69,13	1	57,13	0	580021
203286	306291	Abrasivo de malla	STF 80x133 P100 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203287	306314	Abrasivo de malla	STF 80x133 P120 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203288	306321	Abrasivo de malla	STF 80x133 P150 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203289	306338	Abrasivo de malla	STF 80x133 P180 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203291	306369	Abrasivo de malla	STF 80x133 P240 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203292	306376	Abrasivo de malla	STF 80x133 P320 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203293	306383	Abrasivo de malla	STF 80x133 P400 GR NET/50	50	48,53	58,72	1	48,53	0	580021
203294	306390	Abrasivo de malla	STF D125 P80 GR NET/50	50	73,97	89,50	1	73,97	0	580021
203295	306413	Abrasivo de malla	STF D125 P100 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203296	306420	Abrasivo de malla	STF D125 P120 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203297	306437	Abrasivo de malla	STF D125 P150 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203298	306444	Abrasivo de malla	STF D125 P180 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203300	306475	Abrasivo de malla	STF D125 P240 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203301	306482	Abrasivo de malla	STF D125 P320 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203302	306499	Abrasivo de malla	STF D125 P400 GR NET/50	50	62,79	75,98	1	62,79	0	580021
203303	306512	Abrasivo de malla	STF D150 P80 GR NET/50	50	81,04	98,06	1	81,04	0	580021
203304	306529	Abrasivo de malla	STF D150 P100 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203305	306536	Abrasivo de malla	STF D150 P120 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203306	306543	Abrasivo de malla	STF D150 P150 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203307	306567	Abrasivo de malla	STF D150 P180 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203309	306581	Abrasivo de malla	STF D150 P240 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203310	306598	Abrasivo de malla	STF D150 P320 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203311	306611	Abrasivo de malla	STF D150 P400 GR NET/50	50	68,90	83,37	1	68,90	0	580021
203312	306628	Abrasivo de malla	STF D225 P80 GR NET/25	25	89,17	107,90	1	89,17	0	580021
203313	306635	Abrasivo de malla	STF D225 P100 GR NET/25	25	76,10	92,08	1	76,10	0	580021
203314	306642	Abrasivo de malla	STF D225 P120 GR NET/25	25	76,10	92,08	1	76,10	0	580021
203315	306666	Abrasivo de malla	STF D225 P150 GR NET/25	25	76,10	92,08	1	76,10	0	580021
203316	306673	Abrasivo de malla	STF D225 P180 GR NET/25	25	76,10	92,08	1	76,10	0	580021
203318	306697	Abrasivo de malla	STF D225 P240 GR NET/25	25	76,10	92,08	1	76,10	0	580021
203319	306710	Abrasivo de malla	STF D225 P320 GR NET/25	25	76,10	92,08	1	76,10	0	580021
203320	306727	Abrasivo de malla	STF DELTA P80 GR NET/50	50	67,03	81,11	1	67,03	0	580021
203321	306734	Abrasivo de malla	STF DELTA P100 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203322	306741	Abrasivo de malla	STF DELTA P120 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203323	306765	Abrasivo de malla	STF DELTA P150 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203324	306772	Abrasivo de malla	STF DELTA P180 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203326	306796	Abrasivo de malla	STF DELTA P240 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203327	306819	Abrasivo de malla	STF DELTA P320 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203328	306826	Abrasivo de malla	STF DELTA P400 GR NET/50	50	57,01	68,98	1	57,01	0	580021
203332	307236	Hoja de sierra para madera	HSB 50/65/J/OSC/5	5	94,58	114,44	1	94,58	0	528001
203333	307243	Hoja de sierra para madera	HSB 50/35/J/OSC/5	5	88,35	106,90	1	88,35	0	528001
203334	307267	Hoja de sierra para madera	HSB 100/Bi/OSC	1	87,51	105,89	1	87,51	0	528001
203336	307281	Hoja de sierra universal	USB 78/42/Bi/OSC/5	5	92,11	111,45	1	92,11	0	528001
203337	307298	Hoja de sierra universal	USB 78/32/Bi/OSC/5	5	87,17	105,48	1	87,17	0	528001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
203338	307311	Hoja de sierra universal	USB 50/35/Bi/OSC/5	5	88,35	106,90	1	88,35	0	528001
203343	306178	Almohadilla protectora	PP-STF D150 /2	2	13,31	16,11	1	13,31	0	408006
203344	306185	Almohadilla protectora	PP-STF D125 /2	2	12,01	14,53	1	12,01	0	408006
203346	306192	Almohadilla protectora	PP-STF 80x133 /2	2	12,01	14,53	1	12,01	0	408006
203348	306215	Interface-Pad	IP-STF D150/MJ2-5/2	2	28,74	34,78	1	28,74	0	408006
203351	306246	Interface-Pad	IP-STF D150/MJ2-15/1	1	18,37	22,23	1	18,37	0	408006
203356	309124	Apoyo de ángulo	AB-KA-UG/2	2	119,79	144,95	1	119,79	0	205009
203378	307335	Caperuza separadora de protección	TSH-AGC 18-125	1	35,46	42,91	1	35,46	0	217001
203384	307397	Caperuza de protección	SH-AGC 18-125	1	10,85	13,13	1	10,85	0	217001
203420	307526	Set de conectores	EV/32-Set	32	139,34	168,60	1	139,34	0	424003
203421	307533	Set de conectores	FV/16-Set	16	101,53	122,85	1	101,53	0	424003
203425	307571	Elevación	EH-SYS-SYM 70	1	36,76	44,48	1	36,76	0	205004
203454	308561	Taller móvil	MW 1000 Basic	1	593,06	717,60	1	593,06	0	205012
203456	308585	Corredera	SYS-AZ-MW 1000	1	83,99	101,63	1	83,99	0	205005
203457	308912	Mesa	TSB/1-MW 1000	1	341,58	413,31	1	341,58	0	205005
203639	314791	Bolsa	ST-BAG	1	87,76	106,19	1	87,76	0	215005
203759	315514	Filtro principal	HF-CT 26/36/48 HP	1	67,73	81,95	1	67,73	0	209002
203802	315835	Taller móvil	MW 1000	1	934,64	1.130,91	1	934,64	0	205012
203813	319970	MINI-Systainer T-LOC	SYS-MINI 1 TL TRA	1	26,56	32,14	1	26,56	0	214001
203821	320365	MINI-Systainer T-LOC	SYS-MINI 1 TL TRA UNI	1	44,69	54,07	1	44,69	0	214001
203899	318645	Cable plug it	H05 RN-F-5,5	1	29,81	36,07	1	29,81	0	297001
203914	318836	Cable plug it	H05 RN-F-4	1	27,21	32,92	1	27,21	0	297001
203920	318911	Cable plug it	H05 RN-F-7,5	1	33,21	40,18	1	33,21	0	297001
203921	318928	Cable plug it	H05 BQ-F-4	1	38,17	46,19	1	38,17	0	297001
203922	318935	Cable plug it	H05 BQ-F-7,5	1	49,94	60,43	1	49,94	0	297001
203929	319024	Cable plug it	H05 RN-F-4 PLANEX	1	28,16	34,07	1	28,16	0	297001
203935	319093	Cable plug it	H05 RN-F4/3	3	52,78	63,86	1	52,78	0	297001
203937	319123	Cable plug it	H05 RN-F-10	1	42,64	51,59	1	42,64	0	297001
203960	319475	Hoja de sierra universal	USB 50/65/Bi/OSC/5	5	94,58	114,44	1	94,58	0	528001
204083	327111	Separador previo CT	CT-VA-20	1	451,25	546,01	1	451,25	0	209002
204119	340387	Brida	BF-AGC M14	1	9,78	11,83	1	9,78	0	217001
204121	340394	Brida	BF-DSC-AGC M14	1	9,78	11,83	1	9,78	0	217001
204176	328781	Disco de diamante	DIA PAINT-D130 PREMIUM	1	343,00	415,03	1	343,00	0	412002
204200	332122	Filtro principal	HF-CT COMP	1	24,03	29,08	1	24,03	0	209002
204202	332146	Filtro para aspirar líquidos	NF-CT COMP	1	24,03	29,08	1	24,03	0	209002
204219	329962	Plantilla para mesa de trabajo	APS 900/2	1	432,28	523,06	1	432,28	0	206005
204221	330180	Disco de lijar	STF D225 P80 GR S/25	25	133,45	161,47	1	133,45	0	508017
204222	330197	Disco de lijar	STF D225 P100 GR S/25	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
204223	330210	Disco de lijar	STF D225 P120 GR S/25	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
204224	330227	Disco de lijar	STF D225 P150 GR S/25	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
204225	330234	Disco de lijar	STF D225 P180 GR S/25	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
204226	330241	Disco de lijar	STF D225 P240 GR S/25	25	113,67	137,54	1	113,67	0	508017
204256	330548	Hoja de calar	S 75/2,5/5	5	17,20	20,81	1	17,20	0	503001
204257	330562	Hoja de calar	S 75/2,5/25	25	69,96	84,65	1	69,96	0	503001
204259	330586	Hoja de calar	S 75/2,5 R/5	5	17,43	21,09	1	17,43	0	503001
204260	330593	Hoja de calar	S 75/2,8/5	5	21,44	25,94	1	21,44	0	503001
204261	330616	Hoja de calar	S 75/2,8/20	20	72,44	87,65	1	72,44	0	503001
204262	330623	Hoja de calar	S 105/2,8/5	5	28,86	34,92	1	28,86	0	503001
204264	330647	Hoja de calar	S 145/2,8/5	5	33,69	40,76	1	33,69	0	503001
204265	330661	Hoja de calar	S 75/4 K/5	5	16,25	19,66	1	16,25	0	503001
204266	330678	Hoja de calar	S 75/4 K/20	20	54,30	65,70	1	54,30	0	503001
204267	330685	Hoja de calar	S 75/1,4 K/5	5	15,19	18,38	1	15,19	0	503001
204268	330692	Hoja de calar	S 75/1,5/5	5	17,20	20,81	1	17,20	0	503002
204269	350447	Hoja de calar	HM 90/3,3	1	38,28	46,32	1	38,28	0	503002
204270	330722	Hoja de calar	HS 75/1,2 BI/5	5	23,44	28,36	1	23,44	0	503003
204272	330746	Hoja de calar	HS 105/1 BI/5	5	29,21	35,34	1	29,21	0	503003
204275	330760	Set de hojas de calar	STS-Sort/25 W	25	73,26	88,64	1	73,26	0	503005
204277	330425	Hoja de lijar	STF 46X178 P80 GR/10	10	7,54	9,12	1	7,54	0	508017
204278	330432	Hoja de lijar	STF 46X178 P120 GR/10	10	6,48	7,84	1	6,48	0	508017
204279	330449	Hoja de lijar	STF 46X178 P180 GR/10	10	6,48	7,84	1	6,48	0	508017
204294	331330	Depósito colector	VAB-20/1	1	90,35	109,32	1	90,35	0	209002
204296	331361	Saco de evacuación	ENS-VA-20/10	10	29,21	35,34	1	29,21	0	409001
204305	332238	Hoja de calar	S 75/4/5	5	12,01	14,53	1	12,01	0	503001
204306	332245	Hoja de calar	S 75/4/25	25	46,64	56,43	1	46,64	0	503001
204308	332160	Bolsa filtrante SELFCLEAN	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15	5	23,44	28,36	1	23,44	0	409001
204309	332177	Bolsa filtrante larga de duración	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15	1	163,96	198,39	1	163,96	0	209002
204310	332184	Tirador	SB-CT COMP	1	107,31	129,85	1	107,31	0	209002
204315	332276	Hoja de calar	S 105/4/5	5	19,08	23,09	1	19,08	0	503001
204316	332283	Hoja de calar	S 75/4 FSG/5	5	26,03	31,50	1	26,03	0	503001
204317	332290	Hoja de calar	S 75/4 FSG/20	20	87,64	106,04	1	87,64	0	503001
204327	332313	Hoja de calar	S 105/4 FSG/5	5	34,63	41,90	1	34,63	0	503001
204332	332320	Hoja de calar	S 105/4 FSG/20	20	112,49	136,11	1	112,49	0	503001
204335	332337	Hoja de calar	S 145/4 FSG/5	5	40,28	48,74	1	40,28	0	503001
204336	332344	Hoja de calar	HS 75/3 BI/5	5	28,03	33,92	1	28,03	0	503002
204337	332368	Hoja de calar	HS 155/1,2 BI/5	5	37,22	45,04	1	37,22	0	503003
204343	332375	Hoja de calar	HM 75/4,5	1	26,03	31,50	1	26,03	0	503004
204344	332382	Hoja de calar	R 54 G Riff	1	11,54	13,96	1	11,54	0	503004
204345	332399	Hoja de calar	S 155/W/3	3	20,61	24,94	1	20,61	0	503004
204346	332269	Hoja de calar	S 75/4/100	100	162,90	197,11	1	162,90	0	503001
204381	333174	Estuche de puntas	BT-IMP SORT1	1	32,27	39,05	1	32,27	0	501001
204383	333181	Estuche de puntas	BT-IMP SORT3	1	49,59	60,00	1	49,59	0	501001
204385	333228	Estuche de puntas	BT-IMP SORT5	1	52,07	63,00	1	52,07	0	501001
204410	334386	Segmento de hoja de sierra	SSB 32/OSC	1	41,88	50,67	1	41,88	0	528001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
204412	334393	Espátula	SSP 52/OSC	1	29,21	35,34	1	29,21	0	528001
204414	334416	Hoja de sierra de diamante	SSB 90/OSC/DIA	1	113,67	137,54	1	113,67	0	528001
204787	344040	Deflector	FS/2-AW	1	25,09	30,36	1	25,09	0	213002
204802	345993	Marco de lijar	FSR-BS 105	1	269,03	325,53	1	269,03	0	208003
204803	346013	Marco de lijar	FSR-BS 75	1	213,90	258,82	1	213,90	0	208003
204840	354841	Systainer ³	SYS3 M 112	1	69,37	83,94	1	69,37	0	214001
204841	354872	Systainer ³	SYS3 M 137	1	74,47	90,11	1	74,47	0	214001
204842	354889	Systainer ³	SYS3 M 187	1	79,56	96,27	1	79,56	0	214001
204843	354919	Systainer ³	SYS3 M 237	1	84,67	102,45	1	84,67	0	214001
204844	354933	Systainer ³	SYS3 M 337	1	89,76	108,61	1	89,76	0	214001
204845	354940	Systainer ³	SYS3 M 437	1	94,61	114,48	1	94,61	0	214001
204846	354964	Systainer ³	SYS3 L 137	1	90,36	109,34	1	90,36	0	214001
204847	354971	Systainer ³	SYS3 L 187	1	96,65	116,95	1	96,65	0	214001
204848	354995	Systainer ³	SYS3 L 237	1	103,05	124,69	1	103,05	0	214001
204850	355015	Systainer ³	SYS3 XXL 237	1	113,36	137,17	1	113,36	0	214001
204851	355022	Systainer ³	SYS3 XXL 337	1	123,19	149,06	1	123,19	0	214001
204852	355060	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG M 89	1	69,37	83,94	1	69,37	0	214015
204853	355077	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG M 89 22xESB	1	87,16	105,46	1	87,16	0	214015
204854	356012	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG M 89 6xESB	1	87,16	105,46	1	87,16	0	214015
204855	355091	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG L 89	1	84,08	101,74	1	84,08	0	214015
204856	355114	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG L 89 20xESB	1	101,74	123,11	1	101,74	0	214015
204857	355121	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG L 89 10xESB	1	101,74	123,11	1	101,74	0	214015
204858	355138	Cajas de aplicación	Box 50x50x68/10	10	15,42	18,66	1	15,42	0	214003
204859	355145	Cajas de aplicación	Box 50x100x68/10	10	16,72	20,23	1	16,72	0	214003
204860	355169	Cajas de aplicación	Box 100x100x68/6	6	15,42	18,66	1	15,42	0	214003
204861	355176	Cajas de aplicación	Box 100x150x68/6	6	16,72	20,23	1	16,72	0	214003
204862	355183	Cajas de aplicación	Box 100x350x68/2	2	17,90	21,66	1	17,90	0	214003
204863	355190	Cajas de aplicación	Box 150x150x68/6	6	12,81	15,50	1	12,81	0	214003
204864	355213	Cajas de aplicación	Box 150x300x68/2	2	14,23	17,22	1	14,23	0	214003
204865	355237	Systainer ³ ToolBox	SYS3 TB M 137	1	59,05	71,45	1	59,05	0	214009
204866	355244	Systainer ³ ToolBox	SYS3 TB M 237	1	67,11	81,20	1	67,11	0	214009
204867	355275	Systainer ³ ToolBox	SYS3 TB L 137	1	71,51	86,53	1	71,51	0	214009
204868	355299	Systainer ³ ToolBox	SYS3 TB L 237	1	81,71	98,87	1	81,71	0	214009
204869	355404	Plataforma móvil	SYS-RB	1	103,64	125,40	1	103,64	0	214004
204919	350362	Rótula	D32/27 DAG-AS/CTR	1	29,46	35,65	1	29,46	0	309001
204920	350379	Rótula	D36 DAG-AS/CTR	1	35,57	43,04	1	35,57	0	309001
204923	349892	Tubo flexible de aspiración	D36/32x3,5m-AS/R	1	194,83	235,74	1	194,83	0	309001
204924	349915	Tubo flexible de aspiración	D36x3,5m-AS/CTR	1	208,25	251,98	1	208,25	0	309001
204925	349922	Tubo flexible de aspiración	D36x5m-AS/CTR	1	267,85	324,10	1	267,85	0	309001
204926	349939	Tubo flexible de aspiración	D36x7m-AS/CTR	1	340,05	411,46	1	340,05	0	309001
204927	349724	Tuerca de sujeción rápida	QRN-AGC 18 M14	1	31,68	38,33	1	31,68	0	217001
204929	349748	Llave de brida	KF-AGC 18	1	15,78	19,09	1	15,78	0	217001
204940	350232	Plantilla	SE-DP SYS3 M	1	7,83	9,47	1	7,83	0	214003
204941	350249	Plantilla	SE-BP SYS3 M	1	8,66	10,48	1	8,66	0	214003
204942	350263	Espuma modular	SE-VAR SYS3 M/2	2	21,23	25,69	1	21,23	0	214003
204943	350270	Plantilla	TZE-KT SYS3 M	1	26,45	32,00	1	26,45	0	214003
204944	350287	Plantilla	SE-DP SYS3 L	1	18,51	22,40	1	18,51	0	214003
204945	350294	Plantilla	SE-BP SYS3 L	1	15,89	19,23	1	15,89	0	214003
204946	350317	Espuma modular	SE-VAR SYS3 L/2	2	46,84	56,68	1	46,84	0	214003
204947	350324	Plantilla	SE-DP SYS3 XXL	1	39,01	47,20	1	39,01	0	214003
204948	350331	Plantilla	SE-BP SYS3 XXL	1	43,39	52,50	1	43,39	0	214003
204949	350348	Etiqueta	BS-BOX/25	25	13,64	16,50	1	13,64	0	214003
205034	351277	Batería HighPower	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	1	115,37	139,60	1	115,37	0	230002
205069	351734	Punta	PZ 1-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205070	351741	Punta	PZ 2-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205072	351765	Punta	PZ 3-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205073	351772	Punta	PH 1-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205074	351789	Punta	PH 2-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205075	351796	Punta	PH 3-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205076	351819	Punta	TX 10-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205079	351826	Punta	TX 15-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205080	351833	Punta	TX 20-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205081	351840	Punta	TX 25-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205082	351864	Punta	TX 30-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205083	351871	Punta	TX 40-50 CENTRO/2	2	17,20	20,81	1	17,20	0	401001
205087	351925	Surtido de puntas	CENTRO Bit-Set 1	1	48,05	58,14	1	48,05	0	401001
205097	352076	Adaptador de cambio rápido	BHS 60 CE	1	40,40	48,88	1	40,40	0	401003
205183	357927	Mesa portátil de trabajo	STM 1800	1	1.483,55	1.795,10	1	1.483,55	0	205014
205193	361344	Protección de empuñadura	HS-AGC 18	1	12,72	15,39	1	12,72	0	217001
205198	361818	Filtro principal	HF-CTH 26/48	1	106,01	128,27	1	106,01	0	209002
205222	377628	Ángulo adicional	AN-UNI	1	159,37	192,84	1	159,37	0	201003
205223	377635	Excéntrica adicional	EX-UNI	1	134,87	163,19	1	134,87	0	201003
205229	363683	Tope angular	FS-WA/90°	1	167,02	202,09	1	167,02	0	213002
205238	371718	Batería	BPC 12 Li 4,2 Ah	1	104,01	125,85	1	104,01	0	230002
205274	384183	Soporte para herramientas	WHR-CT LHS 2	1	40,52	49,03	1	40,52	0	209002
205294	370414	Unión por velcro	KV-215/5	5	9,78	11,83	1	9,78	0	309003
205316	371961	Soporte de posicionamiento	AH-ES-ETS/ETSC	1	158,07	191,26	1	158,07	0	208011
205415	375518	Plato lijador	ST-D220/48-LHS 2 225	1	97,88	118,43	1	97,88	0	408003
205416	375525	Prolongación	VL-LHS 2 225	1	220,39	266,67	1	220,39	0	208009
205417	375532	Clip del tubo	SC-LHS 2 225	1	12,25	14,82	1	12,25	0	208009
205418	375549	Interface-Pad	IP-STF-D220/48-LHS 2 225	1	24,26	29,35	1	24,26	0	408006
205491	376263	Banda de rodadura	LAS-H-ES	1	15,90	19,24	1	15,90	0	208011
205492	376270	Banda de rodadura	LAS-W-ES	1	24,38	29,50	1	24,38	0	208011

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹)	PVP. con IVA € por Uds. Caj. ¹)	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹)	TP	GD
205493	376287	Recubrimiento antiadherente	GB-LAS-STF-ES/5	1	26,97	32,63	1	26,97	0	408005
205502	382592	Altavoz Bluetooth®	SYS3 BT20 M 137	1	257,96	312,13	1	257,96	15	115005
205518	376362	Systainer³	SYS3 HWZ M 337	1	193,99	234,73	1	193,99	0	214001
205550	377048	Hoja de sierra	HW 160x1,8x20 PW12	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001
205551	377062	Hoja de sierra	HW 160x1,8x20 W28	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001
205553	377079	Hoja de sierra	HW 160x1,8x20 WD42	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001
205554	377086	Hoja de sierra	HW 160x1,8x20 TF52	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502001
205555	377093	Hoja de sierra	HW 160x1,8x20 F/FA52	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502001
205558	377116	Hoja de sierra circular de diamante	DIA 160x1,8x20 F4	1	186,82	226,05	1	186,82	0	502001
205650	380925	Disco de lijar	STF D225/48 P24 SA/25	25	147,00	177,87	1	147,00	0	508004
205652	380932	Disco de lijar	STF D225/48 P36 SA/25	25	147,00	177,87	1	147,00	0	508004
205653	380949	Disco de lijar	STF D225/48 P40 GR/25	25	71,50	86,52	1	71,50	0	508017
205654	380963	Disco de lijar	STF D225/48 P60 GR/25	25	66,66	80,66	1	66,66	0	508017
205655	380970	Disco de lijar	STF D225/128 P80 GR/25	25	62,19	75,25	1	62,19	0	508017
205656	380987	Disco de lijar	STF D225/128 P100 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205657	380994	Disco de lijar	STF D225/128 P120 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205659	381014	Disco de lijar	STF D225/128 P150 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205660	381021	Disco de lijar	STF D225/128 P180 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205662	381038	Disco de lijar	STF D225/128 P220 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205663	381045	Disco de lijar	STF D225/128 P240 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205664	381069	Disco de lijar	STF D225/128 P320 GR/25	25	53,00	64,13	1	53,00	0	508017
205665	381076	Disco de lijar	STF D225/128 P80 GR/5	5	18,15	21,96	5	90,75	0	508017
205666	381083	Disco de lijar	STF D225/128 P120 GR/5	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
205667	381090	Disco de lijar	STF D225/128 P180 GR/5	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
205668	381106	Disco de lijar	STF D225/128 P240 GR/5	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
205669	381113	Disco de lijar	STF D225/128 P320 GR/5	5	15,31	18,53	5	76,55	0	508017
205710	381687	Ángulo adicional	AN-XS	1	92,00	111,32	1	92,00	0	201003
205721	382288	SYS-PowerStation	SYS-PST 1500 Li HP	1	3.363,10	4.069,35	1	3.363,10	211	130001
205732	382332	Paño de microfibras	MPA-Microfibre/2	2	29,68	35,91	1	29,68	0	508009
205749	383063	Juego de brocas Forstner	FB D 15-35 CE-Set	1	170,32	206,09	1	170,32	0	401006
205750	383049	Set de recambio	FB-CE/ET-Set	1	28,97	35,05	1	28,97	0	401006
205752	382981	Brocas Forstner	FB D 15 CE	1	33,69	40,76	1	33,69	0	401006
205753	382998	Brocas Forstner	FB D 20 CE	1	37,34	45,18	1	37,34	0	401006
205754	383018	Brocas Forstner	FB D 25 CE	1	40,99	49,60	1	40,99	0	401006
205755	383025	Brocas Forstner	FB D 30 CE	1	44,77	54,17	1	44,77	0	401006
205756	383032	Brocas Forstner	FB D 35 CE	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401006
205763	390368	Hoja de sierra	HW 168x1,8x20 PW16	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001
205764	390375	Hoja de sierra	HW 168x1,8x20 W28	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001
205765	390382	Hoja de sierra	HW 168x1,8x20 WD42	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001
205766	390399	Hoja de sierra	HW 168x1,8x20 TF 52	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002
205767	390412	Hoja de sierra	HW 168x1,8x20 F/FA 52	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002
205769	390429	Hoja de sierra circular de diamante	DIA 168x1,8x20 F4	1	186,82	226,05	1	186,82	0	502002
205822	384039	Surtido de puntas	SYS3 XXS CE-MX BHS 60	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401003
205823	384046	Surtido de puntas	SYS3 XXS CE-TX BHS 60	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401003
205824	384060	Surtido de puntas	SYS3 XXS CE-PZ BHS 60	1	48,42	58,59	1	48,42	0	401003
205825	384077	Surtido de puntas	SYS3 XXS CE-MX BH 60	1	30,16	36,49	1	30,16	0	401003
205902	385135	Juego de brocas helicoidales	SB CE/6-Set	1	158,07	191,26	1	158,07	0	401002
205903	385142	Brocas helicoidales	SB CE D6	1	26,97	32,63	1	26,97	0	401002
205904	385166	Brocas helicoidales	SB CE D8	1	28,16	34,07	1	28,16	0	401002
205905	385173	Brocas helicoidales	SB CE D10	1	29,33	35,49	1	29,33	0	401002
205906	385180	Brocas helicoidales	SB CE D12	1	30,62	37,05	1	30,62	0	401002
205907	385197	Brocas helicoidales	SB CE D14	1	31,81	38,49	1	31,81	0	401002
205908	385210	Brocas helicoidales	SB CE D16	1	34,27	41,47	1	34,27	0	401002
411549	060209	Cepillos rustilon	LD 85	1	221,91	268,51	1	221,91	0	508008
411887	060902	Cepillos rustilon	BG 80	1	165,15	199,83	1	165,15	0	508008
411969	061107	Cepillos rustilon	KB 85	1	203,30	245,99	1	203,30	0	508008
440404	066508	Pincel de aspiración	D 36 SP	1	14,14	17,11	1	14,14	0	309001
440412	067109	Tubo de prolongación	D 50 VR-K 2x	2	45,70	55,30	1	45,70	0	309001
440419	067604	Pincel de aspiración	D 50 SP	1	37,69	45,60	1	37,69	0	309001
452888	093252	Tubo flexible de aspiración	D 50x2,5m-AS	1	166,43	201,38	1	166,43	0	309001
452890	093450	Tubo flexible de aspiración	D 50x4m-AS	1	251,72	304,58	1	251,72	0	309001
452892	093658	Rótula	D 27 DAG-AS	1	29,33	35,49	1	29,33	0	309001
452896	094051	Rótula	D 50 DAG-AS	1	42,28	51,16	1	42,28	0	309001
452897	094150	Adaptador de aspiración	D 50/D 36	1	19,32	23,38	1	19,32	0	309001
452898	094259	Distribuidor en estrella	D 50 SV-AS/D 50 V	1	51,83	62,71	1	51,83	0	309001
452899	094358	Pieza de cierre	D 50/V	1	20,50	24,81	1	20,50	0	309001
452902	094655	Tubo de prolongación	D 36 VR-M 3x	3	73,39	88,80	1	73,39	0	309001
452904	095652	Boquilla para ranuras	D 36 FD-300	1	10,13	12,26	1	10,13	0	309001
452908	095157	Boquilla para suelos	D 36 BD 370	1	178,56	216,06	1	178,56	0	309001
452910	095355	Boquilla para suelos	D 50 BD 450	1	200,83	243,00	1	200,83	0	309001
452912	095553	Boquilla para ranuras	D 50 FD	1	26,62	32,21	1	26,62	0	309001
452923	096055	Filtro principal	HF-CT/2	2	42,99	52,02	1	42,99	0	209002
452970	098356	Bolsa filtrante	FIS-CT 22/5	5	51,59	62,42	1	51,59	0	409001
452971	098455	Bolsa filtrante	FIS-CT 33/5	5	56,43	68,28	1	56,43	0	409001
452972	098554	Bolsa filtrante	FIS-CT 44/5	5	61,14	73,98	1	61,14	0	409001
452973	098653	Bolsa filtrante	FIS-CT 55/5	5	65,73	79,53	1	65,73	0	409001
454808	113752	Unidad de alimentación	VE-TC 3000	1	573,86	694,37	1	573,86	0	215001
454869	128657	Filtro principal Longlife	Longlife-HF-CT/2	2	92,47	111,89	1	92,47	0	209002
456737	121757	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CT 22	1	198,83	240,58	1	198,83	0	209002
456738	121856	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CT 33	1	209,31	253,27	1	209,31	0	209002
456790	013786	Filtro principal	HF-CT-MINI/MIDI	1	26,51	32,08	1	26,51	0	209002
456805	013748	Filtro para aspirar líquidos	NF-CT MINI/MIDI	1	14,84	17,96	1	14,84	0	209002
456874	033517	Bolsa filtrante	FIS-CT 44 SP VLIES/5	5	77,85	94,20	1	77,85	0	409001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹) Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
466357	032695	Bolsa	FS-BAG 1400	1	85,75	103,76	1	85,75	0	202001
482543	072400	Guía de sierra	AUP 1750	1	344,42	416,75	1	344,42	0	202002
482544	072509	Guía de sierra	AUP 3000	1	559,97	677,56	1	559,97	0	202002
483142	074206	Bolsa filtrante de dos capas	FIS-SR 12/14 /5	5	72,44	87,65	1	72,44	0	409001
483143	074305	Bolsa filtrante de dos capas	FIS-SR 5/6 /5	5	57,24	69,26	1	57,24	0	409001
483358	075906	Ajuste fino para tope paralelo	FE-OF 1000/KF	1	41,58	50,31	1	41,58	0	206002
483582	077207	Vellón de lijador	STF 80x130 SF 800 VL/5	5	11,54	13,96	1	11,54	0	508006
483674	079607	Turbofiltro	TF-RS 1/5	5	12,49	15,11	5	62,45	0	208002
483679	080009	Soporte	SSH-STF-115x225/10	1	45,83	55,45	1	45,83	0	408004
483905	081006	Soporte	SSH-STF-93x175/8	1	38,87	47,03	1	38,87	0	408004
483906	081105	Soporte	SSH-STF-80x130/8	1	33,46	40,49	1	33,46	0	408004
483922	081303	Compás de varas	SZ-OF 1010	1	27,56	33,35	1	27,56	0	206002
484172	087305	Plato lijador	ST-STF-D115/0-M14 H	1	30,98	37,49	1	30,98	0	408003
484173	087404	Plato lijador	ST-STF-D115/0-M14 W	1	30,16	36,49	1	30,16	0	408003
484176	087503	Anillo copiador	KR-D 13,8/OF 1010/VS 600	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
484453	094303	Caperuza de aspiración	AH-OF 1010	1	26,97	32,63	1	26,97	0	206002
484455	094402	Pieza de unión	VS	1	17,43	21,09	1	17,43	0	205002
484507	094907	Adaptador de aspiración	AD-HL	1	19,67	23,80	1	19,67	0	207001
484509	095003	Bolsa recolectora de virutas	SB-HL	1	73,74	89,23	1	73,74	0	207001
484512	442500	Tope de profundidad de rebaje	FA-HL	1	13,54	16,38	1	13,54	0	207001
484513	442609	Tope paralelo	PA-HL	1	25,32	30,64	1	25,32	0	207001
484515	095201	Cuchilla helicoidal	HW 82 SD	1	34,04	41,19	1	34,04	0	407001
484518	095409	Cuchilla helicoidal	HS 82 RF	1	41,22	49,88	1	41,22	0	407001
484519	095508	Cuchilla helicoidal	HS 82 RG	1	41,22	49,88	1	41,22	0	407001
484520	095607	Cabezal de cepillo	HK 82 SD	1	176,09	213,07	1	176,09	0	207002
484521	095706	Cabezal de cepillo	HK 82 RF	1	205,43	248,57	1	205,43	0	207002
484522	095805	Cabezal de cepillo	HK 82 RG	1	205,43	248,57	1	205,43	0	207002
485253	110409	Plato lijador	ST-STF-D180/0-M14 W	1	60,54	73,25	1	60,54	0	408003
485296	113301	Plato lijador	ST-D180/0-M14/2F	1	60,54	73,25	1	60,54	0	408003
485298	113400	Plato lijador	ST-D115/0-M14/2F	1	30,03	36,34	1	30,03	0	408003
485331	116104	Cabezal de cepillo	HK 82 RW	1	205,43	248,57	1	205,43	0	207002
485332	116203	Cuchilla helicoidal	HS 82 RW	1	41,22	49,88	1	41,22	0	407001
485724	125908	Recubrimiento adherente	FS-HU 10M	1	24,15	29,22	1	24,15	0	413001
485758	126608	Tope lateral	SA-LR 32	1	81,04	98,06	1	81,04	0	206003
486029	130308	Anillo copiador	KR-D 10,8/OF 1010	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
486030	130407	Anillo copiador	KR-D 17/OF 1010	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
486031	130506	Anillo copiador	KR-D 24/OF 1010	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
486032	130605	Anillo copiador	KR-D 27/OF 1010	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
486033	130704	Anillo copiador	KR-D 30/OF 1010	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
486034	130803	Anillo copiador	KR-D 40/OF 1010	1	14,02	16,96	1	14,02	0	206002
486052	131008	Brazo angular	WA-OF	1	47,23	57,15	1	47,23	0	206002
486058	131107	Base para retestar	UP-OF	1	78,45	94,92	1	78,45	0	206002
486242	131800	Protección contra el vuelo de virutas	SF-OF	1	42,18	51,04	1	42,18	0	206002
486297	132104	Hoja de sierra	HW 190x2,8x30 W48	1	118,38	143,24	1	118,38	0	502001
486418	136607	Zapata triangular	SSH-STF-V93x266/14	1	55,72	67,42	1	55,72	0	408004
486534	138502	Conjunto de palpadores	KT-OF	1	95,87	116,00	1	95,87	0	206002
487070	157305	Bolsa filtrante de dos capas	FIS-SR 200 /5	5	62,31	75,40	1	62,31	0	409001
487779	177105	Turbofiltro	TF II-RS/ES/ET/5	5	10,72	12,97	5	53,60	0	208002
487780	177204	Set turbofiltros	TFS II-ET/RS	1	32,86	39,76	1	32,86	0	208002
487865	783801	Mango adicional	ZG-RAS/RO	1	10,49	12,69	1	10,49	0	208010
487871	183106	Turbofiltro	TF II-RS/ES/ET/25	25	43,47	52,60	1	43,47	0	208002
488030	187500	Elementos de sujeción	MFT-SP	2	119,91	145,09	1	119,91	0	205005
488036	061459	Zapata lijadora laminada	SSH-STF-V93L/6	1	18,26	22,09	1	18,26	0	408004
488059	007358	Mesa corredera	CS 70 ST	1	1.088,36	1.316,92	1	1.088,36	0	205003
488060	007457	Ampliación de mesa	CS 70 VB	1	466,67	564,67	1	466,67	0	205003
488061	007556	Prolongación de mesa (largo)	CS 70 VL	1	332,17	401,93	1	332,17	0	205003
488062	007655	Tope longitudinal	CS 70 LA	1	327,46	396,23	1	327,46	0	205003
488063	079355	Tope para tronzar	CS 70 KA	1	403,31	488,01	1	403,31	0	205003
488226	070659	Soporte	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	1	45,83	55,45	1	45,83	0	408004
488288	066157	Hoja de sierra	HW 225x2,6x30 W32	1	99,42	120,30	1	99,42	0	505002
488289	066256	Hoja de sierra	HW 225x2,6x30 W48	1	138,99	168,18	1	138,99	0	505002
488291	066454	Hoja de sierra	HW 225x2,6x30 TF68	1	218,38	264,24	1	218,38	0	505003
488337	071953	Plato pulidor	PT-STF-D80-M14	1	38,17	46,19	1	38,17	0	408002
488339	072158	Fieltro pulidor	PF-STF-D80x6-H/5	5	27,56	33,35	1	27,56	0	508009
488342	072455	Plato pulidor	PT-STF-D150-M14	1	43,93	53,16	1	43,93	0	408002
488348	073056	Fieltro pulidor	PF-STF-D150x6-H/5	5	45,70	55,30	1	45,70	0	508009
488349	073155	Plato pulidor	PT-STF-D180-M14	1	49,00	59,29	1	49,00	0	408002
488460	070451	Bolsa filtrante de dos capas	FIS-SR 150 /5	5	57,24	69,26	1	57,24	0	409001
488503	075357	Cuchilla helicoidal	HW 65	1	21,20	25,65	1	21,20	0	407001
488543	076156	Tope de profundidad de rebaje	FA-EHL	1	15,19	18,38	1	15,19	0	207001
488544	076255	Tope paralelo	PA-EHL	1	19,67	23,80	1	19,67	0	207001
488560	079553	Tope desplazable	KA-AR	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003
488566	076354	Bolsa recolectora de virutas	SB-EHL	1	48,64	58,85	1	48,64	0	207001
488711	079652	Caballote de apoyo	RB	1	206,72	250,13	1	206,72	0	205003
488715	077559	Soporte	SSH-STF-V93/6-W/2	2	20,50	24,81	1	20,50	0	408004
488716	077658	Soporte	SSH-STF-V93/6-H/2	2	20,50	24,81	1	20,50	0	408004
488717	077757	Placa	TP-STF-DX93	1	16,61	20,10	1	16,61	0	408004
488752	081952	Adaptador rieles de guía	FS-OF 1010	1	45,47	55,02	1	45,47	0	206002
488754	085158	Ajuste fino para tope guía	FE-FS/SZ-OF 1010	1	30,98	37,49	1	30,98	0	206002
488755	083055	Pinza	SZ-D 8/OF 1010	1	57,01	68,98	1	57,01	0	206002
488760	083154	Pinza	SZ-D 6/OF 1010	1	57,01	68,98	1	57,01	0	206002
488761	083253	Pinza	SZ-D 6,35/OF 1010	1	57,01	68,98	1	57,01	0	206002
488876	675953	Sistema de ensamblaje	VS 600 GE	1	524,27	634,37	1	524,27	0	206001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
488877	050996	Plantilla para cola de milano	VS 600 SZ 14	1	101,30	122,57	1	101,30	0	206001
488878	676158	Plantilla para cola de milano	VS 600 SZ 20	1	101,30	122,57	1	101,30	0	206001
488879	676257	Plantilla para empalmes machihembrados	VS 600 FZ 6	1	90,70	109,75	1	90,70	0	206001
488880	676356	Plantilla para empalmes machihembrados	VS 600 FZ 10	1	90,70	109,75	1	90,70	0	206001
488881	676455	Sistema de empalme unidad clavijas	VS 600 DS 32	1	101,30	122,57	1	101,30	0	206001
488899	078150	Set de conversión	TF-STF-V93-W	1	23,20	28,07	1	23,20	0	408004
489127	083857	Turbofiltro	TF-RS 400/25	25	49,23	59,57	1	49,23	0	208002
489128	083451	Turbofiltro	TF-RS 400/5	5	12,01	14,53	5	60,05	0	208002
489129	083550	Set turbofiltros	TFS-RS 400	1	30,27	36,63	1	30,27	0	208002
489252	090251	Soporte	SSH-STF-80x130/12	1	32,74	39,62	1	32,74	0	408004
489284	095751	Cabezal de rebaje	FK D 50x30	1	149,47	180,86	1	149,47	0	205002
489285	095959	Husillo de fresa	ASL20/OF1010	1	48,17	58,29	1	48,17	0	205008
489286	095850	Placa reversible	WP 30x12x1,5	2	30,52	36,93	1	30,52	0	205008
489459	103555	Hoja de sierra	HW 225x2,6x30 TF64	1	218,38	264,24	1	218,38	0	505003
489570	104958	Sargento de rosca	FSZ 120	2	47,83	57,87	1	47,83	0	213002
489571	105054	Sargento de rosca	FSZ 300	2	58,89	71,26	1	58,89	0	213002
489629	021125	Soporte	SSH-115x225/10	1	40,40	48,88	1	40,40	0	408004
489630	021132	Soporte	SSH-93x175/8	1	34,04	41,19	1	34,04	0	408004
489631	107157	Set turbofiltros	TFS-ES 150	1	32,86	39,76	1	32,86	0	208001
489790	113851	Tensor rápido	FS-RAPID/R	1	57,01	68,98	1	57,01	0	213002
490031	116753	Tope de guía	FS-PS/PSB 300	1	18,61	22,52	1	18,61	0	203001
490085	113950	Fresa de enrasado	HW D22/8-OFK	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001
490090	114056	Fresa de bisel	HW 45°-OFK 500	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001
490091	114155	Fresa de bisel	HW 30°-OFK 500	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001
490092	114254	Fresa para redondear	HW R2-OFK 500	1	74,09	89,65	1	74,09	0	406001
490093	114353	Fresa para redondear	HW R3-OFK 500	1	74,09	89,65	1	74,09	0	406001
490094	114452	Fresa para redondear	HW R4-OFK 500	1	80,34	97,21	1	80,34	0	406001
490095	114551	Fresa para redondear	HW R5-OFK 500	1	86,70	104,91	1	86,70	0	406001
490096	114650	Fresa para redondear	HW R6-OFK 500	1	86,70	104,91	1	86,70	0	406001
490118	116852	Cortador circular	KS-PS/PSB 300	1	34,04	41,19	1	34,04	0	203001
490119	116951	Tope paralelo	PA-PS/PSB 300	1	34,04	41,19	1	34,04	0	203001
490120	117057	Protección antiastillas	SP-PS/PSB 300/5	5	8,36	10,12	1	8,36	0	203001
490121	117156	Protección antiastillas	SP-PS/PSB 300/20	20	15,55	18,82	1	15,55	0	203001
490131	115251	Husillo de fresa	ASL20/OF1400-OF2200	1	57,01	68,98	1	57,01	0	205008
490160	118054	Interface-Pad	IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	2	16,84	20,38	1	16,84	0	408006
490161	118153	Zapata plana	SSH-STF-LS130-F	1	38,17	46,19	1	38,17	0	408004
490162	118252	Zapata perfilada de rebaje	SSH-STF-LS130-90 GR	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
490163	118351	Zapata perfilada radio	SSH-STF-LS130-R6KV	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
490164	118450	Zapata perfilada radio	SSH-STF-LS130-R18KV	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
490165	118559	Zapata perfilada radio	SSH-STF-LS130-R25KV	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
490166	118658	Zapata perfilada para ranuras V	SSH-STF-LS130-V10	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
490167	118757	Zapata perfilada de radio	SSH-STF-LS130-R15KX	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
490249	115954	Cojinete de arrastre	KLS-D 15,8-OFK	1	23,32	28,22	1	23,32	0	406001
490250	116050	Cojinete de arrastre	KLS-D22-OFK	1	26,38	31,92	1	26,38	0	406001
490312	122754	Mesa corredera	CS 70 ST 650	1	575,28	696,09	1	575,28	0	205003
490340	122358	Protección antiastillas	CS 70 SP /10	10	22,73	27,50	1	22,73	0	205003
490514	131954	Plato lijador	ST-STF-D185/16-M8 W	1	76,91	93,06	1	76,91	0	408003
490526	065785	Plato lijador	ST-STF-D185/16-M8 SW	1	76,91	93,06	1	76,91	0	408003
490565	058459	Fresa de enrasado	HW/KLS D22/8-OFK	1	82,92	100,33	1	82,92	0	406001
490770	072196	Anillo copiador	KR D17/OF1010/VS 600	1	15,19	18,38	1	15,19	0	206001
490771	072240	Anillo copiador	KR D24/OF1010/VS 600	1	15,19	18,38	1	15,19	0	206001
490772	072295	Anillo copiador	KR D8,5/OF1010/VS 600	1	15,19	18,38	1	15,19	0	206001
490780	071946	Kit de fácil montaje	SSH-STF-LS130 Kit	1	59,24	71,68	1	59,24	0	408004
490818	071298	Adaptador de aspiración	AA-BS 75/105	1	20,73	25,08	1	20,73	0	208003
490819	071342	Bolsa para polvo	AS-BS 75/105	1	40,28	48,74	1	40,28	0	208003
490820	071397	Banco de trabajo	SE-BS 75/105	2	36,63	44,32	1	36,63	0	208003
490823	071540	Base de lijado	SU/GG-BS 75	2	18,37	22,23	1	18,37	0	208003
490824	071595	Base de lijado	SU/KM-BS 75	1	12,96	15,68	1	12,96	0	208003
490825	071649	Base de lijado	SU/GG-BS 105	2	20,73	25,08	1	20,73	0	208003
490826	071694	Base de lijado	SU/KM-BS 105	1	14,96	18,10	1	14,96	0	208003
490941	000274	Fresa de ranuras	HS S8 D 3/8	1	18,61	22,52	1	18,61	0	506001
490942	000335	Fresa de ranuras	HS S8 D 4/15	1	18,61	22,52	1	18,61	0	506001
490943	000342	Fresa de ranuras	HS S8 D 5/12	1	18,61	22,52	1	18,61	0	506001
490944	000366	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D6/21	1	30,52	36,93	1	30,52	0	506001
490945	000373	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D8/19	1	23,44	28,36	1	23,44	0	506001
490946	000380	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D10/30	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001
490947	000397	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D12/20	1	28,86	34,92	1	28,86	0	506001
490948	000410	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D14/20	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
490949	000427	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D16/20	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001
490950	000434	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D18/25	1	40,63	49,16	1	40,63	0	506001
490951	000441	Fresa helicoidal HW para ranurar	HS Spi S8 D20/25	1	43,82	53,02	1	43,82	0	506001
490952	000465	Fresa de ranuras	HW S8 D3/6	1	37,69	45,60	1	37,69	0	506001
490953	000472	Fresa de ranuras	HW S8 D4/10	1	37,69	45,60	1	37,69	0	506001
490954	000489	Fresa de ranuras	HW S8 D5/12	1	38,51	46,60	1	38,51	0	506001
490955	000496	Fresa de ranuras	HW S8 D6/14	1	39,22	47,46	1	39,22	0	506001
490956	000519	Fresa de ranuras	HW S8 D7/17	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
490957	000526	Fresa de ranuras	HW S8 D8/20	1	42,41	51,32	1	42,41	0	506001
490958	000533	Fresa de ranuras	HW S8 D9/23	1	35,57	43,04	1	35,57	0	506001
490959	000540	Fresa de ranuras	HW S8 D10/20	1	35,92	43,46	1	35,92	0	506001
490960	000564	Fresa de ranuras	HW S8 D10/25	1	38,87	47,03	1	38,87	0	506001
490961	000571	Fresa de ranuras	HW S8 D11/20	1	39,47	47,76	1	39,47	0	506001
490962	000588	Fresa de ranuras	HW S8 D12/20	1	40,63	49,16	1	40,63	0	506001
490963	000595	Fresa de ranuras	HW S8 D13/20	1	42,41	51,32	1	42,41	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
490964	000618	Fresa de ranuras	HW S8 D14/20	1	43,23	52,31	1	43,23	0	506001
490965	000625	Fresa de ranuras	HW S8 D15/20	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
490966	000632	Fresa de ranuras	HW S8 D16/20	1	50,77	61,43	1	50,77	0	506001
490967	000649	Fresa de ranuras	HW S8 D16/30	1	51,71	62,57	1	51,71	0	506001
490968	000663	Fresa de ranuras	HW S8 D18/20	1	53,84	65,15	1	53,84	0	506001
490969	000670	Fresa de ranuras	HW S8 D18/30	1	54,53	65,98	1	54,53	0	506001
490970	000687	Fresa de ranuras	HW S8 D19/20	1	55,24	66,84	1	55,24	0	506001
490971	000694	Fresa de ranuras	HW S8 D20/20	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
490972	000717	Fresa de ranuras	HW S8 D20/30	1	57,01	68,98	1	57,01	0	506001
490973	000724	Fresa de ranuras	HW S8 D22/20	1	59,24	71,68	1	59,24	0	506001
490974	000731	Fresa de ranuras	HW S8 D24/20	1	62,79	75,98	1	62,79	0	506001
490975	000748	Fresa de ranuras	HW S8 D25/20	1	69,61	84,23	1	69,61	0	506001
490976	000762	Fresa de ranuras	HW S8 D30/20	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506001
490977	000779	Fresa helicoidal HW para ranurar	HW Spi S8 D4/10	1	59,36	71,83	1	59,36	0	506001
490978	000786	Fresa helicoidal HW para ranurar	HW Spi S8 D6/21	1	62,54	75,67	1	62,54	0	506001
490979	000793	Fresa helicoidal HW para ranurar	HW Spi S8 D8/25	1	66,19	80,09	1	66,19	0	506001
490980	000816	Fresa helicoidal HW para ranurar	HW Spi S8 D10/30	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506001
490981	000823	Fresa para canales escurridores de agua	HW S8 R5	1	81,97	99,18	1	81,97	0	506001
490983	000847	Fresa de media caña	HW S8 R4	1	36,76	44,48	1	36,76	0	506001
490984	000861	Fresa de media caña	HW S8 R6,35	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
490985	000878	Fresa de media caña	HW S8 R8	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
490986	000885	Fresa de media caña	HW S8 R9,7	1	49,94	60,43	1	49,94	0	506001
490987	000892	Fresa de media caña	HW S8 R12,7	1	56,07	67,84	1	56,07	0	506001
490990	000922	Fresa de cola de milano	HW S8 D14,3/13,5/15°	1	53,72	65,00	1	53,72	0	506001
490991	000939	Fresa de cola de milano	HS S8 D13,8/13,5/15°	1	26,38	31,92	1	26,38	0	506001
490992	000946	Fresa de cola de milano	HW S8 D13,8/13,5/15°	1	46,05	55,72	1	46,05	0	506001
490993	000960	Fresa de cola de milano	HW S8 D16/13,5/15°	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
490995	000977	Fresa de cola de milano	HS S8 D20/17/15°	1	39,47	47,76	1	39,47	0	506001
490996	000984	Fresa de cola de milano	HW S8 D20/17/15°	1	52,19	63,15	1	52,19	0	506001
490997	000991	Fresa para ranuras en V	HS S8 D11/9,5/60°	1	17,90	21,66	1	17,90	0	506001
490998	001011	Fresa para ranuras en V	HS S8 D14/7/90°	1	19,32	23,38	1	19,32	0	506001
490999	001028	Fresa para ranuras en V	HW S8 D14/7/90°	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
491000	001035	Fresa para placas de pladur	HW S8 D12,5/45°	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
491001	001042	Fresa para placas de pladur	HW S8 D32/90°	1	72,68	87,94	1	72,68	0	506001
491002	001066	Fresa de rotulación	HS S8 D11/60°	1	44,52	53,87	1	44,52	0	506001
491003	001073	Fresa de rotulación	HW S8 D11/60°	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
491009	001141	Fresa para redondear	HW S8 D16,7/R2 KL	1	63,95	77,38	1	63,95	0	506001
491010	001165	Fresa para redondear	HW S8 D19,1/R3 KL	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001
491011	001172	Fresa para redondear	HW S8 D20,7/R4 KL	1	65,60	79,38	1	65,60	0	506001
491012	001189	Fresa para redondear	HW S8 D22,7/R5 KL	1	66,19	80,09	1	66,19	0	506001
491013	001196	Fresa para redondear	HW S8 D25,5/R6,35 KL	1	67,84	82,09	1	67,84	0	506001
491014	001219	Fresa para redondear	HW S8 D28,7/R8 KL	1	70,44	85,23	1	70,44	0	506001
491015	001226	Fresa para redondear	HW S8 D31,7/R9,5 KL	1	73,15	88,51	1	73,15	0	506001
491016	001233	Fresa para redondear	HW S8 D38,1/R12,7 KL	1	80,56	97,48	1	80,56	0	506001
491017	001240	Fresa para redondear	HW S8 D42,7/R15 KL	1	85,16	103,04	1	85,16	0	506001
491020	001288	Fresa de media caña	HW S8 D31,7/R9,5 KL	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001
491022	001318	Cortador de rebaje	HW S8 D31,7/NL 12,7	1	59,36	71,83	1	59,36	0	506001
491025	001349	Fresa de bisel	HW S8 D36/45°	1	61,73	74,69	1	61,73	0	506001
491026	001363	Fresa de bisel y enrasado	HW S8 D24/0° +45°	1	48,42	58,59	1	48,42	0	506001
491027	001370	Fresa de enrasado	HW S8 D12,7/NL25	1	61,73	74,69	1	61,73	0	506001
491028	001387	Fresa de enrasado	HW S8 D19/NL25	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001
491029	001394	Fresa de doble radio	HW S8 D31,7/R4/R4	1	73,15	88,51	1	73,15	0	506001
491033	001448	Fresa para listón de agarre	HW S8 R16/NL32	1	97,77	118,30	1	97,77	0	506001
491034	001462	Fresa de encolar	HW S8 D34/NL32	1	104,01	125,85	1	104,01	0	506001
491035	001479	Fresa para ranuras en T	HW S8 D10,5/NL13	1	41,47	50,18	1	41,47	0	506001
491036	001486	Fresa para aluminio	HS S8 D5/NL23	1	19,32	23,38	1	19,32	0	506001
491037	001493	Fresa para perforar	HW S8 D8/19	1	33,46	40,49	1	33,46	0	506001
491038	001516	Fresa de disco para ranurar	HW D40x1,5	1	24,03	29,08	1	24,03	0	506001
491040	001530	Fresa de disco para ranurar	HW D40x2	1	25,45	30,79	1	25,45	0	506001
491050	008058	Hoja de sierra	HW 216x2,3x30 W48	1	143,82	174,02	1	143,82	0	505002
491051	008041	Hoja de sierra	HW 216x2,3x30 W60	1	210,60	254,83	1	210,60	0	505002
491054	007686	Protección de mesa	TE-SYM 70	3	26,26	31,77	1	26,26	0	205004
491056	001578	Fresa de disco para ranurar	HW D40x2,5	1	25,91	31,35	1	25,91	0	506001
491057	001585	Fresa de disco para ranurar	HW D40x3	1	26,97	32,63	1	26,97	0	506001
491058	001592	Fresa de disco para ranurar	HW D40x3,5	1	27,32	33,06	1	27,32	0	506001
491059	001615	Fresa de disco para ranurar	HW D40x4	1	27,91	33,77	1	27,91	0	506001
491060	001622	Fresa de disco para ranurar	HW D40x5	1	28,74	34,78	1	28,74	0	506001
491064	001660	Broca para agujeros pasantes	HW S8 D5/30	1	35,82	43,34	1	35,82	0	506001
491065	001677	Broca para clavijas	HW D3/16	1	43,82	53,02	1	43,82	0	506001
491066	001684	Broca para clavijas	HW S8 D5/30 Z	1	29,68	35,91	1	29,68	0	506001
491067	001691	Broca para clavijas	HW S8 D6/30 Z	1	30,52	36,93	1	30,52	0	506001
491068	001714	Broca para clavijas	HW S8 D8/30 Z	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
491069	001721	Broca para clavijas	HW S8 D10/30 Z	1	35,22	42,62	1	35,22	0	506001
491070	001738	Broca para herrajes	HW S8 D15	1	55,48	67,13	1	55,48	0	506001
491072	001769	Broca para herrajes	HW S8 D20	1	64,90	78,53	1	64,90	0	506001
491073	001776	Broca para herrajes	HW S8 D25	1	73,85	89,36	1	73,85	0	506001
491075	001790	Broca para herrajes	HW S8 D30	1	80,45	97,34	1	80,45	0	506001
491077	001820	Broca para herrajes	HW S8 D35	1	82,81	100,20	1	82,81	0	506001
491078	075395	Placas reversibles de fresa de ranuras	HW S8 D8/20 WP Z1	1	119,79	144,95	1	119,79	0	506001
491079	075449	Placas reversibles de fresa de ranuras	HW S8 D10/25 WP Z1	1	121,44	146,94	1	121,44	0	506001
491080	075494	Placas reversibles de fresa de ranuras	HW S8 D12/30 WP Z1	1	124,97	151,21	1	124,97	0	506001
491082	075593	Placas reversibles de la fresa de enrasado	HW S8 D19/20WM Z2	1	127,92	154,78	1	127,92	0	506001
491085	075692	Placas reversibles de fresa de renvaso	HW S8 D38/12	1	119,79	144,95	1	119,79	0	506001

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
491086	075746	Fresa de ranuras	HW S12 D10/35	1	68,90	83,37	1	68,90	0	506001
491087	075791	Fresa de ranuras	HW S12 D12/40	1	71,86	86,95	1	71,86	0	506001
491088	075845	Fresa de ranuras	HW S12 D14/40	1	84,92	102,75	1	84,92	0	506001
491089	075890	Fresa de ranuras	HW S12 D14/50	1	108,72	131,55	1	108,72	0	506001
491090	075944	Fresa de ranuras	HW S12 D16/45	1	87,76	106,19	1	87,76	0	506001
491091	075999	Fresa de ranuras	HW S12 D16/60	1	111,78	135,25	1	111,78	0	506001
491092	076040	Fresa de ranuras	HW S12 D18/45	1	94,12	113,89	1	94,12	0	506001
491093	076095	Fresa de ranuras	HW S12 D20/45	1	98,95	119,73	1	98,95	0	506001
491095	076194	Fresa de ranuras	HW S12 D24/45	1	111,78	135,25	1	111,78	0	506001
491102	076545	Fresa de bisel	HW S12 D55/20/45°	1	106,37	128,71	1	106,37	0	506001
491107	076798	Fresa para redondear	HW S12 D63/32/R25	1	156,89	189,84	1	156,89	0	506001
491110	076897	Placas reversibles de fresa de ranuras	HW S12 D14/45 WM	1	239,11	289,32	1	239,11	0	506002
491120	077399	Placas reversibles de la fresa de enrasado	HW S12 D21/30WM	1	165,73	200,53	1	165,73	0	506002
491132	075197	Fresa de bisel	HW S8 D25,7/25,7/15°	1	66,19	80,09	1	66,19	0	506001
491133	075241	Fresa de bisel	HW S8 D38,5/23/30°	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506001
491140	077740	Fresa para listón de agarre	HW S8 D22/16/R2,5+6	1	92,00	111,32	1	92,00	0	506001
491152	075296	Set de plantilla	VS 600 SZO 14	1	174,32	210,93	1	174,32	0	206001
491153	075340	Set de plantilla	VS 600 SZO 20	1	174,32	210,93	1	174,32	0	206001
491164	000014	Fresa de cola de milano	HW S8 D14,3/16/10°	1	48,05	58,14	1	48,05	0	506001
491165	000021	Fresa de cola de milano	HW S8 D20/26/10°	1	55,84	67,57	1	55,84	0	506001
491197	000090	Zapata perfilada radio	SSH-STF-LS130-R10KV	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
491198	000137	Zapata perfilada de radio	SSH-STF-LS130-R5KX	1	41,47	50,18	1	41,47	0	408004
491382	010532	Cojinete de arrastre	D9,53 [2x]	2	29,92	36,20	1	29,92	0	506004
491383	010525	Cojinete de arrastre	D12,7 [2x]	2	16,72	20,23	1	16,72	0	506004
491384	010686	Cojinete de arrastre	D16 [2x]	2	28,62	34,63	1	28,62	0	506004
491385	010716	Cojinete de arrastre	D19 [2x]	2	23,80	28,80	1	23,80	0	506004
491386	010594	Placas de recambio	HW-WP 20x4,1x1,1 [4x]	1	57,01	68,98	1	57,01	0	506003
491387	010617	Placas de recambio	HW-WP 25x5,5x1,1 [4x]	1	60,08	72,70	1	60,08	0	506003
491388	010624	Placas de recambio	HW-WP 30x5,5x1,1 [4x]	1	63,14	76,40	1	63,14	0	506003
491389	010587	Placa reversible	HM-WP 50x5,5x1,1 [4x]	1	108,60	131,41	1	108,60	0	506003
491390	010631	Placas de recambio	HW-WP 7,6x12x1,5 [4x]	1	52,19	63,15	1	52,19	0	506003
491391	010563	Placa reversible	HW-WP 12x12x1,5 [4x]	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003
491392	010570	Placa reversible	HW-WP 20x12x1,5 [4x]	1	47,35	57,29	1	47,35	0	506003
491393	010822	Placa reversible	HW-WP 30x12x1,5 [4x]	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003
491396	010693	Cojinete de arrastre	D19 [2x]	2	25,56	30,93	1	25,56	0	506004
491397	010730	Cojinete de arrastre	D28 [2x]	2	31,21	37,76	1	31,21	0	506004
491398	010747	Cojinete de arrastre	D12,7	1	22,15	26,80	1	22,15	0	506004
491406	010815	Cojinete de arrastre	D9,5/12,7/16/19/22	1	67,38	81,53	1	67,38	0	506004
491408	010761	Cojinete de arrastre	D21-15,88 [2x]	2	58,89	71,26	1	58,89	0	506004
491427	014042	Base de fresar	FT 0°	1	126,98	153,65	1	126,98	0	206010
491443	008447	Fresa para ranuras en V	HW S8 D18-135°/Alu	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003
491444	008430	Fresa para ranuras en V	HW S8 D18-90°/Alu	1	77,39	93,64	1	77,39	0	506003
491469	013588	Tope paralelo	PA-TS 55	1	58,65	70,97	1	58,65	0	202001
491470	011430	Fresa para ranuras en V	HW 118x14-90°/Alu	1	455,50	551,16	1	455,50	0	406002
491471	011423	Fresa para ranuras en V	HW 118x18-135°/Alu	1	514,86	622,98	1	514,86	0	406002
491473	013571	Protección antiastillas	SP-TS 55/5	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001
491498	015834	Riel de guía	FS 1400/2	1	115,43	139,67	1	115,43	0	213001
491499	015810	Riel de guía	FS 800/2	1	77,26	93,48	1	77,26	0	213001
491500	015889	Riel de guía	FS 5000/2	1	584,94	707,78	1	584,94	0	213001
491501	015872	Riel de guía	FS 3000/2	1	355,24	429,84	1	355,24	0	213001
491502	015865	Riel de guía	FS 2400/2	1	284,34	344,05	1	284,34	0	213001
491503	015841	Riel de guía	FS 1900/2	1	198,13	239,74	1	198,13	0	213001
491504	015827	Riel de guía	FS 1080/2	1	97,65	118,16	1	97,65	0	213001
491522	012741	SORTAINER	SYS 3-SORT/4	1	164,59	199,15	1	164,59	0	214002
491533	010419	Fresa de bisel	HW 60°-OFK 500	1	66,31	80,24	1	66,31	0	406001
491538	012994	Rollo	A3	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491539	013014	Rollo	A4	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491540	013021	Rollo	A6	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491542	012949	Rollo	D2	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491543	012963	Rollo	D3	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491544	012970	Rollo	D4	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491545	012987	Rollo	D6	1	44,77	54,17	1	44,77	0	206009
491582	013557	Parada de contragolpe	FS-RSP	1	20,50	24,81	1	20,50	0	202001
491588	013564	Falsa escuadra combinada	FS-KS	1	115,91	140,25	1	115,91	0	213004
491594	012543	Mordaza de palanca	FS-HZ 160	1	65,73	79,53	1	65,73	0	213002
491622	015797	Riel de guía	FS 2424/2-LR 32	1	345,13	417,61	1	345,13	0	206003
491647	012666	Fresa de ranuras	HW S8 D8/30	1	48,53	58,72	1	48,53	0	506001
491648	012673	Fresa de ranuras	HW S8 D10/30	1	42,05	50,88	1	42,05	0	506001
491649	012680	Fresa de ranuras	HW S8 D12/30	1	44,52	53,87	1	44,52	0	506001
491666	013113	Fresa de enrasado	HW D 19/16 S8 OFK 700	1	51,71	62,57	1	51,71	0	406001
491712	013632	Tope desplazable	WA-AR	1	42,05	50,88	1	42,05	0	205003
491741	014776	Recubrimiento antiadherente	FS-GB 10M	1	42,99	52,02	1	42,99	0	413001
491794	018071	Broca de recambio	HW D 5 F.BTA	1	36,28	43,90	1	36,28	0	401004
491861	017197	Zapata lijadora laminada	SSH-STF-LS130-LL195	1	23,91	28,93	1	23,91	0	408004
491921	016992	Systainer-Port	SYS-PORT 500/2	1	547,11	662,00	1	547,11	0	214005
491922	017012	Systainer-Port	SYS-PORT 1000/2	1	735,88	890,41	1	735,88	0	214005
491923	017029	Elemento de apoyo extraíble completamente	SYS-PORT/TA	1	135,54	164,00	1	135,54	0	214005
491932	017869	Conjunto de ruedas	SYS-PORT R/2	1	97,47	117,94	1	97,47	0	214005
491937	017395	Riel de guía	FS 2700/2	1	330,87	400,35	1	330,87	0	213001
491952	017593	Hoja de sierra	HW 160x2,2x20 W48	1	98,83	119,58	1	98,83	0	502001
491984	017678	SORTAINER	SYS 3-SORT/6	1	183,20	221,67	1	183,20	0	214002
491985	017692	SORTAINER	SYS 3-SORT/9	1	183,20	221,67	1	183,20	0	214002
491986	017685	SORTAINER	SYS 3-SORT/12	1	183,20	221,67	1	183,20	0	214002

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
492048	033616	Hoja de sierra	HW 190x2,6 FF W32	1	99,06	119,86	1	99,06	0	505002
492049	033623	Hoja de sierra	HW 190x2,6 FF PW16	1	88,92	107,59	1	88,92	0	505002
492050	033586	Hoja de sierra	HW 190x2,4 FF W48	1	118,61	143,52	1	118,61	0	505002
492051	033593	Hoja de sierra	HW 190x2,6 FF TF58	1	188,34	227,89	1	188,34	0	505003
492052	033630	Hoja de sierra	HW 190x2,6 FF TF54	1	188,34	227,89	1	188,34	0	505003
492090	031582	Ampliación de mesa	VB	1	348,54	421,73	1	348,54	0	205003
492092	031575	Prolongación de mesa (largo)	VL	1	271,27	328,24	1	271,27	0	205003
492100	031599	Mesa corredera	ST	1	387,28	468,61	1	387,28	0	205003
492125	040324	Plato lijador	ST-STF D125/8 FX-W-HT	1	51,71	62,57	1	51,71	0	408003
492126	040331	Plato lijador	ST-STF D125/8 FX-SW	1	51,71	62,57	1	51,71	0	408003
492127	040317	Plato lijador	ST-STF D125/8 FX-H-HT	1	51,71	62,57	1	51,71	0	408003
492135	034323	Mandril	WH-CE CENTROTEC	1	29,92	36,20	1	29,92	0	201004
492179	032992	Anillo copiador	KR-D 8,5/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492180	033012	Anillo copiador	KR-D 13,8/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492181	033029	Anillo copiador	KR-D 17,0/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492182	033036	Anillo copiador	KR-D 24,0/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492183	032947	Anillo copiador	KR-D 24,0/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492184	032961	Anillo copiador	KR-D 27,0/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492185	032978	Anillo copiador	KR-D 30,0/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492186	032985	Anillo copiador	KR-D 40,0/OF 1400	1	23,08	27,93	1	23,08	0	206002
492187	021316	Mandril de centrado	ZD-OF/D 6,35+8	1	28,86	34,92	1	28,86	0	206002
492228	033982	Compartimento para las hojas de sierra	SGA	1	56,78	68,70	1	56,78	0	205007
492241	032466	Protección antiastillas	CS 50 SP/10	10	22,73	27,50	1	22,73	0	205003
492243	034026	Tope paralelo	PA-TS 75	1	67,03	81,11	1	67,03	0	202001
492271	044285	Interface-Pad	IP-STF-D120/8-J	1	13,31	16,11	1	13,31	0	408006
492280	040393	Plato lijador	ST-STF 125/8-M4-J W-HT	1	62,79	75,98	1	62,79	0	408003
492282	040416	Plato lijador	ST-STF 125/8-M4-J SW	1	62,79	75,98	1	62,79	0	408003
492284	040362	Plato lijador	ST-STF 125/8-M8-J H	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
492286	040379	Plato lijador	ST-STF 125/8-M8-J W-HT	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
492288	040386	Plato lijador	ST-STF 125/8-M8-J SW	1	64,54	78,09	1	64,54	0	408003
492368	022467	Disco de lijar	STF D150/0 S400 PL2/15	15	60,54	73,25	1	60,54	0	508005
492369	022474	Disco de lijar	STF D150/0 S500 PL2/15	15	60,54	73,25	1	60,54	0	508005
492370	022481	Disco de lijar	STF D150/0 S1000 PL2/15	15	60,54	73,25	1	60,54	0	508005
492371	022498	Disco de lijar	STF D150/0 S2000 PL2/15	15	61,49	74,40	1	61,49	0	508005
492372	022511	Disco de lijar	STF D150/0 S4000 PL2/15	15	61,49	74,40	1	61,49	0	508005
492374	022535	Disco de lijar	STF D125/0 S500 PL2/15	15	51,35	62,13	1	51,35	0	508005
492375	022542	Disco de lijar	STF D125/0 S1000 PL2/15	15	51,35	62,13	1	51,35	0	508005
492376	022566	Disco de lijar	STF D125/0 S2000 PL2/15	15	52,78	63,86	1	52,78	0	508005
492377	022573	Disco de lijar	STF D125/0 S4000 PL2/15	15	52,78	63,86	1	52,78	0	508005
492392	032237	Set de boquillas de limpieza	D 27 / D 36 D-RS	1	18,50	22,39	1	18,50	0	309002
492452	035290	Brazo de aspiración	CT-ASA	1	366,68	443,68	1	366,68	0	209003
492512	033845	Broca espiral	D 3 CE/W	1	12,37	14,97	1	12,37	0	401002
492513	034125	Broca espiral	D 4 CE/W	1	12,37	14,97	1	12,37	0	401002
492514	034132	Broca espiral	D 5 CE/W	1	12,72	15,39	1	12,72	0	401002
492515	034149	Broca espiral	D 6 CE/W	1	13,31	16,11	1	13,31	0	401002
492516	034163	Broca espiral	D 7 CE/W	1	13,54	16,38	1	13,54	0	401002
492517	034170	Broca espiral	D 8 CE/W	1	16,50	19,97	1	16,50	0	401002
492518	034187	Broca espiral	D 10 CE/W	1	19,32	23,38	1	19,32	0	401002
492520	034385	Avellanador de orificios transversales	QLS D 2- 8 CE	1	37,69	45,60	1	37,69	0	401003
492521	034392	Avellanador de orificios transversales	QLS D 5- 15 CE	1	46,29	56,01	1	46,29	0	401003
492522	034330	Punta de broca con tope de profundidad	BTA HW D 5 CE	1	54,18	65,56	1	54,18	0	401002
492523	034347	Avellanador perforador con tope de profundidad	BSTA HS D 3,5 CE	1	70,80	85,67	1	70,80	0	401003
492524	034361	Avellanador perforador con tope de profundidad	BSTA HS D 4,5 CE	1	74,55	90,21	1	74,55	0	401003
492525	034118	Broca centradora	ZB HS D 5 EURO CE	1	70,80	85,67	1	70,80	0	401002
492526	034378	Atornillador para ganchos	HD D 18 CE	1	14,72	17,81	1	14,72	0	401003
492540	034668	Adaptador magnético	BV 150 CE	1	30,39	36,77	1	30,39	0	401003
492574	033043	Banda de rodadura	LA-OF 1400	1	37,82	45,76	1	37,82	0	206002
492585	033111	Caperuza de aspiración	AH-OF 1400	1	48,77	59,01	1	48,77	0	206002
492601	033128	Tope de guía	FS-OF 1400	1	77,16	93,36	1	77,16	0	206002
492610	033999	Plantilla para fresar	MFS 400	1	312,02	377,54	1	312,02	0	206005
492611	034019	Plantilla para fresar	MFS 700	1	488,12	590,63	1	488,12	0	206005
492617	049723	Ventosa de sujeción doble	GECKO DOSH	1	81,16	98,20	1	81,16	0	297002
492636	038048	Tope lateral	SA-OF 1400	1	58,30	70,54	1	58,30	0	206002
492701	036273	Fresadora para planear	HW D 52/R1ss S12	1	113,79	137,69	1	113,79	0	506002
492716	036440	Placas reversibles de fresa de ranuras	HW D16/30 S8	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001
492722	034873	Perfil de prolongación	MFS-VP 200	2	116,02	140,38	1	116,02	0	206005
492723	034880	Perfil de prolongación	MFS-VP 400	2	135,81	164,33	1	135,81	0	206005
492724	034897	Perfil de prolongación	MFS-VP 700	2	239,70	290,04	1	239,70	0	206005
492725	034910	Perfil de prolongación	MFS-VP 1000	2	284,93	344,77	1	284,93	0	206005
492726	034927	Perfil de prolongación	MFS-VP 2000	2	353,60	427,86	1	353,60	0	206005
492731	034866	Filtro principal	HF-TURBO	1	240,76	291,32	1	240,76	0	210001
492732	038147	Colector de virutas	KSF-OF 1400	1	23,91	28,93	1	23,91	0	206002
493047	043912	Manguito de conexión	D 50/D 50 VM-AS	1	23,20	28,07	1	23,20	0	309001
493055	039977	Cojinete de arrastre	D19	1	28,16	34,07	1	28,16	0	506004
493056	046074	Cojinete de arrastre	D22/11°	1	32,16	38,91	1	32,16	0	506004
493057	046081	Cojinete de arrastre	D18,5/15°	1	31,09	37,62	1	31,09	0	506004
493061	046128	Cojinete de arrastre	D21,1/6°	1	30,98	37,49	1	30,98	0	506004
493062	046135	Cojinete de arrastre	D16	1	27,91	33,77	1	27,91	0	506004
493124	040829	Disco de lijar	STF D125/8 P24 SA/25	25	50,29	60,85	1	50,29	0	508004
493125	040836	Disco de lijar	STF D125/8 P36 SA/25	25	50,29	60,85	1	50,29	0	508004
493126	040843	Disco de lijar	STF D125/8 P50 SA/25	25	42,99	52,02	1	42,99	0	508004
493127	040867	Disco de lijar	STF D125/8 P80 SA/25	25	42,99	52,02	1	42,99	0	508004
493140	044995	Soporte	SSH-STF-80x400/17	1	84,81	102,62	1	84,81	0	408004

* Accesorios embalados en blister para expositor
**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja
Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹)	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹)	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹)	TP	GD
493180	045077	Colector de virutas	KSF-OF 1010	1	24,15	29,22	1	24,15	0	206002
493196	044988	Hoja de sierra	HW 210x2,6x30 PW16	1	98,95	119,73	1	98,95	0	502001
493197	044971	Hoja de sierra	HW 210x2,6x30 W18	1	78,10	94,50	1	78,10	0	502001
493198	044964	Hoja de sierra	HW 210x2,4x30 W36	1	102,01	123,43	1	102,01	0	502001
493199	044957	Hoja de sierra	HW 210x2,4x30 W52	1	138,40	167,46	1	138,40	0	502001
493200	044940	Hoja de sierra	HW 210x2,4x30 TF60	1	222,61	269,36	1	222,61	0	502002
493201	044933	Hoja de sierra	HW 210x2,4x30 TF72	1	222,61	269,36	1	222,61	0	502002
493233	045183	Banda de rodadura	LAS-OF 1400	1	136,75	165,47	1	136,75	0	206002
493296	058923	Tacos DOMINO de haya	D 5x30/1800 BU	1800	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
493297	058930	Tacos DOMINO de haya	D 6x40/1140 BU	1140	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
493298	058947	Tacos DOMINO de haya	D 8x40/780 BU	780	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
493299	058961	Tacos DOMINO de haya	D 8x50/600 BU	600	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
493300	058978	Tacos DOMINO de haya	D 10x50/510 BU	510	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
493315	049587	Anillo copiador	KR-D 17,0/OF 1400	1	22,73	27,50	1	22,73	0	206002
493351	049693	Hoja de sierra	HW 210x2,2x30 F36	1	155,49	188,14	1	155,49	0	502002
493421	050132	Broca espiral	HSS D 3/33 CE/M-Set	1	14,02	16,96	1	14,02	0	401002
493422	050149	Broca espiral	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	1	14,72	17,81	1	14,72	0	401002
493423	050163	Broca espiral	HSS D 4/43 CE/M-Set	1	15,43	18,67	1	15,43	0	401002
493424	050170	Broca espiral	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	1	16,72	20,23	1	16,72	0	401002
493425	050187	Broca espiral	HSS D 5/52 CE/M-Set	1	16,96	20,52	1	16,96	0	401002
493426	050194	Broca espiral	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	1	17,20	20,81	1	17,20	0	401002
493427	050217	Broca espiral	HSS D 6/57 CE/M-Set	1	17,90	21,66	1	17,90	0	401002
493428	050224	Broca espiral	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	1	18,61	22,52	1	18,61	0	401002
493437	050835	Broca espiral	HSS D 3/33 M/10	10	14,25	17,24	1	14,25	0	401002
493438	050842	Broca espiral	HSS D 3,5/39 M/10	10	15,08	18,25	1	15,08	0	401002
493439	050866	Broca espiral	HSS D 4/43 M/10	10	18,50	22,39	1	18,50	0	401002
493440	050873	Broca espiral	HSS D 4,5/47 M/10	10	21,08	25,51	1	21,08	0	401002
493441	050880	Broca espiral	HSS D 5/52 M/10	10	23,08	27,93	1	23,08	0	401002
493442	050897	Broca espiral	HSS D 5,5/57 M/10	10	24,97	30,21	1	24,97	0	401002
493443	050910	Broca espiral	HSS D 6/57 M/10	10	27,09	32,78	1	27,09	0	401002
493444	050927	Broca espiral	HSS D 6,5/63 M/10	10	30,52	36,93	1	30,52	0	401002
493487	063323	Tope para listones	LA-DF 500/700	1	61,73	74,69	1	61,73	0	224001
493490	058985	Fresa DOMINO	D 5-NL 20 HW-DF 500	1	40,63	49,16	1	40,63	0	424001
493491	058992	Fresa DOMINO	D 6-NL 28 HW-DF 500	1	41,58	50,31	1	41,58	0	424001
493492	059012	Fresa DOMINO	D 8-NL 28 HW-DF 500	1	43,23	52,31	1	43,23	0	424001
493493	059029	Fresa DOMINO	D 10-NL 28 HW-DF 500	1	48,53	58,72	1	48,53	0	424001
493539	056998	Tope de profundidad	DD-DC	1	133,45	161,47	1	133,45	0	201003
493558	059425	Soporte para herramientas	WHR/CT-ASA	1	75,26	91,06	1	75,26	0	215001
493572	063354	Broca de recambio	HS D 5	1	26,62	32,21	1	26,62	0	401004
493789	059197	Fresa de ranuras	HW S12 D13,2/35 PLANET	1	91,05	110,17	1	91,05	0	506001
493790	059210	Fresa de ranuras	HW S12 D15/35 SCHALL-EX	1	102,23	123,70	1	102,23	0	506001
493912	061848	Protector	FESTOOL 125FX	1	14,25	17,24	1	14,25	0	208001
493913	067369	Protector	FESTOOL 150FX	1	17,67	21,38	1	17,67	0	208001
494340	076972	Placa guía	FP-LR 32	1	161,02	194,83	1	161,02	0	206003
494369	075883	Apoyo de ángulo	AB-KS 120	1	85,75	103,76	1	85,75	0	205009
494388	076132	Compartimento para manguera	CT-SG	1	60,54	73,25	1	60,54	0	209002
494391	079096	Dispositivo de apriete	KL-KS 120	1	62,66	75,82	1	62,66	0	205009
494445	077078	Broca de recambio	EB-BSTA D 3,5/5	5	18,84	22,80	1	18,84	0	401004
494446	077085	Broca de recambio	EB-BSTA D 4,5/5	5	18,84	22,80	1	18,84	0	401004
494459	080160	Pinza	SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	1	67,14	81,24	1	67,14	0	206002
494460	080184	Pinza	SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	1	67,14	81,24	1	67,14	0	206002
494461	080214	Pinza	SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	1	67,14	81,24	1	67,14	0	206002
494462	080221	Pinza	SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	1	67,14	81,24	1	67,14	0	206002
494463	080177	Pinza	SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	1	67,14	81,24	1	67,14	0	206002
494465	080238	Pinza	SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	1	67,14	81,24	1	67,14	0	206002
494604	085479	Hoja de sierra	HW 260x2,5x30 W60	1	189,05	228,75	1	189,05	0	505002
494605	085462	Hoja de sierra	HW 260x2,5x30 W80	1	226,85	274,49	1	226,85	0	505002
494606	085516	Hoja de sierra	HW 260x2,5x30 WZ/FA64	1	222,04	268,67	1	222,04	0	505003
494607	085486	Hoja de sierra	HW 260x2,4x30 TF68	1	222,04	268,67	1	222,04	0	505003
494622	080269	Anillo copiador	KR-D 17,0/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
494623	080276	Anillo copiador	KR-D 24,0/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
494624	080283	Anillo copiador	KR-D 27,0/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
494625	080290	Anillo copiador	KR-D 30,0/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
494626	080313	Anillo copiador	KR-D 40,0/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
494627	080245	Adaptador	KRA-ZOLL/OF 2200	1	15,08	18,25	1	15,08	0	206002
494670	082263	Colector de virutas	KSF-OF 2200	1	50,29	60,85	1	50,29	0	206002
494675	082287	Banda de rodadura	LA-OF 2200 D36 CT	1	69,74	84,39	1	69,74	0	206002
494677	082270	Banda de rodadura	LA-OF 2200 D36	1	69,74	84,39	1	69,74	0	206002
494680	087282	Tope lateral	SA-OF 2200	1	126,98	153,65	1	126,98	0	206002
494681	083031	Tope de guía	FS-OF 2200	1	150,53	182,14	1	150,53	0	206002
494682	082317	Soporte	AFB-OF 2200	1	83,40	100,91	1	83,40	0	206002
494693	082744	Juego de sujeción	SZ-KS	1	17,90	21,66	1	17,90	0	205009
494847	085165	Tope redondo	RA DF 500/700	1	51,71	62,57	1	51,71	0	224001
494859	085080	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 5x30/900 MAU	900	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
494860	085097	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 6x40/570 MAU	570	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
494861	085110	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 8x40/390 MAU	390	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
494862	085127	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 8x50/300 MAU	300	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
494863	085134	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 10x50/255 MAU	255	101,17	122,42	1	101,17	0	424002
494869	085028	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 5x30/300 MAU	300	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
494870	085035	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 6x40/190 MAU	190	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
494871	085042	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 8x40/130 MAU	130	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
494872	085066	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 8x50/100 MAU	100	37,22	45,04	1	37,22	0	424002
494873	085073	Tacos DOMINO de madera de sipo	D 10x50/85 MAU	85	37,22	45,04	1	37,22	0	424002

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹) Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
494938	086483	Tacos DOMINO de haya	D 5x30/300 BU	300	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
494939	086490	Tacos DOMINO de haya	D 6x40/190 BU	190	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
494940	086513	Tacos DOMINO de haya	D 8x40/130 BU	130	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
494941	086520	Tacos DOMINO de haya	D 8x50/100 BU	100	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
494942	086537	Tacos DOMINO de haya	D 10x50/85 BU	85	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
495014	088333	Bolsa filtrante	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	5	49,94	60,43	1	49,94	0	409001
495019	186572	Tubo flexible de aspiración	D 21,5 x 5m HSK	1	43,93	53,16	1	43,93	0	309001
495128	090312	Broca espiral	HSS D3-10 CE/10	10	124,62	150,79	1	124,62	0	401002
495131	090268	Adaptador	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	1	30,16	36,49	1	30,16	0	401003
495133	090282	Adaptador	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	1	42,18	51,04	1	42,18	0	401003
495165	090428	Base de fresar	FT-MFK 700 1,5° Set	1	177,51	214,79	1	177,51	0	206010
495166	090435	Banda de cepillo	BS-LHS 225	1	34,27	41,47	1	34,27	0	208009
495167	090442	Corona de cepillo	BE-LHS 225	1	49,35	59,71	1	49,35	0	208009
495169	090473	Prolongación	VL-LHS 225	1	252,07	305,00	1	252,07	0	208009
495188	090718	Empuñadura	BG-RO 150	1	27,45	33,21	1	27,45	0	208001
495207	093047	Protección antiastillas	FS-SP 1400/T	1	14,14	17,11	1	14,14	0	413001
495209	093061	Protección antiastillas	FS-SP 5000/T	1	34,04	41,19	1	34,04	0	413001
495246	096345	Pieza auxiliar para fresar	OF-FH 2200	1	267,50	323,68	1	267,50	0	206002
495247	095478	Barra	ST-OF 2200/2	2	25,32	30,64	1	25,32	0	206002
495308	096888	Broca espiral	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	1	26,51	32,08	1	26,51	0	401002
495309	096895	Broca espiral	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	1	32,98	39,91	1	32,98	0	401002
495310	096918	Broca espiral	HSS D 8,0/75 M/5	5	32,86	39,76	1	32,86	0	401002
495311	096925	Broca espiral	HSS D 10,0/75 M/5	5	48,42	58,59	1	48,42	0	401002
495315	096420	Mesa multifuncional	MFT/3	1	875,28	1.059,09	1	875,28	0	205010
495339	098240	Anillo copiador	KR-D 12,7/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
495340	098264	Anillo copiador	KR-D 19,05/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
495341	098271	Anillo copiador	KR-D 25,4/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
495342	098288	Anillo copiador	KR-D 34,93/OF 2200	1	21,91	26,51	1	21,91	0	206002
495465	098066	Mesa multifuncional	MFT KAPEX	1	475,52	575,38	1	475,52	0	205010
495502	099025	Traviesa	MFT 3-QT	2	116,97	141,53	1	116,97	0	205005
495541	099421	Sujeción adicional	MFT/3-ZK	1	43,47	52,60	1	43,47	0	205005
495542	099438	Tope desplazable	MFT/3-AR	1	26,38	31,92	1	26,38	0	205005
495623	130223	Plato lijador	ST-STF D90/7 FX H-HT	1	42,05	50,88	1	42,05	0	408003
495625	131794	Plato pulidor	PT-STF-D90 FX-R090	1	42,05	50,88	1	42,05	0	408002
495648	099889	Adaptador de Carro	MFS-FS	1	175,27	212,08	1	175,27	0	206005
495661	101230	Tacos DOMINO de haya	D 4x20/450 BU	450	18,84	22,80	1	18,84	0	424002
495663	101247	Fresa DOMINO	D 4-NL 11 HW-DF 500	1	47,70	57,72	1	47,70	0	424001
495666	101261	Tope adicional	ZA-DF 500/700	1	30,74	37,20	1	30,74	0	224001
495717	105276	Tope paralelo	FS-PA	2	267,85	324,10	1	267,85	0	213004
495718	105283	Prolongación	FS-PA-VL	2	159,37	192,84	1	159,37	0	213004
495747	105030	Rodillo perforador	TP 220	1	205,07	248,13	1	205,07	0	212006
495802	121627	Tirador	SB-CT 26/36	1	96,58	116,86	1	96,58	0	209002
495965	108390	Taco de lijado	HSK-D 150 W	1	28,16	34,07	1	28,16	0	408004
495966	108413	Taco de lijado	HSK-D 150 H	1	30,16	36,49	1	30,16	0	408004
495967	108420	Taco de lijado	HSK 80x133 H	1	30,16	36,49	1	30,16	0	408004
496106	113349	Plato lijador	ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	1	142,17	172,03	1	142,17	0	408003
496111	112274	Rodillo de repuesto	EW-TP 220	2	54,30	65,70	1	54,30	0	412005
496120	113325	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CT 26	1	198,83	240,58	1	198,83	0	209002
496121	113332	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CT 36	1	209,31	253,27	1	209,31	0	209002
496122	114674	Soporte para herramientas	WHR-CT	1	63,85	77,26	1	63,85	0	209002
496134	112687	Mesa angular	WT-PS 420	1	149,94	181,43	1	149,94	0	203001
496140	113363	Interface-Pad	IP-STF-D215/8/2x	2	38,63	46,74	1	38,63	0	408006
496141	114032	Módulo neumático	DL CT 26/36/48	1	276,20	334,20	1	276,20	0	209002
496142	114049	Módulo de caja de contacto	Modul-SD CT 26/36/48	1	63,85	77,26	1	63,85	0	209002
496143	114063	Módulo del cabezal de aspiración	EAA CT 26/36/48	1	81,75	98,92	1	81,75	0	209002
496151	120699	Plato pulidor	PT-STF-D150 FX	1	41,69	50,44	1	41,69	0	408002
496152	120644	Plato pulidor	PT-STF-D150 M8	1	30,98	37,49	1	30,98	0	408002
496169	121689	Filtro para aspirar líquidos	NF-CT 26/36/48	1	20,26	24,51	1	20,26	0	209002
496170	121696	Filtro principal	HF-CT 26/36/48	1	42,99	52,02	1	42,99	0	209002
496186	121733	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC FIS-CT 36/5	5	56,43	68,28	1	56,43	0	409001
496187	121740	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC FIS-CT 26/5	5	51,59	62,42	1	51,59	0	409001
496210	130193	Plato lijador	ST-STF D150/17 MJ 5/16"	1	70,31	85,08	1	70,31	0	408003
496215	121320	Saco de evacuación	ENS-CT 36 AC/5	5	49,00	59,29	1	49,00	0	409001
496216	121337	Saco de evacuación	ENS-CT 26 AC/5	5	44,99	54,44	1	44,99	0	409001
496301	120491	Hoja de sierra	HW 160x2,2x20 PW12	1	69,38	83,95	1	69,38	0	502001
496302	120514	Hoja de sierra	HW 160x2,2x20 W28	1	79,39	96,06	1	79,39	0	502001
496303	120521	Hoja de sierra	HW 225x2,6x30 PW18	1	99,42	120,30	1	99,42	0	505002
496306	120569	Hoja de sierra	HW 160x2,2x20 TF52	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002
496308	120583	Hoja de sierra	HW 160x2,2x20 TF48	1	149,00	180,29	1	149,00	0	502002
496372	121887	Brazo de aspiración	CT-ASA CT 26/36/SB	1	522,95	632,77	1	522,95	0	209003
496405	121641	Módulo de caja de contacto	Modul-SD E/A CT 26/36/48	1	63,85	77,26	1	63,85	0	209002
496406	121665	Filtro principal	NANO HF-SRM 45-LHS 225	1	72,80	88,09	1	72,80	0	209001
496450	122570	Adaptador de taladros	BA-CE CENTROTEC	1	24,26	29,35	1	24,26	0	401003
496451	122563	Avellanador perforador con tope de profundidad	BSTA HS D 5 CE	1	78,10	94,50	1	78,10	0	401003
496452	122549	Broca de recambio	EB-BSTA D 5/5	5	18,84	22,80	1	18,84	0	401004
496508	122792	Vellón de lijar	STF D150 green VL/10	10	44,29	53,59	1	44,29	0	508006
496509	122815	Vellón de pulido	STF D150 white VL/10	10	44,29	53,59	1	44,29	0	508006
496510	122822	Vellón de lijar	STF D125 green VL/10	10	36,17	43,77	1	36,17	0	508006
496511	122839	Vellón de pulido	STF D125 white VL/10	10	36,17	43,77	1	36,17	0	508006
496801	147320	Protector	FESTOOL 90FX	1	14,25	17,24	1	14,25	0	208001
496802	131770	Soporte	SSH-GE-STF-R090 DX	1	34,27	41,47	1	34,27	0	408004
496803	131787	Soporte	LSS-STF-R090 V93/6	1	42,05	50,88	1	42,05	0	408004
496804	130216	Plato lijador	ST-STF D90/7 FX W-HT	1	42,05	50,88	1	42,05	0	408003

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds. € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
496916	136850	Mango adicional	ZG-LHS 225	1	62,66	75,82	1	62,66	0	208009
496936	151617	Twinbox	BB-MIX	1	25,45	30,79	1	25,45	0	501001
496938	135273	Tope longitudinal	LA-LR 32 FS	2	49,94	60,43	1	49,94	0	206003
496939	135297	Riel de guía	FS 1400/2-LR 32	1	141,70	171,46	1	141,70	0	206003
496962	135716	Taco de lijado	HSK-A 80x130	1	80,10	96,92	1	80,10	0	408004
496963	135723	Taco de lijado	HSK-A 115x226	1	151,84	183,73	1	151,84	0	408004
496964	135730	Taco de lijado	HSK-A 80x400	1	167,61	202,81	1	167,61	0	408004
496965	135747	Taco de lijado	HSK-A 80x200	1	119,79	144,95	1	119,79	0	408004
497091	137239	Rollo abrasivo	115x25m P120 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497092	137246	Rollo abrasivo	115x25m P150 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497093	137253	Rollo abrasivo	115x25m P180 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497094	137260	Rollo abrasivo	115x25m P240 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497095	137277	Rollo abrasivo	115x25m P320 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497096	137284	Rollo abrasivo	115x25m P400 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497097	137291	Rollo abrasivo	115x25m P500 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497098	137314	Rollo abrasivo	115x25m P600 GR SOFT	1	98,00	118,58	1	98,00	0	508017
497101	137437	Tacos de lijado	HSK-A-Set	1	519,34	628,40	1	519,34	0	408004
497117	138342	Hoja de lijar	STF 80x133 P40 GR/50	50	41,22	49,88	1	41,22	0	508017
497118	138359	Hoja de lijar	STF 80x133 P60 GR/50	50	38,28	46,32	1	38,28	0	508017
497119	138366	Hoja de lijar	STF 80x133 P80 GR/50	50	35,92	43,46	1	35,92	0	508017
497120	138373	Hoja de lijar	STF 80x133 P120 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497121	138380	Hoja de lijar	STF 80x133 P150 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497122	138397	Hoja de lijar	STF 80x133 P180 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497123	138410	Hoja de lijar	STF 80x133 P220 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497124	138427	Hoja de lijar	STF 80x133 P240 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497125	138434	Hoja de lijar	STF 80x133 P320 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497126	138441	Hoja de lijar	STF 80x133 P400 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
497127	138458	Hoja de lijar	STF 80x133 P40 GR/10	10	13,31	16,11	5	66,55	0	508017
497128	138465	Hoja de lijar	STF 80x133 P80 GR/10	10	11,66	14,11	5	58,30	0	508017
497129	138472	Hoja de lijar	STF 80x133 P120 GR/10	10	10,01	12,11	5	50,05	0	508017
497130	138489	Hoja de lijar	STF 80x133 P180 GR/10	10	10,01	12,11	5	50,05	0	508017
497145	138663	Disco de lijar	STF D125/8 P40 GR/10	10	19,32	23,38	5	96,60	0	508017
497146	138670	Disco de lijar	STF D125/8 P60 GR/10	10	17,90	21,66	5	89,50	0	508017
497147	138687	Disco de lijar	STF D125/8 P80 GR/10	10	16,96	20,52	5	84,80	0	508017
497148	138694	Disco de lijar	STF D125/8 P120 GR/10	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508017
497149	138717	Disco de lijar	STF D125/8 P180 GR/10	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508017
497150	138724	Disco de lijar	STF D125/8 P320 GR/10	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508017
497159	137932	Hoja de lijar	STF 80x400 P80 GR/50	50	74,20	89,78	1	74,20	0	508017
497160	137949	Hoja de lijar	STF 80x400 P120 GR/50	50	63,14	76,40	1	63,14	0	508017
497162	137963	Hoja de lijar	STF 80x400 P180 GR/50	50	63,14	76,40	1	63,14	0	508017
497163	137970	Hoja de lijar	STF 80x400 P240 GR/50	50	63,14	76,40	1	63,14	0	508017
497165	138045	Disco de lijar	STF D125/8 P40 GR/50	50	59,72	72,26	1	59,72	0	508017
497166	138038	Disco de lijar	STF D125/8 P60 GR/50	50	55,72	67,42	1	55,72	0	508017
497167	138021	Disco de lijar	STF D125/8 P80 GR/50	50	52,07	63,00	1	52,07	0	508017
497168	138069	Disco de lijar	STF D125/8 P100 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497169	138076	Disco de lijar	STF D125/8 P120 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497170	138083	Disco de lijar	STF D125/8 P150 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497171	138052	Disco de lijar	STF D125/8 P180 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497172	138090	Disco de lijar	STF D125/8 P220 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497173	138113	Disco de lijar	STF D125/8 P240 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497175	138137	Disco de lijar	STF D125/8 P320 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497177	138151	Disco de lijar	STF D125/8 P400 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497178	138168	Disco de lijar	STF D125/8 P500 GR/100	100	88,35	106,90	1	88,35	0	508017
497179	138175	Disco de lijar	STF D125/8 P800 GR/50	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
497180	138182	Disco de lijar	STF D125/8 P1000 GR/50	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
497181	138199	Disco de lijar	STF D125/8 P1200 GR/50	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
497182	138212	Disco de lijar	STF D125/8 P1500 GR/50	50	84,57	102,33	1	84,57	0	508017
497208	140154	Tubo flexible IAS	IAS 3-3500 AS	1	323,81	391,81	1	323,81	0	208008
497209	140147	Tubo flexible IAS	IAS 3-5000 AS	1	382,92	463,33	1	382,92	0	208008
497210	140161	Tubo flexible IAS	IAS 3-7000 AS	1	494,13	597,90	1	494,13	0	208008
497213	140192	Tubo flexible IAS	IAS 3 light 5000 AS	1	334,04	404,19	1	334,04	0	208008
497214	140215	Conexión IAS	IAS 3-SD	1	92,22	111,59	1	92,22	0	208008
497268	140741	Juego de piezas de recambio ZOBO	FB-CE/Er-Zobo	1	24,26	29,35	1	24,26	0	401006
497295	150481	Tirador	SB-CT 48	1	171,26	207,22	1	171,26	0	209002
497297	141441	Banda de rodadura	LAS-PS 420	1	13,31	16,11	1	13,31	0	203001
497298	141458	Banda de rodadura	LAS-Soft-PS 420	1	13,31	16,11	1	13,31	0	203001
497299	141465	Banda de rodadura	LAS-HGW-PS 420	1	19,90	24,08	1	19,90	0	203001
497300	141472	Banda de rodadura	LAS-St-PS 420	1	19,90	24,08	1	19,90	0	203001
497301	141489	Banda de rodadura	LAS-STF-PS 420	1	19,90	24,08	1	19,90	0	203001
497303	141519	Mesa de adaptación	ADT-PS 420	1	18,84	22,80	1	18,84	0	203001
497304	141526	Cortador circular	KS-PS 420	1	62,66	75,82	1	62,66	0	203001
497351	141830	Bastidor inferior	UG-KAPEX KS 120	1	466,21	564,11	1	466,21	0	205009
497352	141847	Tope para tronzar	KA-UG-KS 120-R	1	284,69	344,47	1	284,69	0	205009
497353	141854	Tope para tronzar	KA-UG-KS 120-L	1	284,69	344,47	1	284,69	0	205009
497354	141861	Bastidor inferior	UG-KA-KS 120-Set	1	1.034,89	1.252,22	1	1.034,89	0	205009
497363	142189	Disco de lijar	STF D90/6 P40 GR/50	50	38,76	46,90	1	38,76	0	508017
497364	142196	Disco de lijar	STF D90/6 P60 GR/50	50	36,17	43,77	1	36,17	0	508017
497365	142219	Disco de lijar	STF D90/6 P80 GR/50	50	33,81	40,91	1	33,81	0	508017
497366	142226	Disco de lijar	STF D90/6 P100 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497367	142233	Disco de lijar	STF D90/6 P120 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497368	142240	Disco de lijar	STF D90/6 P150 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497369	142349	Disco de lijar	STF D90/6 P180 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497370	142356	Disco de lijar	STF D90/6 P220 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
497371	142363	Disco de lijar	STF D90/6 P240 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497372	142370	Disco de lijar	STF D90/6 P320 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497373	142387	Disco de lijar	STF D90/6 P400 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
497390	142578	Hoja de lijar	STF V93/6 P40 GR/50	50	31,09	37,62	1	31,09	0	508017
497391	142585	Hoja de lijar	STF V93/6 P60 GR/50	50	28,97	35,05	1	28,97	0	508017
497392	142592	Hoja de lijar	STF V93/6 P80 GR/50	50	27,09	32,78	1	27,09	0	508017
497393	142608	Hoja de lijar	STF V93/6 P100 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497394	142615	Hoja de lijar	STF V93/6 P120 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497395	142646	Hoja de lijar	STF V93/6 P150 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497396	142639	Hoja de lijar	STF V93/6 P180 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497397	142653	Hoja de lijar	STF V93/6 P220 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497398	142660	Hoja de lijar	STF V93/6 P240 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497399	142622	Hoja de lijar	STF V93/6 P320 GR/100	100	45,70	55,30	1	45,70	0	508017
497405	142691	Disco de lijar	STF D77/6 P80 GR/50	50	32,16	38,91	1	32,16	0	508017
497406	142714	Disco de lijar	STF D77/6 P120 GR/50	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
497408	142738	Disco de lijar	STF D77/6 P180 GR/50	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
497409	142745	Disco de lijar	STF D77/6 P240 GR/50	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
497413	142783	Disco de lijar	STF D77/6 P500 GR/50	50	27,32	33,06	1	27,32	0	508017
497443	147368	Cortador circular	KS-PS 420 Set	1	81,50	98,62	1	81,50	0	203001
497444	147351	Filtro de recambio	EF-LAS-STF-PS 420	5	11,66	14,11	1	11,66	0	203001
497454	143384	Placas reversibles de fresa de ranuras	HW S12 D16/50 WP	1	242,41	293,32	1	242,41	0	506001
497458	143438	Placa reversible	Wepla Set D 16 2+2	1	53,84	65,15	1	53,84	0	506001
497474	152034	Ganchos de la herramienta	WCR 1000 WH	1	73,85	89,36	1	73,85	0	215003
497478	152072	Tubo flexible IAS	IAS 3 light 3500 AS	1	283,40	342,91	1	283,40	0	208008
497479	152089	Tubo flexible IAS	IAS 3 light 7000 AS	1	406,61	492,00	1	406,61	0	208008
497480	152096	Tubo flexible IAS	IAS 3 light 10000 AS	1	629,11	761,22	1	629,11	0	208008
497481	146460	Interface-Pad	IP-STF-D90/6	1	10,95	13,25	1	10,95	0	408006
497483	147092	Soporte	LSS-STF-RO90 V93 E	1	32,39	39,19	1	32,39	0	408004
497495	145135	Cargador	MXC	1	66,88	80,92	1	66,88	0	230001
497514	147115	Tope para tronzar	KA-UG-KS 120-R/L	1	568,68	688,10	1	568,68	0	205009
497525	147788	Rascador de pintura	LZK-HM	1	86,57	104,75	1	86,57	0	308003
497539	150818	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC FIS-CT 48/5	5	61,14	73,98	1	61,14	0	409001
497540	150825	Saco de evacuación	ENS-CT 48 AC/5	5	52,78	63,86	1	52,78	0	409001
497541	163511	Bolsa de filtro de seguridad	FIS-CTH 26/3	3	73,39	88,80	1	73,39	0	409001
497542	150832	Bolsa de filtro de seguridad	FIS-CTH 48/3	3	82,46	99,78	1	82,46	0	409001
497855	154984	Protección	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	10	6,04	7,31	1	6,04	0	214003
497868	155042	Fresa DOMINO	D 8-NL 50 HW-DF 700	1	58,89	71,26	1	58,89	0	424001
497869	155059	Fresa DOMINO	D 10-NL 70 HW-DF 700	1	62,79	75,98	1	62,79	0	424001
497870	155066	Fresa DOMINO	D 12-NL 70 HW-DF 700	1	65,50	79,26	1	65,50	0	424001
497871	155073	Fresa DOMINO	D 14-NL 70 HW-DF 700	1	70,20	84,94	1	70,20	0	424001
497881	155479	Set de carracas	1/4"-CE RA-Set 36	1	174,09	210,65	1	174,09	0	301003
497926	155783	Cierre corredero	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	1	62,66	75,82	1	62,66	0	209002
497951	157022	Ángulo adicional	XS-AS	1	92,00	111,32	1	92,00	0	201003
498212	162231	Tacos DOMINO de haya	D 8x80/190 BU	190	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498213	162248	Tacos DOMINO de haya	D 8x100/150 BU	150	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498214	162255	Tacos DOMINO de haya	D 10x80/150 BU	150	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498215	162262	Tacos DOMINO de haya	D 10x100/120 BU	120	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498216	162279	Tacos DOMINO de haya	D 12x100/100 BU	100	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498217	162286	Tacos DOMINO de haya	D 12x140/90 BU	90	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498218	162224	Tacos DOMINO de haya	D 14x100/80 BU	80	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498219	162293	Tacos DOMINO de haya	D 14x140/70 BU	70	52,78	63,86	1	52,78	0	424002
498233	162620	Adaptador	TI-FX	1	61,95	74,96	1	61,95	0	201007
498322	163580	Disco de lijar	STF D 90/0 S500 PL2/15	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
498323	163597	Disco de lijar	STF D 90/0 S1000 PL2/15	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
498324	163610	Disco de lijar	STF D 90/0 S2000 PL2/15	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
498325	163627	Disco de lijar	STF D 90/0 S4000 PL2/15	15	45,70	55,30	1	45,70	0	508005
498326	163535	Disco de lijar	STF D90/6 P500 GR/100	100	57,36	69,41	1	57,36	0	508017
498327	163542	Disco de lijar	STF D90/6 P800 GR/50	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
498328	163559	Disco de lijar	STF D90/6 P1000 GR/50	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
498329	163566	Disco de lijar	STF D90/6 P1200 GR/50	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
498330	163573	Disco de lijar	STF D90/6 P1500 GR/50	50	55,00	66,55	1	55,00	0	508017
498361	165041	Soporte para pistola	WCR 1000 LPH	1	34,17	41,35	1	34,17	0	215003
498410	164259	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC FIS-CT MINI/5	5	23,08	27,93	1	23,08	0	409001
498411	164266	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC FIS-CT MIDI/5	5	33,81	40,91	1	33,81	0	409001
498506	166413	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CT 48	1	219,68	265,81	1	219,68	0	209002
498527	166840	Boquilla de cepillo universal	D 36 UBD	1	20,15	24,38	1	20,15	0	309001
498590	169070	Tope transversal	QA-DF 500/700	1	65,50	79,26	1	65,50	0	224001
498660	170458	Carro de transporte	SYS-Roll 100	1	220,43	266,72	1	220,43	0	214004
498686	171035	Barra de taco DOMINO de haya	D 8x750/36 BU	36	76,20	92,20	1	76,20	0	424002
498687	171042	Barra de taco DOMINO de haya	D 10x750/28 BU	28	74,09	89,65	1	74,09	0	424002
498688	171059	Barra de taco DOMINO de haya	D 12x750/22 BU	22	69,61	84,23	1	69,61	0	424002
498689	171066	Barra de taco DOMINO de haya	D 14x750/18 BU	18	69,61	84,23	1	69,61	0	424002
498690	170984	DOMINO taco Sipo	D 8x750/36 MAU	36	147,59	178,58	1	147,59	0	424002
498691	170991	DOMINO taco Sipo	D 10x750/28 MAU	28	143,11	173,16	1	143,11	0	424002
498692	171011	DOMINO taco Sipo	D 12x750/22 MAU	22	138,64	167,75	1	138,64	0	424002
498693	171028	DOMINO taco Sipo	D 14x750/18 MAU	18	138,64	167,75	1	138,64	0	424002
498694	174746	Plato lijador	ST-STF-D77/6-M5 W	1	38,87	47,03	1	38,87	0	408003
498805	172537	Adaptador	AD-WCR	1	79,39	96,06	1	79,39	0	209002
498818	172285	Interface-Pad	IP-STF-D77/6	2	23,32	28,22	1	23,32	0	408006
498933	176412	Hoja de lijar	STF 93X178 P40 GR/50	50	54,07	65,42	1	54,07	0	508017
498934	176429	Hoja de lijar	STF 93X178 P60 GR/50	50	50,17	60,71	1	50,17	0	508017
498935	176436	Hoja de lijar	STF 93X178 P80 GR/50	50	46,77	56,59	1	46,77	0	508017
498936	176443	Hoja de lijar	STF 93X178 P120 GR/100	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹)	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹)	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹)	TP	GD
498937	176450	Hoja de lijar	STF 93X178 P150 GR/100	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
498938	176467	Hoja de lijar	STF 93X178 P180 GR/100	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
498939	176474	Hoja de lijar	STF 93X178 P220 GR/100	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
498940	176481	Hoja de lijar	STF 93X178 P240 GR/100	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
498944	176535	Hoja de lijar	STF 115X228 P40 GR/50	50	75,04	90,80	1	75,04	0	508017
498945	176542	Hoja de lijar	STF 115X228 P60 GR/50	50	69,74	84,39	1	69,74	0	508017
498946	176559	Hoja de lijar	STF 115X228 P80 GR/50	50	65,14	78,82	1	65,14	0	508017
498947	176566	Hoja de lijar	STF 115X228 P120 GR/100	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
498949	176580	Hoja de lijar	STF 115X228 P180 GR/100	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
498950	176597	Hoja de lijar	STF 115X228 P220 GR/100	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
498951	176610	Hoja de lijar	STF 115X228 P240 GR/100	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
498954	176641	Hoja de lijar	STF 115X228 P400 GR/100	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
498974	177198	Adaptador magnético	BH 60 CE-Imp	1	15,31	18,53	1	15,31	0	401003
498979	177891	Caja de fresas	Box-OF HW S8 Mix	1	263,96	319,39	1	263,96	0	506001
498981	177914	Estuche de brocas	HSS D 1-10 Sort/19	19	75,39	91,22	1	75,39	0	501002
499011	181829	Protección antiastillas	SP-TS 55 R/5	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001
499046	179697	Hoja de lijar	STF 80X133 P40 RU2/50	50	41,22	49,88	1	41,22	0	508003
499047	179680	Hoja de lijar	STF 80X133 P60 RU2/50	50	38,28	46,32	1	38,28	0	508003
499048	179710	Hoja de lijar	STF 80X133 P80 RU2/50	50	35,92	43,46	1	35,92	0	508003
499049	179727	Hoja de lijar	STF 80X133 P100 RU2/50	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
499050	179734	Hoja de lijar	STF 80X133 P120 RU2/50	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
499051	179741	Hoja de lijar	STF 80X133 P150 RU2/50	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
499052	179758	Hoja de lijar	STF 80X133 P180 RU2/50	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
499053	179765	Hoja de lijar	STF 80X133 P220 RU2/50	50	30,62	37,05	1	30,62	0	508003
499077	180136	Disco de lijar	STF D90/6 P40 RU2/50	50	38,76	46,90	1	38,76	0	508003
499078	181638	Disco de lijar	STF D90/6 P60 RU2/50	50	36,17	43,77	1	36,17	0	508003
499079	180327	Disco de lijar	STF D90/6 P80 RU2/50	50	33,81	40,91	1	33,81	0	508003
499080	180334	Disco de lijar	STF D90/6 P100 RU2/50	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
499081	180341	Disco de lijar	STF D90/6 P120 RU2/50	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
499082	180358	Disco de lijar	STF D90/6 P150 RU2/50	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
499083	180365	Disco de lijar	STF D90/6 P180 RU2/50	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
499084	180372	Disco de lijar	STF D90/6 P220 RU2/50	50	28,86	34,92	1	28,86	0	508003
499093	180471	Disco de lijar	STF D125/8 P40 RU2/50	50	59,72	72,26	1	59,72	0	508003
499094	180488	Disco de lijar	STF D125/8 P60 RU2/50	50	55,72	67,42	1	55,72	0	508003
499095	180495	Disco de lijar	STF D125/8 P80 RU2/50	50	52,07	63,00	1	52,07	0	508003
499096	180518	Disco de lijar	STF D125/8 P100 RU2/50	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
499097	180525	Disco de lijar	STF D125/8 P120 RU2/50	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
499098	180532	Disco de lijar	STF D125/8 P150 RU2/50	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
499099	180549	Disco de lijar	STF D125/8 P180 RU2/50	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
499100	180556	Disco de lijar	STF D125/8 P220 RU2/50	50	44,29	53,59	1	44,29	0	508003
499102	180570	Disco de lijar	STF D125/8 P60 RU2/10	10	17,90	21,66	5	89,50	0	508003
499103	180587	Disco de lijar	STF D125/8 P80 RU2/10	10	16,96	20,52	5	84,80	0	508003
499105	180617	Disco de lijar	STF D125/8 P120 RU2/10	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508003
499106	180624	Disco de lijar	STF D125/8 P150 RU2/10	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508003
499108	180648	Disco de lijar	STF D125/8 P220 RU2/10	10	14,37	17,39	5	71,85	0	508003
499149	180921	Banda de lijar	L620X105-P40 RU2/10	10	47,48	57,45	1	47,48	0	508003
499150	180938	Banda de lijar	L620X105-P60 RU2/10	10	44,18	53,46	1	44,18	0	508003
499151	180945	Banda de lijar	L620X105-P80 RU2/10	10	41,22	49,88	1	41,22	0	508003
499152	180952	Banda de lijar	L620X105-P100 RU2/10	10	35,22	42,62	1	35,22	0	508003
499153	180969	Banda de lijar	L620X105-P120 RU2/10	10	35,22	42,62	1	35,22	0	508003
499155	180983	Banda de lijar	L533X 75-P40 RU2/10	10	36,39	44,03	1	36,39	0	508003
499156	180990	Banda de lijar	L533X 75-P60 RU2/10	10	33,92	41,04	1	33,92	0	508003
499157	181010	Banda de lijar	L533X 75-P80 RU2/10	10	31,81	38,49	1	31,81	0	508003
499158	181027	Banda de lijar	L533X 75-P100 RU2/10	10	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
499159	181034	Banda de lijar	L533X 75-P120 RU2/10	10	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
499160	181041	Banda de lijar	L533X 75-P150 RU2/10	10	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
499161	181058	Hoja de lijar	STF V93/6 P40 RU2/50	50	31,09	37,62	1	31,09	0	508003
499162	181065	Hoja de lijar	STF V93/6 P60 RU2/50	50	28,97	35,05	1	28,97	0	508003
499163	181072	Hoja de lijar	STF V93/6 P80 RU2/50	50	27,09	32,78	1	27,09	0	508003
499164	181089	Hoja de lijar	STF V93/6 P100 RU2/50	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003
499165	181096	Hoja de lijar	STF V93/6 P120 RU2/50	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003
499166	181119	Hoja de lijar	STF V93/6 P150 RU2/50	50	22,97	27,79	1	22,97	0	508003
499479	193457	Depósito de cantos	KSP-KA 65	1	67,03	81,11	1	67,03	0	227001
499480	193440	Rodillo adicional	ZR-KA 65	1	80,10	96,92	1	80,10	0	227001
499619	196380	Plantilla	SE-DP SYS-MINI TL	1	7,83	9,47	1	7,83	0	214003
499620	196397	Plantilla	TZE-UNI SYS-MINI TL	1	10,56	12,78	1	10,56	0	214003
499622	196427	MINI-Systainer T-LOC	SYS-MINI 1 TL	1	21,93	26,54	1	21,93	0	214001
499628	196991	Hoja de lijar	STF 80X133 P100 GR/100	100	60,66	73,40	1	60,66	0	508017
499632	197042	Hoja de lijar	STF 115x228 P100 GR/100	100	110,72	133,97	1	110,72	0	508017
499633	197059	Hoja de lijar	STF 93X178 P100 GR/100	100	79,62	96,34	1	79,62	0	508017
499703	197660	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CTL MINI	1	100,23	121,28	1	100,23	0	209002
499704	197677	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CTL MIDI	1	143,47	173,60	1	143,47	0	209002
499749	202029	Rasqueta	ZK HW 45/45	1	69,84	84,51	1	69,84	0	227001
499797	202166	Fresa para redondear	S8 HW R3 D22-KL OFK	1	72,09	87,23	1	72,09	0	506001
499798	202180	Fresa para redondear	S8 HW R2 D20-KL OFK	1	70,80	85,67	1	70,80	0	506001
499799	202197	Fresa de bisel	S8 HW 45° D26-KL OFK	1	66,44	80,39	1	66,44	0	506001
499800	202210	Fresa de bisel	S8 HW 30° D25-KL OFK	1	62,66	75,82	1	62,66	0	506001
499803	202241	Husillo de fresa	S8 1,5-5 KL16	1	30,74	37,20	1	30,74	0	506001
499804	202258	Husillo de fresa	S8 1,5-5 KL28	1	48,77	59,01	1	48,77	0	506001
499805	202265	Husillo de fresa	S8 1,5-5 D14	1	23,67	28,64	1	23,67	0	506001
499806	202272	Placas reversibles de la fresa de enrasado	S8 HW D19 12x12 KL OFK	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001
499807	202289	Placas reversibles de fresa de bisel	S8 HW 45° D27 12x12 KL	1	137,93	166,90	1	137,93	0	506001
499808	202296	Placas reversibles de fresa para redondear	S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹) Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
499809	202319	Placas reversibles de fresa para redondear	S8 HW R2 D28 KL12,7 MFK	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001
499810	202326	Placas reversibles de fresa para redondear	S8 HW R1,5 D28 KL12,7 MFK	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001
499811	202333	Placas reversibles de fresa para redondear	S8 HW R1 D28 KL12,7 MFK	1	153,71	185,99	1	153,71	0	506001
499812	202654	Adhesivo EVA	EVA nat 48x-KA 65	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
499813	202661	Adhesivo EVA	EVA wht 48x-KA 65	48	139,34	168,60	1	139,34	0	427001
499814	202692	Cabeza esférica magnética	MA KAL	1	63,85	77,26	1	63,85	0	215005
499815	202678	Foco de trabajo	KAL II-Set	1	256,78	310,70	1	256,78	13	115002
499892	206690	Banda de rodadura para la protección contra arañazos	LAS-STF-KA 65	1	38,63	46,74	1	38,63	0	227001
499893	206713	Fieltro de recambio	EF-LAS-STF-KA 65 10x	10	32,86	39,76	1	32,86	0	227001
499894	206614	Fieltro pulidor	PF-STF 80x133 STF H/5	5	20,02	24,22	1	20,02	0	508009
499896	206584	Cortador	KP 65/2	1	201,78	244,15	1	201,78	0	227001
499901	207628	SYS-StorageBox	SYS-SB	1	119,87	145,04	1	119,87	0	214010
499902	209998	Filtro principal	HF-TURBOII 8WP/14WP	1	206,60	249,99	1	206,60	0	210001
499903	210017	Filtro principal	HF-EX-TURBOII 8WP/14WP	1	280,81	339,78	1	280,81	0	210001
499904	207635	Saco de evacuación	ENS-TURBO II /5	5	111,67	135,12	1	111,67	0	410001
499949	213384	Portabrocas de cierre rápido	BF-FX 10	1	69,61	84,23	1	69,61	0	201004
499972	208823	Disco de diamante	DIA HARD-D130-ST	1	129,20	156,33	1	129,20	0	412002
499973	208830	Disco de diamante	DIA ABRASIVE-D130-ST	1	129,20	156,33	1	129,20	0	412002
500066	210468	Cajas de aplicación	Box 60x60x71/6 SYS-SB	6	13,28	16,07	1	13,28	0	214010
500067	210475	Cajas de aplicación	Box 60x120x71/4 SYS-SB	4	15,30	18,51	1	15,30	0	214010
500068	210482	Cajas de aplicación	Box 180x120x71/2 SYS-SB	2	16,96	20,52	1	16,96	0	214010
500076	210512	Systainer T-LOC	SYS-MFT	1	86,56	104,74	1	86,56	0	214001
500120	212189	Luz LED	SL-KS 60	1	65,01	78,66	1	65,01	0	205009
500121	212196	Elevación	A-SYS-KS 60	1	38,51	46,60	1	38,51	0	205009
500122	212219	Hoja de sierra	HW 216x2,3x30 TF64	1	210,60	254,83	1	210,60	0	505003
500123	212226	Hoja de sierra	HW 216x2,3x30 WZ/FA60	1	210,60	254,83	1	210,60	0	505003
500124	212233	Hoja de sierra	HW 216x2,3x30 W36	1	118,03	142,82	1	118,03	0	505002
500125	212240	Hoja de sierra	HW 216x2,3x30 W60	1	172,20	208,36	1	172,20	0	505002
500140	212424	Hoja de sierra para metal	MSB 50/35/Bi 5x	5	115,67	139,96	1	115,67	0	528001
500142	212448	Hoja de sierra para madera	HSB 50/35/J 5x	5	97,41	117,87	1	97,41	0	528001
500143	212455	Hoja de sierra universal	USB 78/32/Bi 5x	5	76,20	92,20	1	76,20	0	528001
500144	212462	Hoja de sierra universal	USB 50/35/Bi 5x	5	81,40	98,49	1	81,40	0	528001
500145	212479	Hoja de sierra para madera	HSB 50/65/J 5x	5	105,19	127,28	1	105,19	0	528001
500147	212493	Hoja de sierra universal	USB 78/42/Bi 5x	5	79,39	96,06	1	79,39	0	528001
500175	213773	Placa adaptadora	AP-KA 65	1	432,05	522,78	1	432,05	0	227001
500184	213360	Batería	BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	1	75,03	90,79	1	75,03	0	230002
500251	223390	Set soporte de posicionamiento/tope profundidad	OS-TA/AH Set	1	168,20	203,52	1	168,20	0	228001
500312	216477	Boquilla tensora por vacío	OC3-W	1	47,70	57,72	1	47,70	0	209002
500366	217641	Placa perforada	LP-KA65 MFT/3	1	186,47	225,63	1	186,47	0	227001
500367	217634	Placa de deslizamiento	GP-MFT/3 KA65 15x	15	33,69	40,76	1	33,69	0	227001
500368	217658	Fresadora para planear	S8 HW MFK	1	103,77	125,56	1	103,77	0	506001
500369	217665	Placa de repuesto	HW-WP R3 D28 KL12,7 OFK	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
500370	217672	Placa de repuesto	HW-WP R2 D28 KL12,7 OFK	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
500371	217689	Placa de repuesto	HW-WP R1,5 D28 KL12,7 OFK	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
500372	217696	Placa de repuesto	HW-WP R1 D28 KL12,7 OFK	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
500393	220658	Bolsa colector	SB-TSC	1	42,28	51,16	1	42,28	0	202001
500434	223161	Batería	BPC 15 5,2 Ah-Li Ion	1	106,79	129,22	1	106,79	0	230002
500438	222461	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC FIS-CT SYS/5	5	20,15	24,38	1	20,15	0	409001
500458	223598	Hoja de sierra	HW 160x1,8x20 W18	1	47,12	57,02	1	47,12	0	502001
500483	223987	Boquilla para polvo de perforación	D 27-BSD	1	26,26	31,77	1	26,26	0	309001
500532	227282	Correa para transportar	SYS-TG	1	24,55	29,71	1	24,55	0	214004
500558	227923	Filtro principal	HF-CT SYS	1	22,85	27,65	1	22,85	0	209002
500592	229668	Boquilla para tapicería	D 36 PD	1	10,95	13,25	1	10,95	0	309001
500593	229675	Boquilla para ranuras	D 36 FD-150	1	8,36	10,12	1	8,36	0	309001
500608	229927	Mesa multifuncional	MFT/3 Basic	1	687,77	832,20	1	687,77	0	205010
500642	232033	Bolsa filtrante larga de duración	Longlife-FIS-CT SYS	1	77,85	94,20	1	77,85	0	209002
500646	232071	Hoja de sierra	HW 230x2,5x30 PW18	1	95,18	115,17	1	95,18	0	502001
500647	232088	Hoja de sierra	HW 230x2,5x30 W24	1	98,00	118,58	1	98,00	0	502001
500648	232095	Hoja de sierra	HW 230x2,5x30 W48	1	134,16	162,33	1	134,16	0	502001
500649	232118	Hoja de sierra	HW 230x2,5x30 TF76	1	214,61	259,68	1	214,61	0	502002
500651	232125	Hoja de sierra	HW 230x2,5x30 F48	1	150,30	181,86	1	150,30	0	502002
500668	232651	Manguito de conexión	D 27/22 DM-AS/CT	1	20,85	25,23	1	20,85	0	309001
500670	232682	Manguito de conexión	D 36 DM-AS/CT	1	26,62	32,21	1	26,62	0	309001
500671	232699	Manguito de conexión	D 36/32 DM-AS	1	26,62	32,21	1	26,62	0	309001
500673	232729	Rótula angular	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	1	31,81	38,49	1	31,81	0	309001
500692	232972	Corredera	SYS-AZ	1	51,42	62,22	1	51,42	0	214011
500693	232996	Cerradura	S-AZ	1	15,18	18,37	1	15,18	0	214011
500721	233658	Foco de trabajo	KAL II	1	216,74	262,26	1	216,74	13	115002
500767	233870	Corredera	SYS-AZ-Set	5	257,10	311,09	1	257,10	0	214011
500841	238318	Punta	PZ 1-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500842	238325	Punta	PZ 2-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500843	238332	Punta	PZ 3-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500844	238349	Punta	PH 1-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500845	238356	Punta	PH 2-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500846	238363	Punta	PH 3-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500847	238370	Punta	TX 15-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500848	238387	Punta	TX 20-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500849	238394	Punta	TX 25-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500850	238417	Punta	TX 30-100 CE/2	2	20,85	25,23	1	20,85	0	401001
500869	238684	Mesa multifuncional	MFT/3 Conturo-AP	2	1.119,82	1.354,98	1	1.119,82	0	205010
561683	198759	Sierra ingletadora	KS 60 E	1	848,08	1.026,18	1	848,08	70	105009
561728	243060	Sierra ingletadora	KS 60 E-Set	1	982,36	1.188,66	1	982,36	70	105009
571934	242780	Lijadora de pared	LHS-E 225 EQ	1	961,15	1.162,99	1	961,15	55	108011

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
574670	254370	Tope paralelo	PA-A-HK 85	1	107,78	130,41	1	107,78	0	202001
574671	254363	Placa reversible	HW-WP 14x14x2/12	12	80,34	97,21	1	80,34	0	421001
574765	265857	Tronzadora	CS 50 EBG	1	1.621,95	1.962,56	1	1.621,95	105	105002
574770	265918	Tronzadora	CS 50 EBG-FLR	1	1.353,38	1.637,59	1	1.353,38	105	105002
574772	265932	Tronzadora	CS 50 EBG-Set	1	2.909,97	3.521,06	1	2.909,97	105	105002
574776	265970	Tronzadora	CS 70 EBG	1	2.229,74	2.697,99	1	2.229,74	142	105002
574778	265994	Tronzadora	CS 70 EG	1	1.885,79	2.281,81	1	1.885,79	142	105002
574782	266045	Tronzadora	CS 70 EBG-Set	1	3.931,32	4.756,90	1	3.931,32	142	105002
574789	276259	Sierra ingletadora	KS 60 E-UG-Set/XL	1	2.017,25	2.440,87	1	2.017,25	70	105009
574796	270288	Tope longitudinal	LA-CS 50/CMS	1	280,93	339,93	1	280,93	0	205003
574797	270295	Tope angular	WA	1	188,93	228,61	1	188,93	0	205003
574822	274965	Aspirador profesional	CTM MIDI I	1	669,94	810,63	1	669,94	40	109009
574832	274774	Aspirador profesional	CTL MIDI I	1	552,90	669,01	1	552,90	33	109003
574840	274873	Aspirador profesional	CTL MINI I	1	506,08	612,36	1	506,08	30	109003
574945	283011	Aspirador profesional	CTL 26 E AC	1	819,32	991,38	1	819,32	49	109004
574947	283035	Aspirador profesional	CTL 26 E	1	698,93	845,71	1	698,93	44	109004
574955	283097	Aspirador profesional	CTL 26 E SD	1	749,09	906,40	1	749,09	44	109004
574956	283110	Aspirador profesional	CTL 26 E SD E/A	1	749,09	906,40	1	749,09	44	109004
574958	283127	Aspirador profesional	CTL 36 E AC	1	963,12	1.165,38	1	963,12	59	109004
574960	283141	Aspirador profesional	CTL 36 E AC-LHS	1	983,18	1.189,65	1	983,18	59	109004
574965	283189	Aspirador profesional	CTL 36 E	1	843,84	1.021,05	1	843,84	51	109004
574975	283295	Aspirador profesional	CTL 48 E	1	964,23	1.166,72	1	964,23	58	109004
574978	283332	Aspirador profesional	CTM 26 E AC	1	1.045,61	1.265,19	1	1.045,61	63	109005
574981	283363	Aspirador profesional	CTM 26 E	1	930,79	1.126,26	1	930,79	56	109005
574983	283387	Aspirador profesional	CTM 36 E AC	1	1.181,60	1.429,74	1	1.181,60	72	109005
574984	283394	Aspirador profesional	CTM 36 E AC-LHS	1	1.196,09	1.447,27	1	1.196,09	72	109005
574988	283448	Aspirador profesional	CTM 36 E	1	1.066,79	1.290,82	1	1.066,79	64	109005
574991	283462	Aspirador profesional	CTM 48 E AC	1	1.294,18	1.565,96	1	1.294,18	78	109005
574992	283479	Aspirador profesional	CTM 48 E	1	1.179,37	1.427,04	1	1.179,37	71	109005
574996	286166	Lijadora excéntrica neumática	LEX 3 150/3	1	716,15	866,54	1	716,15	40	108007
575023	285817	Lijadora excéntrica	ETS 150/3 EQ	1	436,99	528,76	1	436,99	26	108010
575032	285916	Lijadora excéntrica	ETS EC 150/3 EQ	1	640,77	775,33	1	640,77	40	108012
575043	286036	Lijadora excéntrica	ETS EC 150/5 EQ	1	640,77	775,33	1	640,77	40	108012
575057	286272	Lijadora excéntrica	ETS 150/5 EQ	1	436,99	528,76	1	436,99	26	108010
575066	286371	Lijadora excéntrica de engranaje	RO 150 FEQ	1	702,02	849,44	1	702,02	42	108002
575077	286210	Lijadora excéntrica neumática	LEX 3 150/7	1	716,15	866,54	1	716,15	40	108007
575081	286517	Lijadora excéntrica neumática	LEX 3 150/5	1	716,15	866,54	1	716,15	40	108007
575154	297247	Disco de lijar	STF D150/48 P40 GR/10	10	21,08	25,51	5	105,40	0	508017
575155	297254	Disco de lijar	STF D150/48 P60 GR/10	10	19,80	23,96	5	99,00	0	508017
575156	297261	Disco de lijar	STF D150/48 P80 GR/10	10	18,37	22,23	5	91,85	0	508017
575157	297278	Disco de lijar	STF D150/48 P120 GR/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508017
575158	297285	Disco de lijar	STF D150/48 P180 GR/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508017
575159	297292	Disco de lijar	STF D150/48 P320 GR/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508017
575160	297315	Disco de lijar	STF D150/48 P40 GR/50	50	65,60	79,38	1	65,60	0	508017
575161	297322	Disco de lijar	STF D150/48 P60 GR/50	50	61,37	74,26	1	61,37	0	508017
575162	297339	Disco de lijar	STF D150/48 P80 GR/50	50	57,13	69,13	1	57,13	0	508017
575163	297346	Disco de lijar	STF D150/48 P100 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575164	297353	Disco de lijar	STF D150/48 P120 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575165	297360	Disco de lijar	STF D150/48 P150 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575166	297377	Disco de lijar	STF D150/48 P180 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575167	297384	Disco de lijar	STF D150/48 P220 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575168	297391	Disco de lijar	STF D150/48 P240 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575170	297421	Disco de lijar	STF D150/48 P320 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575172	297445	Disco de lijar	STF D150/48 P400 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575173	297452	Disco de lijar	STF D150/48 P500 GR/100	100	96,93	117,29	1	96,93	0	508017
575174	297469	Disco de lijar	STF D150/48 P800 GR/50	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
575175	297476	Disco de lijar	STF D150/48 P1000 GR/50	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
575176	297483	Disco de lijar	STF D150/48 P1200 GR/50	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
575177	297490	Disco de lijar	STF D150/48 P1500 GR/50	50	93,06	112,60	1	93,06	0	508017
575178	297032	Disco de lijar	STF D150/48 P40 RU2/10	10	21,08	25,51	5	105,40	0	508003
575179	297049	Disco de lijar	STF D150/48 P60 RU2/10	10	19,80	23,96	5	99,00	0	508003
575180	297056	Disco de lijar	STF D150/48 P80 RU2/10	10	18,37	22,23	5	91,85	0	508003
575181	297063	Disco de lijar	STF D150/48 P100 RU2/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
575182	297070	Disco de lijar	STF D150/48 P120 RU2/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
575183	297087	Disco de lijar	STF D150/48 P150 RU2/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
575184	297094	Disco de lijar	STF D150/48 P180 RU2/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
575185	297117	Disco de lijar	STF D150/48 P220 RU2/10	10	15,55	18,82	5	77,75	0	508003
575186	297124	Disco de lijar	STF D150/48 P40 RU2/50	50	65,60	79,38	1	65,60	0	508003
575187	297131	Disco de lijar	STF D150/48 P60 RU2/50	50	61,37	74,26	1	61,37	0	508003
575188	297148	Disco de lijar	STF D150/48 P80 RU2/50	50	57,13	69,13	1	57,13	0	508003
575189	297155	Disco de lijar	STF D150/48 P100 RU2/50	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
575190	297162	Disco de lijar	STF D150/48 P120 RU2/50	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
575191	297179	Disco de lijar	STF D150/48 P150 RU2/50	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
575192	297186	Disco de lijar	STF D150/48 P180 RU2/50	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
575193	297193	Disco de lijar	STF D150/48 P220 RU2/50	50	48,64	58,85	1	48,64	0	508003
575194	296981	Disco de lijar	STF-D150/48 P24 SA/25	25	72,09	87,23	1	72,09	0	508004
575195	296998	Disco de lijar	STF-D150/48 P36 SA/25	25	72,09	87,23	1	72,09	0	508004
575196	297018	Disco de lijar	STF-D150/48 P50 SA/25	25	61,37	74,26	1	61,37	0	508004
575197	297025	Disco de lijar	STF-D150/48 P80 SA/25	25	61,37	74,26	1	61,37	0	508004
575275	298220	Aspirador profesional	CTL 48 E LE EC/B22 R1	1	2.542,67	3.076,63	1	2.542,67	154	109008
575279	298251	Aspirador profesional	CTL SYS	1	401,30	485,57	1	401,30	24	109017
575286	298411	Aspirador profesional	CTM 48 E LE EC B22 R1	1	2.757,81	3.336,95	1	2.757,81	167	109008
575302	299210	Sierra ingletadora	KS 120 REB	1	1.643,15	1.988,21	1	1.643,15	128	105008

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
575313	299333	Sierra ingletadora	KS 120 REB-Set-UG	1	2.678,04	3.240,43	1	2.678,04	128	105008
575409	309063	Conjunto de corte	SG-240/G-ISC	1	71,03	85,95	1	71,03	0	226002
575410	309070	Conjunto de corte	SG-350/G-ISC	1	96,83	117,16	1	96,83	0	226002
575411	309087	Conjunto de corte	SG-240/W-ISC	1	96,83	117,16	1	96,83	0	226002
575412	309094	Conjunto de corte	SG-350/W-ISC	1	122,38	148,08	1	122,38	0	226002
575413	309117	Tope angular	FS-WA-ISC	1	193,52	234,16	1	193,52	0	226002
575414	306994	Hoja de sierra	DSB 240/G	1	25,91	31,35	1	25,91	0	426002
575415	307014	Hoja de sierra	DSB 350/G	1	38,76	46,90	1	38,76	0	426002
575416	307021	Hoja de sierra	DSB 240/W	1	25,91	31,35	1	25,91	0	426002
575417	307038	Hoja de sierra	DSB 350/W	1	38,76	46,90	1	38,76	0	426002
575447	308097	Set de lijadora de pared y de aspirador	LHS-E 225/CTL36-Set	1	1.944,33	2.352,64	1	1.944,33	114	108011
575455	308363	Set de lijadora de pared y de aspirador	LHS-E 225/CTM 36-Set	1	2.157,24	2.610,26	1	2.157,24	127	108011
575601	319888	Taladro atornillador a batería	TDC 18/4 I-Basic	1	338,87	410,03	1	338,87	37	101001
575604	319925	Taladro atornillador de percusión a batería	TPC 18/4 I-Basic	1	351,14	424,88	1	351,14	41	101002
575667	331941	Cable de conexión	CT-VA AK	1	45,23	54,73	1	45,23	0	209002
575671	333082	Patatas plegables	CS 50 KB	1	232,63	281,48	1	232,63	0	205003
575781	342824	Sierra circular de mesa	TKS 80 EBS	1	2.221,49	2.688,00	1	2.221,49	176	105010
575806	343388	Mezcladora	MX 1000 RE EF HS2	1	316,86	383,40	1	316,86	17	111001
575807	343395	Mezcladora	MX 1000 RE EF HS3R	1	316,86	383,40	1	316,86	17	111001
575813	343470	Mezcladora	MX 1200 RE EF HS2	1	441,71	534,47	1	441,71	24	111001
575815	343494	Mezcladora	MX 1200/2 RE EF HS3R	1	540,65	654,19	1	540,65	30	111001
575818	343531	Mezcladora	MX 1600/2 RE EF HS3R	1	610,15	738,28	1	610,15	34	111001
575825	343340	Prolongación	VL TKS 80	1	322,38	390,08	1	322,38	0	205013
575826	343586	Tope longitudinal	LA TKS 80	1	318,03	384,82	1	318,03	0	205013
575827	343593	Mesa corredera	ST TKS 80	1	376,34	455,37	1	376,34	0	205013
575828	362648	Sierra circular de mesa	TKS 80 EBS-Set	1	3.691,61	4.466,85	1	3.691,61	176	105010
575840	362716	Ampliación	VB TKS 80	1	453,37	548,58	1	453,37	0	205013
575841	346037	Aspirador profesional	CTL 26 E AC RENOFIX	1	838,26	1.014,29	1	838,26	49	109004
575842	346044	Aspirador profesional	CTL 36 E AC RENOFIX	1	983,18	1.189,65	1	983,18	59	109004
575846	346099	Aspirador profesional	CTM 36 E AC RENOFIX	1	1.196,09	1.447,27	1	1.196,09	72	109005
575851	349533	Cartucho	KT-TKS 80	1	109,07	131,97	1	109,07	0	405001
575974	351390	Hoja de sierra	HW 254x2,4x30 PW24	1	91,28	110,45	1	91,28	0	505002
575975	362723	Hoja de sierra	HW 254x2,4x30 W40	1	140,76	170,32	1	140,76	0	505002
575976	351413	Hoja de sierra	HW 254x2,4x30 W60	1	177,51	214,79	1	177,51	0	505002
575977	351420	Hoja de sierra	HW 254x2,4x30 TF80 L	1	202,00	244,42	1	202,00	0	505002
575978	351437	Hoja de sierra	HW 254x2,4x30 TF80 A	1	202,00	244,42	1	202,00	0	505002
575979	351444	Sierra de cadena	IS 330 EB	1	1.431,13	1.731,67	1	1.431,13	83	126001
575990	353585	Lijadora de pared	LHS 2 225 EQI-Plus	1	1.470,00	1.778,70	1	1.470,00	87	108011
576017	356739	Lijadora excéntrica de engranaje	RO 150 FEQ-Plus	1	755,02	913,57	1	755,02	42	108002
576029	356883	Lijadora excéntrica de engranaje	RO 125 FEQ-Plus	1	640,77	775,33	1	640,77	37	108002
576041	357033	Caladora de péndulo	PS 300 EQ-Plus	1	380,46	460,36	1	380,46	21	103001
576047	357118	Caladora de péndulo	PSB 300 EQ-Plus	1	380,46	460,36	1	380,46	21	103001
576057	357231	Lijadora orbital	RTS 400 REQ-Plus	1	415,79	503,11	1	415,79	22	108003
576069	357385	Lijadora excéntrica	ETS 125 REQ-Plus	1	415,79	503,11	1	415,79	22	108010
576072	357422	Lijadora excéntrica	ETS 150/3 EQ-Plus	1	484,12	585,79	1	484,12	26	108010
576080	357521	Lijadora excéntrica	ETS 150/5 EQ-Plus	1	484,12	585,79	1	484,12	26	108010
576110	357897	Sierra de incisión	TS 75 EBQ-Plus	1	886,94	1.073,20	1	886,94	51	102001
576115	359129	Sierra de incisión	TS 75 EBQ-Plus-FS	1	1.002,37	1.212,87	1	1.002,37	51	102001
576121	357996	Sierra circular	HK 55 EBQ-Plus	1	457,02	552,99	1	457,02	30	102002
576126	359174	Sierra circular	HK 55 EBQ-Plus-FS	1	572,45	692,66	1	572,45	30	102002
576131	359235	Sierra circular	HK 55 EBQ-Plus-FSK 420	1	664,10	803,56	1	664,10	30	102002
576138	359297	Sierra circular	HK 85 EB-Plus-FS	1	882,24	1.067,51	1	882,24	46	102002
576147	359747	Sierra circular	HK 85 EB-Plus	1	766,81	927,84	1	766,81	46	102002
576163	358238	Sierra circular a batería	HKC 55 EB-Basic	1	446,42	540,17	1	446,42	41	102007
576207	358597	Fresadora	OF 1400 EBQ-Plus	1	802,14	970,59	1	802,14	51	106001
576215	358696	Fresadora	OF 2200 EB-Plus	1	1.121,35	1.356,83	1	1.121,35	75	106001
576220	359662	Fresadora	OF 2200 EB-Set	1	1.619,35	1.959,41	1	1.619,35	75	106001
576225	358788	Fresadora de cantos	OFK 500 Q-Plus R3	1	441,71	534,47	1	441,71	24	106002
576227	358818	Fresadora de cantos	OFK 500 Q-Plus R2	1	441,71	534,47	1	441,71	24	106002
576232	358863	Fresadora de cantos	OFK 700 EQ-Plus	1	737,35	892,19	1	737,35	41	106002
576241	358962	Fresadora de cantos modular	MFK 700 EQ/B-Plus	1	480,57	581,49	1	480,57	33	106002
576247	353738	Cepillo monomanual	EHL 65 EQ-Plus	1	387,53	468,91	1	387,53	21	107001
576253	353813	Cepillo	HL 850 EB-Plus	1	704,37	852,29	1	704,37	39	107001
576259	353899	Lijadora excéntrica de engranaje	RO 90 DX FEQ-Plus	1	630,17	762,51	1	630,17	35	108002
576295	354292	Lijadora de banda	BS 75 E-Plus	1	563,03	681,27	1	563,03	31	108004
576296	354315	Lijadora de banda	BS 75 E-Set	1	720,86	872,24	1	720,86	31	108004
576320	354445	Lijadora excéntrica	ETS EC 150/3 EQ-Plus	1	683,17	826,64	1	683,17	40	108012
576329	354568	Lijadora excéntrica	ETS EC 150/5 EQ-Plus	1	683,17	826,64	1	683,17	40	108012
576341	354711	Lijadora excéntrica	ETS EC 125/3 EQ-Plus	1	683,17	826,64	1	683,17	40	108012
576347	354780	Lijadora orbital a batería	RTSC 400-Basic	1	359,25	434,69	1	359,25	33	108013
576370	355398	Lijadora excéntrica a batería	ETSC 125-Basic	1	359,25	434,69	1	359,25	33	108014
576402	356470	Foco proyector	DUO-Set	1	583,28	705,77	1	583,28	24	115002
576406	355688	Foco proyector	DUO-Plus	1	405,19	490,28	1	405,19	24	115002
576413	355770	Fresadora	DF 500 Q-Plus	1	1.029,47	1.245,66	1	1.029,47	60	124001
576420	355662	Fresadora	DF 500 Q-Set	1	1.156,70	1.399,61	1	1.156,70	60	124001
576426	355909	Fresadora	DF 700 EQ-Plus	1	1.424,06	1.723,11	1	1.424,06	80	124001
576434	359976	Taladro atornillador a batería	C 18-Basic	1	283,13	342,59	1	283,13	32	101001
576435	359983	Taladro atornillador a batería	C 18 HPC 4,0 I-Plus	1	580,77	702,73	1	580,77	32	101001
576446	360125	Taladro atornillador a batería	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus	1	580,77	702,73	1	580,77	32	101001
576448	360149	Taladro atornillador a batería	T 18+3-Basic	1	283,13	342,59	1	283,13	32	101001
576481	360712	Atornillador de impacto a batería	TID 18-Basic	1	324,36	392,48	1	324,36	31	101007
576482	360729	Atornillador de impacto a batería	TID 18 HPC 4,0 I-Plus	1	614,12	743,09	1	614,12	31	101007
576497	360811	Atornillador autoalimentado a batería	DWC 18-2500 Basic	1	433,63	524,69	1	433,63	37	101009

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
576498	360835	Atornillador autoalimentado a batería	DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus	1	732,37	886,17	1	732,37	37	101009
576502	360880	Atornillador autoalimentado a batería	DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus	1	732,37	886,17	1	732,37	37	101009
576504	360910	Atornillador autoalimentado a batería	DWC 18-4500 Basic	1	433,63	524,69	1	433,63	37	101009
576521	361566	Caladora de péndulo a batería	PSC 420 EB-Basic	1	420,50	508,81	1	420,50	37	103002
576523	362044	Caladora de péndulo a batería	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set	1	904,09	1.093,95	1	904,09	37	103002
576525	361580	Caladora de péndulo a batería	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus	1	603,25	729,93	1	603,25	37	103002
576530	361641	Caladora de péndulo a batería	PSBC 420 EB-Basic	1	420,50	508,81	1	420,50	37	103002
576532	361672	Caladora de péndulo a batería	PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus	1	603,25	729,93	1	603,25	37	103002
576540	362129	Fresadora	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S	1	1.066,10	1.289,98	1	1.066,10	51	106001
576547	361863	Radial de corte de diamante	DSC-AG 125-Plus	1	428,75	518,79	1	428,75	24	117001
576549	362174	Radial de corte de diamante	DSC-AG 125-Plus-FS	1	506,01	612,27	1	506,01	24	117001
576552	361887	Radial de corte de diamante	DSC-AG 125 FH-Plus	1	381,63	461,77	1	381,63	24	117001
576563	361962	Sierra de cadena	SSU 200 EB-Plus	1	1.252,09	1.515,03	1	1.252,09	72	126001
576565	362273	Sierra de cadena	SSU 200 EB-Plus-FS	1	1.329,35	1.608,51	1	1.329,35	72	126001
576569	362013	Sierra a batería para material aislante	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus	1	796,02	963,18	1	796,02	44	126002
576571	362037	Sierra a batería para material aislante	ISC 240 EB-Basic	1	497,07	601,45	1	497,07	44	126002
576572	362297	Sierra a batería para material aislante	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS	1	1.104,97	1.337,01	1	1.104,97	44	126002
576591	361177	Sierra oscilante a batería	OSC 18 E-Basic	1	379,27	458,92	1	379,27	33	128002
576592	361184	Sierra oscilante a batería	OSC 18 E-Basic-Set	1	646,65	782,45	1	646,65	33	128002
576593	361191	Sierra oscilante a batería	OSC 18 HPC 4,0 EI-Set	1	830,68	1.005,12	1	830,68	33	128002
576595	361221	Sierra oscilante a batería	OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus	1	563,33	681,63	1	563,33	33	128002
576663	370094	Sierra ingletadora	KS 120 REB-Set-MFT	1	2.825,04	3.418,30	1	2.825,04	128	105008
576678	371978	Lijadora de cantos	ES-ETS 125 REQ-Plus	1	500,60	605,73	1	500,60	22	108015
576696	373286	Set de lijadora de pared y de aspirador	LHS 2 225/CTL 36-Set	1	2.493,70	3.017,38	1	2.493,70	146	108011
576698	373316	Set de lijadora de pared y de aspirador	LHS 2 225/CTM 36-Set	1	2.706,61	3.275,00	1	2.706,61	159	108011
576703	373392	Sierra de incisión	TS 55 FEBQ-Plus	1	598,36	724,02	1	598,36	37	102001
576712	373514	Sierra de incisión a batería	TSC 55 KEB-Basic	1	632,53	765,36	1	632,53	57	102006
576721	373620	Sierra de incisión	TS 60 KEBQ-Plus	1	683,19	826,66	1	683,19	49	102001
576730	373736	Sierra de incisión con función de pre-corte	TSV 60 KEBQ-Plus	1	905,79	1.096,01	1	905,79	63	102001
576743	376737	Mezcladora	MX 1200 RE EF HS3R	1	441,71	534,47	1	441,71	24	111001
576759	377574	Aspiración	MX - A	1	61,37	74,26	1	61,37	0	211002
576781	379516	Systainer ³	SYS-STF-80x133/D125/Delta	1	74,71	90,40	1	74,71	0	214001
576784	379547	Systainer ³	SYS-STF-D77/D90/93V	1	73,76	89,25	1	73,76	0	214001
576785	379561	Systainer ³	SYS-STF D150	1	87,39	105,74	1	87,39	0	214001
576786	379578	Systainer ³	SYS-STF-D225	1	92,73	112,20	1	92,73	0	214001
576789	381168	Systainer accesorios	ZH-SYS-PS 420	1	300,84	364,02	1	300,84	0	203001
576791	381182	Tacos DOMINO XL de haya	DS/XL D8/D10 306 BU	1	255,48	309,13	1	255,48	0	424002
576792	381199	Tacos DOMINO XL de haya	DS/XL D12/D14 128 BU	1	213,19	257,96	1	213,19	0	424002
576793	381212	Systainer ³	SORT-SYS3 M 187 DOMINO	1	99,06	119,86	1	99,06	0	424002
576794	381229	Surtido de tacos DOMINO de haya	DS 4/5/6/8/10 1060 BU	1	285,64	345,62	1	285,64	0	424002
576795	381236	Surtido de sistema de uniones DOMINO	SV-SYS D14	1	287,17	347,48	1	287,17	0	424003
576796	381243	Systainer ³	SORT-SYS3 M 137 DOMINO	1	87,64	106,04	1	87,64	0	424002
576797	381267	Surtido de sistema de uniones DOMINO	KV-SYS D8	1	477,04	577,22	1	477,04	0	424003
576799	381335	Set de perforación en línea	LR 32-SYS	1	556,55	673,43	1	556,55	0	206003
576802	381373	Arnés	TG-LHS 225	1	336,40	407,04	1	336,40	0	208009
576803	381380	Dispositivo para ranuras	VN-HK85 130X16-25	1	648,30	784,44	1	648,30	0	202004
576804	381397	Set de montaje	SYS3 M 89 ORG CE-SORT	1	555,14	671,72	1	555,14	0	401003
576820	381694	Sierra circular de mesa a batería	CSC SYS 50 EBI-Basic	1	1.861,06	2.251,88	1	1.861,06	138	105012
576825	381762	Amoladora angular a batería	AGC 18-125 EB-Basic	1	379,27	458,92	1	379,27	34	117003
576829	381809	Radial de corte de diamante a batería	DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic	1	515,91	624,25	1	515,91	34	117003
576832	381830	Set de accesorios	ZS-OF 2200	1	498,00	602,58	1	498,00	0	206010
576834	381861	Set de tratamiento de cantos	KB-KA 65 SYS3	1	534,53	646,78	1	534,53	0	227001
576835	381878	Systainer ³	SYS3-OF D8/D12	1	97,35	117,79	1	97,35	0	214001
576850	381991	Aspirador profesional	CTL 36 E AC-PLANEX	1	1.023,70	1.238,68	1	1.023,70	59	109004
576853	382066	Aspirador profesional	CTM 36 E AC-PLANEX	1	1.236,61	1.496,30	1	1.236,61	72	109005
576864	383445	Taladro atornillador a batería	CXS 12 2,5-Plus	1	273,48	330,91	1	273,48	24	101010
576865	383469	Taladro atornillador a batería	CXS 12 2,5-Set	1	372,06	450,19	1	372,06	24	101010
576873	383568	Taladro atornillador a batería	TXS 12 2,5-Plus	1	273,48	330,91	1	273,48	24	101010
576874	383575	Taladro atornillador a batería	TXS 12 2,5-Set	1	372,06	450,19	1	372,06	24	101010
576882	383216	Taladro atornillador a batería	CXS 18-Basic	1	229,50	277,70	1	229,50	24	101010
576883	383223	Taladro atornillador a batería	CXS 18 C 3,0-Plus	1	374,85	453,57	1	374,85	24	101010
576884	383230	Taladro atornillador a batería	CXS 18 C 3,0-Set	1	476,49	576,55	1	476,49	24	101010
576894	413616	Taladro atornillador a batería	TXS 18-Basic	1	229,50	277,70	1	229,50	24	101010
576895	383360	Taladro atornillador a batería	TXS 18 C 3,0-Plus	1	374,85	453,57	1	374,85	24	101010
576896	383377	Taladro atornillador a batería	TXS 18 C 3,0-Set	1	476,49	576,55	1	476,49	24	101010
576907	383162	Aspirador profesional	CTH 26 E	1	1.074,59	1.300,25	1	1.074,59	65	109008
576911	383827	Tope paralelo	PA-HK 85	1	66,31	80,24	1	66,31	0	202001
576912	383841	Tope paralelo	PA-HKC 55	1	56,65	68,55	1	56,65	0	202001
576933	388860	Aspirador profesional a batería	CTMC SYS I-Basic	1	513,88	621,79	1	513,88	32	109011
576936	388891	Aspirador profesional a batería	CTLC SYS I-Basic	1	397,96	481,53	1	397,96	25	109010
576942	388976	Aspirador profesional a batería	CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus	1	1.003,02	1.213,65	1	1.003,02	32	109011
576944	388990	Aspirador profesional a batería	CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus	1	887,10	1.073,39	1	887,10	25	109010
576947	389072	Sierra de sable a batería	RSC 18 EB-Basic	1	376,92	456,07	1	376,92	35	104001
576948	389089	Sierra de sable a batería	RSC 18 5,0 EB-Plus	1	675,68	817,57	1	675,68	35	104001
576953	389379	Cargador rápido	SCA 16	1	126,97	153,63	1	126,97	0	230001
577001	391037	Bastidor inferior	UG-CSC-SYS	1	365,15	441,83	1	365,15	0	205013
577010	394588	Sierra de incisión	TS 55 FEBQ-Plus-FS	1	713,79	863,69	1	713,79	37	102001
577017	391181	Cargador rápido	TCL 6 DUO	1	133,88	161,99	1	133,88	0	230001
577039	391723	Pieza de unión	FSV/2	2	56,43	68,28	1	56,43	0	213002
577040	391730	Tope angular	FS-WA	1	183,86	222,47	1	183,86	0	213002
577041	391747	Prolongación	FS-WA-VL	1	60,08	72,70	1	60,08	0	213002
577042	391761	Almohadilla adhesiva	FS-KP/30	30	24,51	29,66	1	24,51	0	413001
577043	391778	Riel de guía	FS 1400/2-KP	1	140,87	170,45	1	140,87	0	213001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
577044	391785	Riel de guía	FS 1900/2-KP	1	220,50	266,81	1	220,50	0	213001
577045	391617	Amoladora de saneamiento	RG 130 ECI-Plus	1	942,30	1.140,18	1	942,30	70	112001
577059	399903	Amoladora de saneamiento	RG 130 ECI-Set DIA HD	1	1.199,90	1.451,88	1	1.199,90	70	112001
577060	399910	Amoladora de saneamiento	RG 130 ECI-Set DIA AB	1	1.199,90	1.451,88	1	1.199,90	70	112001
577061	399927	Amoladora de saneamiento	RG 130 ECI-Set DIA TH	1	1.285,30	1.555,21	1	1.285,30	70	112001
577062	399934	Amoladora de saneamiento	RG 130 ECI-Set DIA PA	1	1.285,30	1.555,21	1	1.285,30	70	112001
577065	394465	Aspirador profesional a batería	CTLC MINI I-Basic	1	507,20	613,71	1	507,20	32	109013
577066	394472	Aspirador profesional a batería	CTLC MIDI I-Basic	1	565,16	683,84	1	565,16	36	109013
577067	391792	Aspirador profesional a batería	CTMC MIDI I-Basic	1	681,09	824,12	1	681,09	43	109015
577072	394687	Portabrocas de cierre rápido	KC 13-1/2-MMFP	1	83,52	101,06	1	83,52	0	201004
577073	394694	Mango adicional	AHS-43/230	1	16,84	20,38	1	16,84	0	201007
577074	393734	Dispositivo de aspiración	RSC-AV	1	10,93	13,23	1	10,93	0	204001
577082	399187	Hoja de sierra de pre-corte	DIA 47x2,5x6,35 T1	1	65,03	78,69	1	65,03	0	502002
577100	394717	Manguito de conexión	D 36 DM-AS-B-LHS 225	1	28,16	34,07	1	28,16	0	309001
577101	394724	Tubo flexible de aspiración	D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225	1	202,24	244,71	1	202,24	0	309001
577104	394809	Set de energía	SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	1	489,14	591,86	1	489,14	0	230004
577109	394861	Set de energía	SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO	1	299,97	362,96	1	299,97	0	230004
577132	395240	Mordaza de palanca	MFT-HZ 80	1	48,42	58,59	1	48,42	0	205005
577133	395264	Systainer ³	SYS3 M 187 ENG 18V	1	87,39	105,74	1	87,39	0	214001
577155	399637	Estación de carga para dispositivos móviles	PHC 18	1	53,06	64,20	8	424,48	0	230005
577157	399699	Set de accesorios	SYS3 M 137 FS/2-Set	1	263,49	318,82	1	263,49	0	213004
577158	401248	Tubo flexible de aspiración	D 27/32x3,5m-AS/CTR	1	184,11	222,77	1	184,11	0	309001
577159	401262	Tubo flexible de aspiración	D 27/32x5m-AS/CTR	1	224,86	272,08	1	224,86	0	309001
577160	401279	Tubo flexible de aspiración	D 27x3m-AS-90°/CT	1	145,59	176,16	1	145,59	0	309001
577161	401286	Tubo flexible de aspiración	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	1	184,11	222,77	1	184,11	0	309001
577162	401309	Manguito de conexión	D 27 DM-AS/CT	1	20,96	25,36	1	20,96	0	309001
577173	399965	Bolsa colector	SB-KSC	1	47,58	57,57	1	47,58	0	205009
577213	401392	Caja de almacenamiento	AB-CTC MINI/MIDI	1	32,86	39,76	1	32,86	0	209002
577244	402313	Set de taladro atornillador y atornillador de impacto	TID 18 HPC 4,0 I-Set T18	1	843,34	1.020,44	1	843,34	63	101007
577252	402337	Interface-Pad	IP-D220-LHS 2 225-SW	1	33,33	40,33	1	33,33	0	408006
577253	402368	Workcenter	WCR 1000 T-LOC	1	515,56	623,83	1	515,56	0	215007
577257	402405	Set de limpieza estándar	RS-ST D 27/36-Plus	1	97,52	118,00	1	97,52	0	309002
577258	402412	Set de limpieza estándar	RS-HW D 36-Plus	1	219,44	265,52	1	219,44	0	309002
577259	402429	Set de limpieza de suelo	RS-BD D 36-Plus	1	323,09	390,94	1	323,09	0	309002
577260	402436	Set de limpieza para suciedad gruesa	RS-GS D 50	1	182,92	221,33	1	182,92	0	309002
577261	402443	Boquilla para suelos	D 36 BD 300	1	24,97	30,21	1	24,97	0	309001
577274	404584	Tope paralelo	PA-TS 60	1	56,65	68,55	1	56,65	0	202001
577280	404669	Set de aspiración	AB-AS CS/TKS	1	118,38	143,24	1	118,38	0	205001
577288	404805	Protección antiastillas	SP-TS 60/5	5	17,55	21,24	1	17,55	0	202001
577293	404935	Adaptador	AD-DOSH-FS	1	26,26	31,77	1	26,26	0	297002
577294	404942	Ventosa de sujeción doble	GECKO DOSH-Set	1	107,07	129,55	1	107,07	0	297002
577323	405611	Batería HighPower	BP 18 Li 8,0 HP-ASI	1	189,50	229,30	1	189,50	0	230002
577327	405680	Set de energía	SYS 18V 2x8,0/SCA16	1	414,87	501,99	1	414,87	0	230004
577333	405703	Taladro atornillador a batería	CXS 18-Basic-Set	1	339,88	411,25	1	339,88	24	101010
577335	405727	Taladro atornillador a batería	TXS 18-Basic-Set	1	339,88	411,25	1	339,88	24	101010
577339	421826	Exoesqueleto	EKO 18 HPC 4,0 I-Plus	1	2.800,00	3.388,00	6	16.800,00	114	131001
577341	405864	Protección	ABSA-TS55/60	1	58,08	70,28	1	58,08	0	202001
577342	405895	Sierra de incisión a batería	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL	1	955,94	1.156,69	1	955,94	57	102006
577346	406045	Systainer ³	SYS3 DF M 137	1	84,78	102,58	1	84,78	0	214001
577347	406069	Systainer ³	SYS3 DF M 187	1	89,76	108,61	1	89,76	0	214001
577348	406076	Systainer ³	SYS3 DF M 237	1	94,61	114,48	1	94,61	0	214001
577354	408612	Lijadora de pared	LHS 2-M 225 EQ	1	1.215,55	1.470,82	1	1.215,55	78	108011
577371	406212	Sierra circular de mesa a batería	CSC SYS 50 EBI-Basic-Set	1	2.226,21	2.693,71	1	2.226,21	138	105012
577374	406267	Sierra circular de mesa a batería	CSC SYS 50 EBI-Plus	1	2.199,16	2.660,98	1	2.199,16	138	105012
577379	406328	Sierra circular de mesa a batería	CSC SYS 50 EBI-Set	1	2.564,31	3.102,82	1	2.564,31	138	105012
577384	406380	Batería	BP 12 Li 2,5 C	1	54,06	65,41	1	54,06	0	230002
577391	408711	Sierra de incisión a batería	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS	1	1.071,37	1.296,36	1	1.071,37	57	102006
577395	408773	Estuche de brocas	BKS SYS3 D3-8 K CE/W	1	73,39	88,80	1	73,39	0	401002
577396	408766	Estuche de brocas	BKS SYS3 D3-10 CE/W	1	73,39	88,80	1	73,39	0	401002
577397	408780	Estuche de brocas	BKS SYS3 D4-10 CE/S	1	68,90	83,37	1	68,90	0	401002
577398	408797	Estuche de brocas	BKS SYS3 D5-12 SDS	1	87,76	106,19	1	87,76	0	501004
577399	408810	Estuche de puntas	BKS SYS3 100mm CE	1	53,72	65,00	1	53,72	0	401001
577400	408742	Estuche de puntas	BKS SYS3 50mm CE	1	103,53	125,27	1	103,53	0	401001
577401	408827	Estuche de puntas	BKS SYS3 25mm	1	30,98	37,49	1	30,98	0	501001
577402	408834	Estuche de brocas	BKS SYS3 D3-10 HSS CE	1	84,10	101,76	1	84,10	0	401002
577403	408841	Brocas de metal	D3 HSS CE/3	3	43,93	53,16	1	43,93	0	401002
577404	408865	Brocas de metal	D4 HSS CE/3	3	45,70	55,30	1	45,70	0	401002
577405	408872	Brocas de metal	D5 HSS CE/3	3	47,70	57,72	1	47,70	0	401002
577406	408889	Brocas de metal	D6 HSS CE/3	3	49,48	59,87	1	49,48	0	401002
577407	408896	Brocas de metal	D8 HSS CE/3	3	51,48	62,29	1	51,48	0	401002
577408	408919	Brocas de metal	D10 HSS CE/3	3	53,35	64,55	1	53,35	0	401002
577409	409183	Unidad de alimentación	VE-CT	1	571,39	691,38	1	571,39	0	209002
577410	409343	Aspirador profesional	CT 15 E	1	357,83	432,97	1	357,83	23	109019
577415	409411	Aspirador profesional	CT 15 E-Set	1	397,96	481,53	1	397,96	23	109019
577417	409435	Sierra de incisión	TS 60 KEBQ-Plus-FS	1	798,62	966,33	1	798,62	49	102001
577424	409527	Sierra de listones a batería	SYMC 70 EB-Basic	1	986,34	1.193,47	1	986,34	67	105003
577457	410363	Set de lijadora de pared y de aspirador	LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set	1	2.239,25	2.709,49	1	2.239,25	137	108011
577458	410370	Set de lijadora de pared y de aspirador	LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set	1	2.452,16	2.967,11	1	2.452,16	150	108011
577464	410462	Sierra de listones a batería	SYMC 70 4,0 EBI-Plus	1	1.286,31	1.556,44	1	1.286,31	67	105003
577484	412091	Bolsa filtrante SELF CLEAN	SC-FIS-CT 25/5	5	29,51	35,71	1	29,51	0	409001
577485	412114	Bolsa filtrante larga de duración	LL-FIS-CT25	1	174,86	211,58	1	174,86	0	209002
577486	412749	Hoja para sierra de sable	SR 305/5/5	5	32,79	39,68	1	32,79	0	504001
577487	412763	Hoja para sierra de sable	HSR 230/4,3 BI/5	5	27,32	33,06	1	27,32	0	504001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj.¹)	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹)	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb.¹)	TP	GD
577488	412770	Hoja para sierra de sable	HSR 305/4,3 BI/5	5	38,25	46,28	1	38,25	0	504001
577489	412787	Hoja para sierra de sable	HSR 150/1,6 BI/5	5	26,23	31,74	1	26,23	0	504001
577490	412794	Hoja para sierra de sable	HSR 230/1,6 BI/5	5	36,06	43,63	1	36,06	0	504001
577491	412817	Hoja para sierra de sable	SR 400/5	1	42,62	51,57	1	42,62	0	504001
577492	412824	Hoja para sierra de sable	HMR 150/4,2	1	27,32	33,06	1	27,32	0	504001
577493	412831	Hoja para sierra de sable	DHMR 150/3,4	1	27,32	33,06	1	27,32	0	504001
577494	412848	Hoja para sierra de sable	DHMR 230/3,4	1	32,79	39,68	1	32,79	0	504001
577495	412862	Hoja para sierra de sable	DHMR 305/3,4	1	38,25	46,28	1	38,25	0	504001
577496	412879	Kit de hojas para sierra de sable	RS-Sort/5	5	27,32	33,06	1	27,32	0	504001
577498	412985	Aspirador profesional	CT 25 E	1	450,26	544,81	1	450,26	32	109019
577501	413098	Systainer³ ToolBag	SYS3 T-BAG M	1	176,68	213,78	1	176,68	0	214004
577502	413111	Bolsa	T-BAG M T1/2	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
577503	413128	Bolsa	T-BAG M T2/2	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
577504	413135	Bolsa	T-BAG M T3/2	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
577505	413142	Bolsa	T-BAG M T4/2	2	27,28	33,01	1	27,28	0	214004
577507	413272	Lijadora Delta a batería	DTSC 400-Basic	1	359,25	434,69	1	359,25	33	108013
577508	413289	Lijadora Delta a batería	DTSC 400 3,0 I-Plus	1	596,71	722,02	1	596,71	33	108013
577509	413296	Lijadora Delta a batería	DTSC 400 3,0 I-Set	1	756,94	915,90	1	756,94	33	108013
577517	413418	Lijadora Delta	DTS 400 REQ	1	374,56	453,22	1	374,56	22	108003
577518	413425	Lijadora Delta	DTS 400 REQ-Plus	1	415,79	503,11	1	415,79	22	108003
577530	413661	Soporte	SSH-STF DELTA/9	1	37,22	45,04	1	37,22	0	408004
577536	413739	Aspirador profesional	CT 25 E-Set	1	489,60	592,42	1	489,60	32	109019
577537	413746	Almohadilla protectora	PP-STF DELTA/9/2	2	12,01	14,53	1	12,01	0	408006
577538	413760	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P40 GR/10	10	16,02	19,38	5	80,10	0	508017
577539	413777	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P80 GR/10	10	14,02	16,96	5	70,10	0	508017
577540	413784	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P120 GR/10	10	11,78	14,25	5	58,90	0	508017
577541	413791	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P180 GR/10	10	11,78	14,25	5	58,90	0	508017
577542	413814	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P40 GR/50	50	49,35	59,71	1	49,35	0	508017
577543	413821	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P60 GR/50	50	45,93	55,58	1	45,93	0	508017
577544	413838	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P80 GR/50	50	42,99	52,02	1	42,99	0	508017
577545	413845	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P100 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577546	413869	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P120 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577547	413876	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P150 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577548	413883	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P180 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577549	413890	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P220 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577550	413913	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P240 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577551	413920	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P320 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577552	413937	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P400 GR/100	100	72,91	88,22	1	72,91	0	508017
577571	414170	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P40 RU2/50	50	49,35	59,71	1	49,35	0	508003
577572	414187	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P60 RU2/50	50	45,93	55,58	1	45,93	0	508003
577573	414194	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P80 RU2/50	50	42,99	52,02	1	42,99	0	508003
577574	414217	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P100 RU2/50	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003
577575	414224	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P120 RU2/50	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003
577576	414231	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P150 RU2/50	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003
577577	414248	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P180 RU2/50	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003
577578	414262	Hoja de lijar	STF DELTA/9 P220 RU2/50	50	36,63	44,32	1	36,63	0	508003
577600	414637	Martillo perforador a batería	BHC 18-Basic	1	368,97	446,45	1	368,97	33	101011
577602	414613	Martillo perforador a batería	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	1	715,99	866,35	1	715,99	33	101011
577609	414736	Taladro atornillador a batería	T 18+3 HPC 4,0 I-Set	1	751,56	909,39	1	751,56	32	101001
577612	414767	Taladro atornillador a batería	TDC 18/4 5,0/4,0 I-Set	1	816,30	987,72	1	816,30	37	101001
577617	414880	Taladro atornillador a batería	C 18 HPC 4,0 I-Set	1	751,56	909,39	1	751,56	32	101001
577621	414873	Taladro atornillador de percusión a batería	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set	1	830,93	1.005,43	1	830,93	41	101002
577622	415245	Taladro atornillador de percusión a batería	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL	1	883,96	1.069,59	1	883,96	41	101002
577625	414835	Taladro atornillador de percusión a batería	TPC 18/4 I-Basic-Set	1	533,31	645,31	1	533,31	41	101002
577630	414989	Set de montaje a batería	T 18+3/PSC 420 HPC I-Set	1	1.029,19	1.245,32	1	1.029,19	69	103002
577649	415283	Taladro atornillador a batería	TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus	1	636,51	770,18	1	636,51	37	101001
577651	415290	Taladro atornillador de percusión a batería	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus	1	648,77	785,01	1	648,77	41	101002
577654	415337	Set de taladro atornillador y atornillador de impacto	TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4	1	962,27	1.164,35	1	962,27	72	101007
577658	415429	Batería	BP 18 Li 3,0 C	1	84,72	102,51	1	84,72	0	230002
577660	418185	Batería	BP 18 Li 5,0 ASI	1	138,90	168,07	1	138,90	0	230002
577670	418284	Aspirador profesional a batería	CTLC MINI I-Plus	1	1.073,69	1.299,16	1	1.073,69	32	109013
577671	418291	Aspirador profesional a batería	CTLC MIDI I-Plus	1	1.131,65	1.369,30	1	1.131,65	36	109013
577672	418314	Aspirador profesional a batería	CTMC MIDI I-Plus	1	1.247,58	1.509,57	1	1.247,58	43	109015
577675	418345	Sierra circular a batería	HKC 55 5,0 EBI-Set-FSK 420	1	1.010,48	1.222,68	1	1.010,48	41	102007
577678	415443	Sierra circular a batería	HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA	1	803,40	972,11	1	803,40	41	102007
577681	415511	Lijadora orbital a batería	RTSC 400 3,0 I-Set	1	756,94	915,90	1	756,94	33	108013
577686	415573	Lijadora orbital a batería	RTSC 400 3,0 I-Plus	1	596,71	722,02	1	596,71	33	108013
577689	415610	Lijadora excéntrica a batería	ETSC 125 3,0 I-Set	1	756,94	915,90	1	756,94	33	108014
577694	417119	Lijadora excéntrica a batería	ETSC 125 3,0 I-Plus	1	596,71	722,02	1	596,71	33	108014
577697	417140	Lijadora de cantos a batería	ES-ETSC 125 3,0 I-Plus	1	680,36	823,24	1	680,36	33	108016
577700	417225	Amoladora angular a batería	AGC 18-125 5,0 EBI-Plus	1	678,20	820,62	1	678,20	34	117003
577704	417348	Batería	BP 18 Li 3,0 Ergo I	1	108,23	130,96	1	108,23	0	230002
577707	418376	Set de energía	SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO	1	338,10	409,10	1	338,10	0	230004
577709	417515	Set de energía	SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO	1	566,49	685,45	1	566,49	0	230004
577743	418819	Sierra de incisión con función de pre-corte	TSV 60 KEQB-Plus-FS	1	1.103,92	1.335,74	1	1.103,92	63	102001
577746	419830	Systainer³	SYS3-COMBI M 287	1	133,39	161,40	1	133,39	0	214013
577747	419847	Systainer³	SYS3-COMBI M 337	1	143,36	173,47	1	143,36	0	214013
577749	419878	Sortainer³	SYS3-SORT/3 M 337	1	147,39	178,34	1	147,39	0	214002
577770	419885	Sortainer³	SYS3-SORT/2 M 337	1	147,39	178,34	1	147,39	0	214002
577775	420164	Sierra ingletadora a batería	KSC 60 EB-Basic	1	1.005,37	1.216,50	1	1.005,37	62	105011
577792	421512	Auriculares de protección	GHS 25 I	1	162,84	197,04	1	162,84	0	331001
577794	421536	Almohadillas para auriculares de protección	EB-W-S1/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
577795	421543	Almohadillas para auriculares de protección	EB-Y-S2/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001

* Accesorios embalados en blister para expositor

Uds./Caj. = Unidades por caja

¹) Precio de venta al público recomendado por el

**En caja de cartón

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
577796	421567	Almohadillas para auriculares de protección	EB-R-S3/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
577797	421574	Almohadillas para auriculares de protección	EB-G-L1/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
577798	421581	Almohadillas para auriculares de protección	EB-B-L2/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
577799	421598	Almohadillas para auriculares de protección	EB-M-L3/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
577800	421611	Almohadillas para auriculares de protección	EB-SLC/12	12	15,19	18,38	1	15,19	0	331001
577836	428818	Aplacadora de cantos	KA 65-Plus	1	3.102,56	3.754,10	1	3.102,56	186	127001
577840	428870	Aplacadora de cantos	KA 65-Set	1	3.637,09	4.400,88	1	3.637,09	186	127001
577932	431962	Riel de guía	FS 1400/2-KP-Set	1	373,55	452,00	1	373,55	0	213004
577946	432723	Arnés	TG-EXO 18	1	180,00	217,80	1	180,00	0	231001
577947	432730	Reposacabezas	KC-EXO 18	1	30,00	36,30	1	30,00	0	231001
577954	432969	Sierra ingletadora a batería	KSC 60 EB 5,0 I-Plus	1	1.343,47	1.625,60	1	1.343,47	62	105011
577958	433010	Sierra ingletadora a batería	KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set	1	2.378,36	2.877,82	1	2.378,36	62	105011
577962	433065	Hoja de sierra de pre-corte	DIA 47x2,5x6,35 T2	1	80,00	96,80	1	80,00	0	502002
577963	433072	Bolsa de transporte	LHS 2-M 225-BAG	1	109,34	132,30	1	109,34	0	208009
577984	436547	Bolsa colector	SB-CSC SVS	1	30,93	37,43	1	30,93	0	205015
578005	436820	Fresadora	OF 1010 REBQ-Plus	1	618,39	748,25	1	618,39	38	106001
578031	437872	Exoesqueleto	EXO 18-Basic	1	2.511,00	3.038,31	6	15.066,00	114	131001
578046	437476	Set de accesorios	ZS-OF 1010 M	1	273,22	330,60	1	273,22	0	206001
578049	437513	Fresadora	OF 1010 REBQ-Set	1	891,61	1.078,85	1	891,61	38	106001
578051	437568	Fresadora	OF 1010 REBQ-FS-Set	1	968,87	1.172,33	1	968,87	38	106001
578053	437537	Fresadora	OF 1010 REBQ-FS-Set+Box	1	1.232,83	1.491,72	1	1.232,83	38	106001
578054	437827	Tope lateral	SA-OF 1010/MFK	1	59,80	72,36	1	59,80	0	206001
578055	437773	Módulo de iluminación	LM-OF 1010 R	1	37,12	44,92	1	37,12	0	206001
578056	437582	Cajas de aplicación	50x50/50x100x68-Set	1	25,37	30,70	1	25,37	0	214015
578057	437643	Banda de rodadura	LAS-OF 1010 R	1	18,66	22,58	1	18,66	0	206001
578058	437667	Soporte	AFB-OF 1010 R	1	27,32	33,06	1	27,32	0	206001
578059	437599	Fresadora de cantos modular	MFK 700 EQ-Set	1	714,97	865,11	1	714,97	33	106002
578061	437629	Fresadora de cantos modular	MFK 700 EQ-Plus	1	566,57	685,55	1	566,57	33	106002
578069	437889	Bolsa	FS-BAG 1900	1	92,79	112,28	1	92,79	0	202001
578070	437896	Bolsa	FS-BAG 3000	1	123,72	149,70	1	123,72	0	202001
578071	437919	Set de hojas de calar	STS-Sort/21 W/P/M	1	92,79	112,28	1	92,79	0	503001
578072	437926	Set de hojas de calar	STS-Sort/21 P/M/B	1	92,79	112,28	1	92,79	0	503001
583129	141908	Pocket StickFix	HSK-STF-46x178	1	15,55	18,82	1	15,55	0	408004
583290	076989	Set de perforación en línea	LR 32 Set	1	284,22	343,91	1	284,22	0	206003
691131	139561	Lijadora excéntrica neumática	LEX 3 77/2,5	1	495,89	600,03	1	495,89	28	108007
767887	206058	Varilla helicoidal	HS 3 120x600 R M14	1	44,29	53,59	1	44,29	0	511001
767921	206034	Varilla helicoidal	HS 3 120x600 L M14	1	44,29	53,59	1	44,29	0	511001
767973	204924	Brida	BF-AG 22,2	1	6,84	8,28	1	6,84	0	217001
767982	204672	Cabezal de herramienta	SZ-RG 80	1	189,17	228,90	1	189,17	0	212002
767983	204757	Cabezal de herramienta	DIA HARD-RG 80	1	279,63	338,35	1	279,63	0	212003
767984	204764	Cabezal de herramienta	DIA ABRASIVE-RG 80	1	279,63	338,35	1	279,63	0	212003
768017	205181	Disco de diamante	DIA HARD-D130 PREMIUM	1	257,60	311,70	1	257,60	0	412002
768018	205198	Disco de diamante	DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	1	257,60	311,70	1	257,60	0	412002
768020	204726	Cabezal de herramienta	SZ-RG 150	1	502,37	607,87	1	502,37	0	212002
768021	204795	Cabezal de herramienta	DIA HARD-RG 150	1	577,16	698,36	1	577,16	0	212003
768022	204818	Cabezal de herramienta	DIA ABRASIVE-RG 150	1	577,16	698,36	1	577,16	0	212003
768023	205235	Disco de diamante	DIA THERMO-D130 PREMIUM	1	343,00	415,03	1	343,00	0	412002
768092	205686	Varilla agitadora	HS 3 COMBI 140x600 FF	1	180,92	218,91	1	180,92	0	411001
768113	205945	Llave tubular	SW 8-DC UNI FF 2x	2	18,26	22,09	1	18,26	0	501007
768116	204894	Tensor rápido	FS-RAPID/L	1	57,01	68,98	1	57,01	0	213002
768129	205464	Hoja de sierra	HW 160x2,2x20 W18	1	51,23	61,99	1	51,23	0	502001
768135	204597	Manguito de reducción	DC-D 36/27-AS	1	28,86	34,92	1	28,86	0	309001
768138	206041	Varilla helicoidal	HS 3 140x600 L M14	1	49,48	59,87	1	49,48	0	511001
768165	205952	Llave tubular	SW 3/8"-DC UNI FF 2x	2	18,26	22,09	1	18,26	0	501007
768613	207048	Mango adicional	AH-43/230	1	16,84	20,38	1	16,84	0	201007
768615	207055	Mango adicional	AH-43/185	1	13,54	16,38	1	13,54	0	201007
768708	206065	Varilla helicoidal	HS 3 140x600 R M14	1	49,48	59,87	1	49,48	0	511001
768709	206171	Varilla helicoidal	HS 3 160x600 L M14	1	56,53	68,40	1	56,53	0	511001
768710	206188	Varilla helicoidal	HS 3 160x600 R M14	1	56,53	68,40	1	56,53	0	511001
768712	204474	Anillo reductor	A-GD 57/43	1	16,15	19,54	1	16,15	0	201007
768768	204429	Soportes para taladrar de carpintería	GD 320	1	364,21	440,69	1	364,21	0	201005
768800	205693	Varilla agitadora	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	1	180,92	218,91	1	180,92	0	411001
769018	206539	Tuerca de fijación	UF-AG M14	1	10,72	12,97	1	10,72	0	217001
769030	206546	Varilla helicoidal	HS 2 120x600 M14	1	34,27	41,47	1	34,27	0	511001
769031	206157	Varilla helicoidal	HS 2 140x600 M14	1	36,98	44,75	1	36,98	0	511001
769032	206164	Varilla helicoidal	HS 2 160x600 M14	1	51,48	62,29	1	51,48	0	511001
769042	204443	Soportes para taladrar de carpintería	GD 460 A	1	513,21	620,98	1	513,21	0	201005
769045	204498	Mango adicional	AH-57/275	1	30,39	36,77	1	30,39	0	201007
769050	205716	Rueda de fresar	HW-SZ 35	1	346,88	419,72	1	346,88	0	412001
769054	205730	Disco de diamante	DIA HARD-D80	1	216,96	262,52	1	216,96	0	412002
769055	205747	Disco de diamante	DIA ABRASIVE-D80	1	216,96	262,52	1	216,96	0	412002
769061	204375	Portabrocas de corona dentada	CC-16 FFP	1	151,59	183,42	1	151,59	0	201004
769064	204344	Adaptador	AD-3/8" FF	1	74,32	89,93	1	74,32	0	201003
769066	205822	Espada	GB 10"-SSU 200	1	72,09	87,23	1	72,09	0	426001
769067	204399	Portabrocas de cierre rápido	KC 13-1/2-K-FFP	1	73,03	88,37	1	73,03	0	201004
769068	204511	Adaptador	AD SDS-plus/FastFix	1	21,91	26,51	1	21,91	0	201007
769069	205754	Disco de diamante	DIA HARD-D150	1	464,80	562,41	1	464,80	0	412002
769070	205761	Disco de diamante	DIA ABRASIVE-D150	1	464,80	562,41	1	464,80	0	412002
769075	204948	Caperuza de aspiración	DCC-AG 125	1	211,20	255,55	1	211,20	0	217001
769078	205914	Punta	PZ 2-AF-55 3x	3	21,91	26,51	1	21,91	0	501001
769080	204856	Mesa de guiado	GT-RG 130	1	45,70	55,30	1	45,70	0	212005
769081	204993	Corona de cepillo	BC-DCG AG 125	1	24,51	29,66	1	24,51	0	217001
769083	204788	Cabezal de herramienta	DIA THERMO-RG 150	1	732,76	886,64	1	732,76	0	212003

* Accesorios embalados en blíster para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	Tipo	Uds./ Caj.	PVP. sin IVA € por Uds./Caj. ¹⁾	PVP. con IVA € por Uds./ Caj. ¹⁾	Uds. Emb.	PVP. sin IVA € por Uds. Emb. ¹⁾	TP	GD
769085	205778	Disco de diamante	DIA THERMO-D150	1	620,74	751,10	1	620,74	0	412002
769088	205839	Cadena de sierra	SC 3/8"-91 I-57E	1	117,44	142,10	1	117,44	0	426001
769089	205846	Espada	GB 13"-IS 330	1	108,01	130,69	1	108,01	0	426001
769090	205853	Cadena de sierra	SC 3/8"-91 IH-57E	1	117,44	142,10	1	117,44	0	426001
769091	204665	Adaptador	AD-EF-M14/80 ErgoFix	1	18,96	22,94	1	18,96	0	211002
769097	206355	Ángulo adicional	AU-43 FFP	1	203,53	246,27	1	203,53	0	201003
769098	205563	Tope paralelo	PA-SSU 200	1	51,59	62,42	1	51,59	0	226001
769100	205860	Cadena de sierra	SC 3/8"-91 I-39E	1	78,45	94,92	1	78,45	0	426001
769101	205877	Cadena de sierra	SC 3/8"-91 U-39E	1	38,63	46,74	1	38,63	0	426001
769102	205884	Cadena de sierra	SC 3/8"-91 F-39E	1	48,42	58,59	1	48,42	0	426001
769103	205891	Cadena de sierra	SC 3/8"-91 L-39E	1	48,42	58,59	1	48,42	0	426001
769110	204863	Corona de cepillo	BC-RG 130	1	30,86	37,34	1	30,86	0	212005
769111	205624	Broca para piedra	DB STONE CE D4 3x	3	35,69	43,18	1	35,69	0	401002
769112	205631	Broca para piedra	DB STONE CE D5 3x	3	36,39	44,03	1	36,39	0	401002
769113	205648	Broca para piedra	DB STONE CE D6 3x	3	39,57	47,88	1	39,57	0	401002
769114	205655	Broca para piedra	DB STONE CE D8 3x	3	42,99	52,02	1	42,99	0	401002
769115	205662	Broca para piedra	DB STONE CE D10 3x	3	48,05	58,14	1	48,05	0	401002
769117	206263	Varilla agitadora de jaula	CS 140x600 M14	1	42,99	52,02	1	42,99	0	511001
769118	206270	Varilla agitadora de jaula	CS 120x600 M14	1	38,17	46,19	1	38,17	0	511001
769121	204870	Compensador	BR-RG 150	1	278,92	337,49	1	278,92	0	212005
769123	204887	Corona de cepillo	BC-RG 150	1	25,91	31,35	1	25,91	0	212005
769124	205921	Punta	PH 2-AF-55 3x	3	21,91	26,51	1	21,91	0	501001
769125	205938	Portapuntas	BH-DWC	1	11,54	13,96	1	11,54	0	501001
769126	204368	Tope de profundidad	DC UNI FF	1	142,17	172,03	1	142,17	0	201003
769132	205150	Rueda de fresar	HW-SZ 12	1	143,35	173,45	1	143,35	0	412001
769133	205167	Rueda de fresar	HW-FZ 12	1	143,35	173,45	1	143,35	0	412001
769134	204542	Filtro de pliegues	HF-CT 17	1	38,28	46,32	1	38,28	0	209005
769135	204559	Filtro para aspirar líquidos	NF-CT 17	1	28,16	34,07	1	28,16	0	209002
769136	206362	Bolsa filtrante	FIS-CT 17/5	5	37,22	45,04	1	37,22	0	409001
769137	205396	Estuche de puntas	TX 10-50/BH-SORT/31x	1	41,47	50,18	1	41,47	0	501001
769138	205419	Estuche de puntas	BIT/BH-SORT/31x	1	41,47	50,18	1	41,47	0	501001
769142	205426	Tornillos para montajes rápidos	DWS C FT 3,9x25 1000x	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
769143	205433	Tornillos para montajes rápidos	DWS C FT 3,9x35 1000x	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
769144	205440	Tornillos para montajes rápidos	DWS C CT 3,9x35 1000x	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
769145	205457	Tornillos para montajes rápidos	DWS C CT 3,9x45 1000x	1000	40,40	48,88	1	40,40	0	501008
769146	204351	Cargador de tornillos	AF 55-DWC	1	195,05	236,01	1	195,05	0	201003
769154	206553	Disco de tronzar de diamante	ALL-D 125 PREMIUM	1	92,22	111,59	1	92,22	0	517006
769158	205518	Disco de tronzar de diamante	C-D 125 PREMIUM	1	108,01	130,69	1	108,01	0	517006
769162	205556	Disco de tronzar de diamante	TL-D125 PREMIUM	1	61,37	74,26	1	61,37	0	517006
769166	205211	Disco de diamante	DIA STONE-D130 PREMIUM	1	257,60	311,70	1	257,60	0	412002
769538	209042	Tope paralelo	PG-HK 132	1	161,02	194,83	1	161,02	0	202004
769539	209059	Accesorios para cepillar	NS-HK 250x50	1	1.370,82	1.658,69	1	1.370,82	0	202004
769540	209066	Accesorios para ahuecar	RS-HK 160x80	1	1.406,99	1.702,46	1	1.406,99	0	202004
769542	209080	Cuchilla inicial para corte previo	CT-HK HW 14x14x2/6	6	44,64	54,01	1	44,64	0	421001
769543	209097	Cuchilla reversible	CT-HK HW 80x13x2,2/3	3	165,15	199,83	1	165,15	0	507001
769544	209110	Cuchilla reversible	CT-HK HW 50x12x1,5/3	3	42,99	52,02	1	42,99	0	507001
769545	209127	Cuchilla reversible	RN-PL 19x1x205 Tri. 6x	6	122,15	147,80	1	122,15	0	507001
769546	209134	Cuchilla reversible	RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	6	131,69	159,34	1	131,69	0	507001
769547	209141	Juego de cadenas fresadoras	MF-CM 28x35x100 A	1	980,35	1.186,22	1	980,35	0	523001
769548	209158	Juego de cadenas fresadoras	MF-CM 28x40x100 A	1	955,38	1.156,01	1	955,38	0	523001
769550	209172	Juego de cadenas fresadoras	MF-CM 30x30x125 B	1	1.118,28	1.353,12	1	1.118,28	0	523001
769551	209189	Cadena fresadora	MC-CM 28x35/40x100 A	1	438,53	530,62	1	438,53	0	523002
769552	209196	Cadena fresadora	MC-CM 28x40x150 A	1	467,03	565,11	1	467,03	0	523002
769553	209219	Cadena fresadora	MC-CM 30x30x125 B	1	592,71	717,18	1	592,71	0	523002
769620	210123	Mango adicional	AH-M8 VIBRASTOP	1	14,84	17,96	1	14,84	0	217001
769669	211915	Riel de guía	GC 2000	1	314,15	380,12	1	314,15	0	213003
769670	211922	Riel de guía	GC 3000	1	433,46	524,49	1	433,46	0	213003
769671	211939	Tope angular	GC 1000-WA	1	392,83	475,32	1	392,83	0	213003
769941	221631	Riel de guía corte transversal	FSK 250	1	179,52	217,22	1	179,52	0	213001
769942	221617	Riel de guía corte transversal	FSK 420	1	207,08	250,57	1	207,08	0	213001
769943	221624	Riel de guía corte transversal	FSK 670	1	234,63	283,90	1	234,63	0	213001
769953	223314	Caperuza de aspiración	DCC-AG 125 FH	1	126,03	152,50	1	126,03	0	217001

* Accesorios embalados en blister para expositor

**En caja de cartón

Uds./Caj. = Unidades por caja

Uds. Emb. = Unidad de envío por número de pedido

¹⁾ Precio de venta al público recomendado por el fabricante, no vinculante. Los precios pueden diferir según el distribuidor.

Escobillas 2024

Ref.	Modelo	Precio € sin IVA		Ref.	Modelo	Precio € sin IVA
627036	AG 125	8,00		487878	PS 2/PS 2 E	9,95
627041	AG 230	14,50		490219	PS 300 EQ	14,30
488915	AP 55 E/EB	14,50		490219	PSB 300 EQ	14,30
488915	AP 65 E/EB	14,50		490223	PSB 300 Q	8,00
488920	AP 85 EB	14,50		495144	RAP 150 FE	8,15
488915	AT 65 E/EB	14,50		488530	RAP 150.03 E	17,00
488915	ATF 55 E/EB	14,50		485202	RAP 180.03 E	31,50
485202	BMS 180 E	31,50		492629	RAP 80.02 E	8,00
490929	BS 105/105 E	21,10		492629	RAS 115.04 E	8,00
490918	BS 75/75 E	8,00		487530	RAS 115.08 E	16,50
627021	CM 150	37,40		485202	RAS 180.03 E	31,50
491704	CS 50 EB/EB/EBG	14,30		485202	RAS 180.04 E	31,50
488136	CS 70 E/EB/EBG	36,60		627036	RG 80	8,00
482182	CSP 85/45 EB	14,30		769388	RG 130	11,50
452876	CT/CTL/CTM 11/22/33/44/55	36,30		627014	RG 150	14,30
496268	CT/CTL/CTM 17/26/36/48	31,10		492629	RO 125 FEQ	8,00
456817	CT/L MINI/MIDI	47,80		494062	RO 150 FEQ	14,30
496268	CT/L MINI/MIDI	31,10		487530	RO 2 E	16,50
496268	CTL/CTM MINI I/MIDI I	31,10		492629	RO 90 DX FEQ	8,00
496268	CTH	31,10		492629	RO 150 E	8,00
492629	DF 500 Q	8,00		488915	RS 1/ 1 C	14,50
498697	DF 700 Q	14,30		488915	RS 100 CQ/Q	14,50
769388	DR 20	11,50		489018	RS 2/RS 2 E	8,15
489632	DS 400 E	8,15		489018	RS 200 E/EQ/Q	8,15
490714	DTS 400 Q/EQ	14,30		489018	RS 3 E/EQ/Q	8,15
201902	DTS 400 REQ	14,30		489018	RS 300 EQ/Q	8,15
487878	DX 93 E	9,95		489018	RS 4 E	8,15
488505	EHL 65 E	8,15		489632	RS 400 E/EQ/Q	8,15
499679	EHL 65 EQ	8,00		490714	RTS 400 Q/EQ	14,30
489632	ES 125/125 E	8,15		201902	RTS 400 REQ	14,30
489632	ES 150/3 EQ / ES 150/5 EQ	8,15		488915	RW 1000 EQ	14,50
490714	ETS 150/3 EQ / ETS 150/5 EQ	14,30		488915	RW 900 E	14,50
489018	ET 2 E	8,15		487230	SAF 750 E	24,70
201902	ETS 125 REQ	14,30		452876	SR 151 E -C-	36,30
490714	ETS 125 Q/EQ	14,30		452876	SR 200 E -C-	36,30
627029	HK 132	37,40		452876	SR 201 E -C-	36,30
491704	HK 55 EBQ	14,30		452876	SR 201 LE -C-	36,30
488920	HK 85	14,50		452876	SR 202 E -C- Flow	36,30
488915	HL 850 E/EB	14,50		452876	SR 202 LE -C- Flow	36,30
627044	IS 330	34,90		452876	SR 203 E -C- Flow	36,30
488579	KF 4 E	8,00		452876	SR 203 LE -C- Flow	36,30
200257	KS 60	36,60		452876	SR 301 E -C-	36,30
494785	KS 88/KS 120	20,80		452876	SR 301 LE -C-	36,30
203231	LHS 225 EQ	21,10		452876	SR 302 E -C- Flow	36,30
489632	LS 130 EQ	8,15		452876	SR 302 LE -C- Flow	36,30
490219	MFK 700 EQ	14,30		452876	SR 303 E -C- Flow	36,30
627047	MX 1000/1200	18,60		452876	SR 303 LE -C- Flow	36,30
627004	MX 1202	8,00		452876	SRH 204 E -C-	36,30
627004	MX 1600/2 / DUO	8,00		452876	SRM 152 E -C-	36,30
488579	OF 900 E	8,00		452876	SRM 45 E-LHS 225	36,30
488579	OF 1000 E/Q/EQ	8,00		627044	SSU 220	34,90
488579	OF 1010	8,00		491441	SYM 70	36,60
492002	OF 1400	14,30		492509	TDK 12/TDK 15,6	19,50
489342	OF 2000/OF 2000 E/OF 2000/1	38,50		488915	TPE-RS 1/100/100 CQ	14,50
490224	OFK 500 Q	8,00		205743	TKS 80 EB	28,30
490220	OFK 700 EQ	14,30		491704	TS 55 Q/EBQ/REBQ	14,30
488915	PF 1200 E	14,50		491704	TS 75 EQ/EBQ	14,30
627026	PL 205	37,40		492629	WET 2 E	8,00
627021	PL 245	37,40		492629	WTS 150/7 E	8,00
491606	POLLUX 180 E	31,50				

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
(Alemania)

Representada por:

Festool Spain, S.L.U.

Ctra. Hospitalet, 147-149
Citypark - Edificio Lisboa
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (España)

Contacto

Tel.: +34 93 264 30 30
E-mail: customerservice-es@festool.com

Precios de venta al público recomendados y válidos en España a partir del 01.01.2024

Se aplica el impuesto sobre el valor añadido (IVA) vigente del 21%.

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones en los productos para avance y desarrollo técnico, así como a rectificaciones de precios, equivocaciones y errores de imprenta.

Todos los pedidos están sujetos a la aceptación por parte de Festool GmbH en conformidad con sus procedimientos estándar y condiciones de venta

Encontrará los valores de vibración y emisiones en los manuales de instrucciones en festool.es

festool.es